



מדינת ישראל - הכנסת

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם כמשמעותו בתקנה 17ג' בתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993

מספר 18/2016

רכישת פריטי ציוד למטבחי הכנסת, התקנתם ותחזוקתם

כנס מציעים:

מועד: יום ראשון 18 בדצמבר 2016, שעה: 14:00

מקום: הכנסת, ירושלים

מועד אחרון להגשת הצעות:

מועד: יום חמישי 26 בינואר 2017 שעה 11:00

מקום: הכנסת, ירושלים

=====

1. כללי

- א. הכנסת (להלן: "המזמינה" או "הכנסת") מבקשת בזאת ממציעים העומדים בתנאים המוקדמים להשתתף במכרז זה ולהגיש הצעות למתן שירותים כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "המכרז").
- ב. כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה:

המכרז	- מסמך זה.
נספח א	- טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמוד בדרישות המכרז.
נספח א-1	- נוסח ערבות בגין הגשת הצעה (ערבות הצעה).
נספח א-2	- תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין.
נספח א-3	- נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה.
נספח א-4	- טופס הצעת תמורה ותנאי תשלום.
נספח א-5	- תסקיף למשתתף.
נספח א-6	- הצהרה על מחזור הכנסות.
נספח א-7	- אישור רואה חשבון על מחזור הכנסות.
נספח ב	- הסכם התקשרות.
נספח ג	- מפרט שירותים ותחזוקה.
נספח ג'1	- רשימת הציוד הנדרש לרכישה והמפרט הטכני.
נספח ג'2	- רשימת ציוד הנמצא בשימוש הכנסת ומיועד לרכישה על ידי הזוכה במכרז.
נספח ד	- נספח בטחון.
נספח ה	- כתב התחייבות בלתי חוזרת לסודיות והעדר ניגוד עניינים.
נספח ו	- אישור עריכת ביטוחים
נספח ז1	- נוסח ערבות ביצוע
נספח ז2	- נוסח ערבות ביצוע לזוכה בקטגוריה ב' בלבד

- ג. הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא.
- ד. במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה או אחד הנספחים לבין הסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם ההתקשרות, אלא אם כן נאמר במפורש כי הוראת מסמך זה או הנספח גוברת.
- ה. במקרה של סתירה בין ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

2. הגדרות

- א. "ציוד מטבח" או "ציוד" – כל הפריטים המופיעים בנספח ג'1 רשימת הציוד הנדרש ומסומנים במספר סידורי 1 עד 79.
- ב. "מערכת ביטוח רב תכליתית" – פריט הציוד מספר סידורי 79 ברשימת הציוד הנדרש, בנספח ג'1.
- ג. "גמר עבודה" – שלב בו הושלמו עבודות ההתקנה ופעולות ההרצה של ציוד המטבח על ידי הזוכה במכרז לרבות ביצוע מבחני קבלה והדרכה, בהתאם להוראות נספח ג' ולשביעות רצונה המלאה של הכנסת.

3. מהות ההתקשרות והיקפה

- א. הכנסת מתעתדת לערוך שיפוץ יסודי במתחם המטבח הבשרי במשכן הכנסת, לרבות החלפת כל ציוד המטבח. המטבח הבשרי החדש עתיד לייצר כ- 1000 מנות בשריות ביום. בסמוך לו, יפעלו שני חדרי אוכל - חדר אוכל לעובדים ומבקרים וחדר אוכל לחברי הכנסת.
- ב. במסגרת מכרז זה, המזמינה חפצה לרכוש ציוד מטבח עבור המטבח הבשרי החדש, וכן למכור את ציוד המטבח הבשרי הישן שברשותה. בנוסף, מספר פריטים שירכשו במסגרת מכרז זה מיועדים למערך ההסעדה הזמני שיפעל בזמן השיפוץ של המטבח הבשרי, ומספר פריטים עבור המטבח החלבי הממוקם אף הוא במשכן הכנסת באגף אחר. הפריטים שירכשו עבור מערך ההסעדה הזמני יועברו למטבח הבשרי בתום השיפוץ. כלל ציוד המטבח אותו מתעתדת הכנסת לרכוש במסגרת המכרז מפורטים בנספח ג' 1.
- ג. בנוסף, הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לרכוש פריטי ציוד נוספים מתוך המפורט בנספח ג' 1 במהלך תקופת ההתקשרות כמפורט להלן במחירים הזהים לאלו שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז זה, וכן חלפים לפריטי הציוד בהתאם למחירון יצרן, בסך כולל של עד 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ.
- ד. השירותים המבוקשים במסגרת המכרז יהיו בהתאם לאמור בנספח ג' מפרט שירותים ותחזוקה ויכללו:
- 1) אספקת הציוד על פי דרישת המזמינה.
 - 2) ליווי הכנסת בהכנות ובתכנון התשתיות הנדרשות להתקנת הציוד לרבות אישור התשתיות.
 - 3) התקנת הציוד במטבחי הכנסת לרבות הכנת תיק מתקן הכולל גם הנחיות בטיחות.
 - 4) הדרכת עובדי הכנסת ועובדי קבלן ההסעדה של הכנסת באופן תפעול הציוד מעת לעת על פי בקשת הכנסת.
 - 5) ביצוע בדיקות קבלה לציוד שהותקן.
 - 6) ליווי הכנסת וקבלן ההסעדה בהפעלת הציוד בתקופת הרצת הציוד.
 - 7) מתן שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד המטבח לרבות:
 - א) התנהלות הספק בתקופת האחריות ותכולתה.
 - ב) רמות שירות זמני תגובה, תהליכי אחזקה מונעת ואספקת ציוד חלופי.
 - ג) דרישות מבעלי מקצוע של הספק לרבות מוקד שירות ומעבדת שירות.
 - ד) אמת שירות ופיצויים מוסכמים.
 - 8) רכישת ופינוי הציוד הנמצא כיום בשימוש הכנסת במטבח הבשרי (על פי הרשימה בנספח ג' 2).

4. תקופת ההתקשרות

- א. כמפורט בנספח ג', ציוד המטבח שנרכש במסגרת המכרז נועד עבור שלושה מטבחים שונים, המטבח הבשרי, המטבח החלבי ומערך ההסעדה הזמני.
- ב. תקופת ההתקשרות תהיה נפרדת עבור כל מטבח ותורכב ממספר תקופות:
1. "תקופת ההתקנה" – תחל ביום החתימה על ההסכם עם הזוכה ותסתיים במתן אישור של הכנסת על גמר עבודת ההתקנה של כלל ציוד המטבח. במהלך תקופה זו תתבצע רכישה, אספקה והתקנה של הציוד בהתאם לאמור בנספח ג' מפרט השירותים והתחזוקה.
 2. "תקופת האחריות" – עם גמר תקופת ההתקנה, תחל תקופת אחריות למשך 3 שנים על כל הציוד שהותקן עד שלב זה. במהלך תקופה זו יספק המציע שירותי תחזוקה על חשבונו.

3. "תקופת התחזוקה" – עם תום תקופת האחזקה, רשאית הכנסת להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת או פחות לצורך מתן שירותי תחזוקה עבור ציוד שהוגדר בנספח ג' שיש לתת לו שירותי תחזוקה.

ג. תקופת התחזוקה עבור ציוד המטבח החלבי לא תעלה על 10 שנים. תקופת התחזוקה עבור ציוד המטבח שנועד למערכת ההסעדה הזמני וכן עבור ציוד המטבח שנועד למטבח הבשרי לא תעלה על 10 שנים מתחילת תקופת התחזוקה עבור הציוד שנועד למטבח הבשרי.

ד. עבור תקופת התחזוקה יהא היקף ההתקשרות עבור כל שנה 7.5% מהיקף עלות הציוד שסופק ושהוגדר בנספח ג' כציוד שיש לתת לו שירותי תחזוקה.

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

התנאים המוקדמים המפורטים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

א. המציע הוא שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין.

ב. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק העסקאות"), ובכלל זה ניהול ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.

ג. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

ד. המציע, שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על-פי דין, כגון רשם חברות, רשם השותפויות וכיוצא בהם, עד למועד הגשת ההצעה. כמו כן, מציע שהוא חברה אינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

ה. ספק מורשה - למציע אישור תקף לשנת 2016 מיצרני ציוד המטבח המוצע על ידו לכנסת, כי הינו ספק מורשה מטעם היצרן לספק ולתחזק את הציוד במדינת ישראל. האישור נדרש מכל יצרן שמוצרו נכללים בהצעת המציע.

ו. המציע סיפק, התקין ותחזק, פריטי מטבח לשלושה מטבחים בישראל בהתאם למפורט להלן:

1. אספקת והתקנת פריטי המטבח לכל אחד משלושת המטבחים נעשתה בין השנים 2012-2014.

2. היקף פריטי המטבח שסופק לכל אחד משלושת המטבחים עמד על לפחות 1,200,000 ₪ כולל מע"מ.

3. המציע מספק שירותי תחזוקה לכל אחד משלושת המטבחים החל מיום 1.1.2015 לכל המאוחר.

לעניין תנאי מוקדם זה, שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד. יובהר כי ניתן להציג פריטי מטבח שאינם חלק מציוד המטבח במכרז זה. למען הסר ספק, אספקה התקנה ותחזוקה של פריטי מטבח לא כולל פריטים מתחום הבינוי.

ז. למציע מחזור הכנסות של לפחות 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ במהלך כל אחת מהשנים 2013 עד 2015.

ח. המציע הגיש ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה במסגרת המכרז – כמפורט להלן.

ט. על המציע להשתתף בכנס מציעים שיתקיים ביום ראשון 18 בדצמבר 2016 בשעה 14:00 בכנסת. ההשתתפות בכנס המציעים היא חובה.

6. כנס מציעים

א. כנס מציעים נקבע ליום ראשון 18 בדצמבר 2016 בשעה 14:00, בכנסת קריית הממשלה, ירושלים.

- ב. במהלך כנס המציעים יוצג על ידי נציג המזמינה המפרט של ציוד המטבח, וכן יינתן הסבר קצר על תוכנית המטבח המתוכנן המפורטת בסעיף 2 בנספח ג'1.
- ג. השתתפות המציע בכנס המציעים במועד שנקבע הנה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. על המציע להשתתף בכל שלביו של כנס המציעים, מתחילתו ועד להכרזה על סיומו. מציע שיגיע למעלה מ-15 דקות לאחר תחילת כנס המציעים, או שיעזוב את כנס המציעים לפני ההכרזה על סיומו, יראו אותו כאילו לא השתתף בכנס המציעים.
- ד. עם תחילת כנס המציעים, ימסור כל מציע לנציג המזמינה את פרטי המציע, פרטי זהותו ותפקידו של הנציג מטעם המציע המשתתף בכנס מטעמו וכן כתובת, טלפון, מספר פקסימיליה ודואר אלקטרוני שבאמצעותם ניתן למסור לו הודעות.

7. ערבות בנקאית להצעה

- א. להבטחת תוקפה של ההצעה על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית (להלן: "ערבות הצעה" או "הערבות"), הגשת ערבות זו תחול הן על מציע שהגיש הצעה עבור קטגוריה אחת והן על מציע בשתי הקטגוריות. הערבות תוגש בהתאם לדרישות להלן:
- 1) הערבות הוצאה לבקשת המציע בלבד, בסך 125,000 ₪ (מאה עשרים וחמישה שקלים חדשים בלבד). הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישה. תוקף הערבות יהיה עד ליום 25 ביולי 2017.
 - 2) מוציא הערבות יהיה בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר.
 - 3) מימוש הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל.
 - 4) שם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע. לא תתקבלנה ערבויות בהן שם המבקש הוא אחר או שהמבקש הוא גוף אחר המבקש ערבות עבור המציע;
 - 5) יש לצרף את הערבות המקורית להצעה;
 - 6) נוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שבנספח א-1 למסמכי המכרז;
 - 7) הערבות תהא בשפה העברית בלבד;
 - 8) לא יתקבלו חלופות ערבות, כגון שעבוד, הקפאה, עיכוב של חובות או כספים המגיעים למציע מהמזמינה או מגוף אחר של המדינה.
 - 9) אין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה, טלפקס, מברק וכיוצ"ב. עם זאת, לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות או ההצעה ולתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה אפשרות להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו, כתנאי לדיון בהצעתו.
- ב. הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון לקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת הציוד והשירותים נושא המכרז. ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או יוברר כי נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, או שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז, או שיוברר כי הצהרות שהצהיר או מצגים שהציג אינם נכונים, מלאים ומדויקים, הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת ההודעה על זכייה במכרז - תחולט בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות לטעון את טענותיו. מוסכם בין הכנסת ובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי ראוי

ומוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנוק שנצפה כנוק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה מסתברת של אחד המקרים המפורטים לעיל.

ג. מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות אם :

(1) המציע נבחר כזוכה במכרז - לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים, לרבות ערבות הביצוע.

(2) הודיעה המזמינה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות - ואולם, אם נקבע המציע כזוכה שני, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהזוכה במכרז חתם על הסכם ההתקשרות והמציא למזמינה את כל המסמכים הנדרשים.

(3) החליטה המזמינה על ביטול המכרז - לאחר ביטולו.

8. שלבי המכרז

א. ההצעות יוגשו במכרז זה בשני שלבים :

(1) שלב א' :

בשלב הראשון תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאים המוקדמים וכן עמידת הציוד שהוצע בדרישות האיכות המפורטות בהמשך.

הצעות העומדות בתנאים המוקדמים ושעמדו בדרישות האיכות ייכללו בקבוצת המציעים הסופית אליהם תפנה המזמינה בשלב ב' של המכרז (להלן: "קבוצת המציעים הסופית").

(2) שלב ב' :

המזמינה תפנה לקבוצת המציעים הסופית אשר עברה את שלב א', ותזמין אותם להגיש הצעת מחיר לפריטי הציוד אשר נכללו בהצעתם ואושרו על ידי המזמינה בתום שלב א'. בשלב זה תיבדק איכות ההצעה והמחיר המוצע וינתן לכל הצעה ניקוד.

ב. לבסוף תבחר הכנסת את ההצעה בכל קטגוריה (כמפורט להלן) שתזכה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

9. אופן מילוי ההצעה

9.1. כללי

א. ציוד המטבח שיירכש במסגרת המכרז מחולק לשתי קטגוריות כדלקמן :

(1) קטגוריה א' – פריטי ציוד מספר סידורי 1 עד 78 המפורטים ברשימת הציוד הנדרש, נספח ג'1.

(2) קטגוריה ב' – מערכת בישול רב תכליתית.

ב. במסגרת המכרז ניתן להגיש הצעה בקטגוריה א' בלבד, בקטגוריה ב' בלבד או בשניהם. במידה ותוגש הצעה בשתי הקטגוריות היא תוגש באותה מעטפה.

ג. על הצעות בקטגוריות א' ו-ב' לעמוד בדרישות המוקדמות המנויות לעיל.

ד. על הצעה בקטגוריה א' לכלול 78 פריטים.

ה. על המציע אשר יזכה בקטגוריה א' לרכוש בעסקת סחר חליפין (טרייד אין) את ציוד המטבח הקיים ולפנותו כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם למפורט בנספח ג'2.

9.2. אופן מילוי ההצעה לשלב א'

א. על המציע להגיש את הצעתו בחוברת המכרז בלבד בשני עותקים וכן על גבי כונן USB שיצורף לכל עותק.

- ב. המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד על כל דף ממסמכי המכרז וכן במקומות המיועדים לכך.
- ג. המציע ימלא את המסמכים רק במקומות הנדרשים למילוי על ידו. אין לשנות, לרבות על ידי הוספה או מחיקה את מסמכי המכרז, אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.
- ד. תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע, בשגגה, יעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו. ליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו.
- ה. כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו באיזה ממסמכי המכרז, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
- ו. ועדת המכרזים של המזמינה רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד-משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב.
- ז. **מסמכים שיש לצרף להצעה בשלב א'**

(1) לצורך הוכחת עמידה בתנאים המוקדמים יש לצרף את המסמכים הבאים:

- א) פרטים מלאים על זהות תאגיד המציע, תעודת רישום התאגיד כדין, תדפיס עדכני מהמרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות) או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד על כך שהתאגיד עדיין פעיל, וכן אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה בנוסח **נספח א-3**.
- ב) אישור עדכני מן המרשם בו רשום המציע, לפיו שילם את כל חובותיו לרשם.
- ג) אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
- ד) אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה;
- ה) אישור תקף לשנת 2016 מיצרני ציוד המטבח המוצע על ידו לכנסת, כי הינו ספק מורשה מטעם היצרן לספק ולתחזק את הציוד במדינת ישראל. האישור נדרש מכל יצרן שמוצרו נכללים בהצעת המציע.
- ו) ערבות בגין הגשת ההצעה על פי הנוסח המחייב **נספח א'1** כמפורט לעיל בסעיף 7, וזאת בין אם הוגשה הצעה בקטגוריה א' בלבד או ב' בלבד, וכן אם הוגשה הצעה בשתי הקטגוריות.
- ז) תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין, בנוסח **נספח א-2**;
- ח) תסקיף למשתתף בנוסח **נספח א-5** על כל הצרופות הנדרשות בו, לרבות קורות חיים של אנשי הצוות המקצועי המוצעים על ידי המציע;
- ט) הצהרה על מחזור הכנסות, בהתאם לנוסח המחייב **נספח א-6**.
- י) אישור רו"ח על מחזור הכנסות בהתאם לנוסח המחייב **נספח א-7**.

(2) בנוסף יצרף המציע להצעתו:

- א) טופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז ובכלל זה התחייבות לספק את כל הציוד בהתאם למפורט בהצעתו ממולא וחתום כנדרש **נספח א'**.
- ב) **נספח א-4** ובו פירוט הדגמים המוצעים על ידי המציע חתום על ידי מורשה החתימה אצל המציע.
- ג) "תכנית העמדה" המפרטת את העמדת כלל ציוד המטבח המיועד למטבח הבשרי, בהתאם לתכנון הכולל של המטבח הבשרי המופיע בתוכנית המטבח המצורפת למסמכי המכרז בקובץ אוטוקאד לרבות התכנון של מוצרי הנירוסטה המופיעים במפרט. התאמת תכנית ההעמדה

המוצעת לדרישות המכרז ותכנון המטבח כפי שמוצג במכרז יבדקו במהלך הראיון עם המציע והצוות מטעמו כמפורט להלן בסעיף 17.1(ב).

ד) **נספחים ב'-ה' ו-נספח ז'** חתומים על ידי המציע;

ה) **נספח ו'** חתום על ידי המציע - **מובהר כי בעת הגשת ההצעה נדרש המציע בלבד לחתום על נספח זה ואין להחתים את חברת הביטוח**;

ו) מפרטים טכניים לקטגוריות הציוד השונות בהתאמה למפורט ב**נספח ג'1** (יש להשתמש באותו מספר סידורי המפורט בטבלאות בסעיף 3 ב**נספח ג'1** עבור כל פריט ציוד). ניתן להגיש את המפרטים בעברית ו/או באנגלית.

ז) תשובת המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שהתפרסמו באתר האינטרנט של הכנסת כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה.

ח) מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן: "**חוק חובת המכרזים**").

3) בהיעדר צירוף כאמור, רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים.

4) המציע **רשאי** להגיש כל חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו, להוכחה כי הוא עומד בדרישות המכרז.

9.3. מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות לשלב א'

המועד האחרון להגשת הצעות לשלב א' הוא יום חמישי 26 בינואר 2017, עד השעה 11:00 בדיוק.

הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.

1) תשומת לב המציעים, כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש, קבלת אישור בטחוני ובידוק בטחוני. מס' הטלפון לתיאום כניסה: 02-6408733 / 4 / 5.

2) על המציע להביא בחשבון שבכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן ממושך.

3) את ההצעות, בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל, יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה (ללא ציון כל פרט מזהה של המציע על גבי המעטפה). על המעטפה יש לרשום: "**עבור מכרז מס' 18/2016 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת**". מובהר כי ככל שבוחר המציע להגיש הצעה לשתיה הקטגוריות, יש להגישה במעטפה אחת כמפורט לעיל ולפרט זאת על המעטפה.

4) את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד, באופן אישי, בתיבת המכרזים במשרדי מדור בכיר רכש ומחסנים בכנסת, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות שנקבע לעיל. יש לתאם כניסה מראש, כמפורט לעיל. אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת.

9.4. שאלות הבהרה ממציעים, הבהרות ושינויים במסמכי הפניה מטעם המזמינה – שלב א'

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה, במענה לשאלות בכתב בלבד, שימסרו לכנסת, בקובץ Word, למדור בכיר רכש ומחסנים, במייל: hillele@knesset.gov.il, עד יום חמישי 29 בדצמבר 2016 בשעה 14:00. שאלות הבהרה שגיגעו לאחר מועד זה, לא יענו. המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות הבהרה אכן התקבלו במשרדי מדור בכיר רכש ומחסנים בכנסת עד למועד האמור בטלפון 02-6408733/4/5. לא יינתן מענה לשאלות הבהרה אשר תוגשנה בעילום שם.

1) בשאלות הנוגעות לפרטי הציוד ו/או למפרטים – יש לציין את המספר הסידורי של פריט הציוד.

- (2) כל תשובה ו/או הבהרה תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת, תחת לשונית "מכרזים ודרושים", בסמיכות למסמכי המכר. לא יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המזמינה ותפורסם באתר כאמור.
- (3) הכנסת רשאית בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים במסמכי המכרז. כל שינוי יפורסם באתר הכנסת כאמור, ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
- (4) תשובות, הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר הכנסת (אם יפורסמו), יצורפו על ידם להצעתם, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.
- (5) יובהר, כי באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר פרסומי המזמינה באתר האינטרנט הנוגעים לפנייה זו.

10. אופן מילוי ההצעה לשלב ב'

- שלב זה מיועד כאמור, למציעים אשר עברו את שלב א' ונקבעו במסגרת קבוצת המציעים הסופית. המענה לשלב זה יהיה בהתאם לפניית הכנסת, המענה מטעם המציע יכלול:
- (1) טופס למילוי הצעת מחיר לפריטי הציוד אשר אושרו על ידי המזמינה בתום שלב א' (בהתאם לנוסח המופיע בנספח א-4), עבור כל קטגוריה בנפרד.
 - (2) מועד ומיקום הגשת ההצעות. יובהר כי הוראות סעיף 9.3 (1)-(4) לעיל יחולו גם על סעיף זה.
 - (3) העתק פניית הכנסת חתומה על ידי מורשה החתימה של המציע.
 - (4) מחירון עבור חומרי הניקוי והחומרים המתכלים הנדרשים עבור השימוש השוטף בציוד המטבח (רק עבור פריטי ציוד בהם יש צורך בחומרי ניקוי או חומרים מתכלים בעלי אופי ייחודי כדוגמת הפריטים המפורטים בטבלת חומרי ניקוי וחומרים מתכלים המפורטת בסעיף 3.3 בנספח ג'1). על המציע לספק את החומרים או לתת למזמינה הרשאה להזמין את החומרים ישירות מהיצרן במחירים המוצעים על ידו במחירון שצירף, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

11. ההצעה - של המציע לבדו

- א. ההצעה תוגש ללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. בכלל זה, קשר של בעל עניין, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 במציע אחר. המציע לא יהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתם ו/או תאגיד השולט באחד המציעים האחרים בביצוע אי אילו מההתחייבויות נושא מכרז זה.
- ב. הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד. אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים.
- ג. עמידת המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיבחן רק עפ"י נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך, לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים, על תכונות, כישורים, ניסיון וכיו"ב רכיבים, המתקיימים בצדדים שלישיים, זולת המציע עצמו, לרבות אך לא רק בעלי מניותיו, מנהליו, עובדיו, תאגידים קשורים שלו וכיו"ב.

12. תוקף ההצעה

כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ועד 180 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. לאחר חלוף פרק זמן זה תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטלה על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה. ביטול ההצעה יהיה בתוקף מהמועד בו התקבלה הודעה בכתב במשרדי המזמינה.

13. עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים

המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן המציע פרטים, מסמכים וכל מידע אחר הנראה לה נחוץ לשם בחינת הצעתו, לרבות השלמת מידע חסר, הבהרות וכל מידע אחר או נוסף והמציע מתחייב להמציא לכנסת, מיד עם דרישתה, את המידע הנדרש וזאת בין היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור :

- א. התברר למזמינה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה או פרט מידע המופיע בהצעתו אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה - לבטל את הזכייה. במקרה כאמור, יישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם למזמינה.
- ב. נציגי המזמינה יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ובאתרים בהם נתנו הוא או עובדיו שירותים דומים לשירותים נושא המכרז, וכן לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע או עובדיו לשם קבלת חוות דעת אודותיהם. כן תהא המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע, דירוג האשראי שלו וכיוצא באלה.
- ג. המציע חייב לעדכן את הכנסת ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לכנסת, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו במכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז, ואם נקבע כזוכה - עד לחתימה על ההסכם.

14. גילוי הצעת המציע

בהגשת הצעתו לשלב א' או ב', מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם הכנסת תידרש לעשות כן, פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, בכתב ובאופן בולט בעת הגשת הצעתו. ידוע למציע, כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלה, ולמציע לא תהא כלפי המזמינה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

15. אחריות

- בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעצם הגשת ההצעה, מצהיר המציע ומסכים כי :
- א. המזמינה ומי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות להוצאות או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז.
 - ב. בכל מקרה, לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

16. אמות מידה לבחינת ההצעה עבור שלב א'

בשלב א' ועדת המכרזים תבחר, מבין ההצעות שעמדו בתנאים המוקדמים ועבור כל קטגוריה בנפרד, את ההצעות העומדות בדרישות האיכות, בהתבסס על הרשום מטה. ההצעות שיעמדו בדרישות האיכות יכללו בקבוצת המציעים הסופית בכל קטגוריה בנפרד.

16.1. קטגוריה א' – התאמת הציוד המוצע לדרישות המכרז

- א. בשלב א' איכות ההצעה תיבחן בעמידת כל פריט ציוד המופיע בהצעה בדרישות המפרט הטכני המפורט במסמכי המכרז, ובהתאם לפירוט המופיע בנספח ג'1.
- ב. מציע אשר מספר פריטי הציוד בקטגוריה א' העומדים בדרישות מפרט הציוד הינו 78 פריטי ציוד – **ייכלל ברשימת המציעים הסופית לקטגוריה זו.**
- ג. למציע אשר לפחות 54 פריטי ציוד מתוך הצעתו יעמדו בדרישות מפרט הציוד - תבוצע פניה בה תפורט רשימת הפריטים אשר אינם עומדים בדרישות המפרט ותינתן למציע, תוך פרק זמן שייקבע מראש, ההזדמנות להציע פריטים חלופיים העומדים בדרישות המפרט (להלן: "**פנייה להצעת פריטים חלופיים**"). יודגש כי מציע אשר לא הגיש פריט ציוד במסגרת הצעתו הראשונית, לא יוכל להוסיפו במסגרת פניה להצעת פריטים חלופיים.
- ד. מציע אשר במענה לפניה להצעת פריטים חלופיים, מספר פריטי הציוד בקטגוריה א' העומדים בדרישות מפרט הציוד אשר הוצעו על ידו הוא לפחות 74 פריטי ציוד – **ייכלל ברשימת המציעים הסופית לקטגוריה זו.**

16.2. קטגוריה ב' – התאמת ההצעה לדרישות מפרט הטכני

- א. הציון יינתן עבור עמידת מערכת הבישול הרב תכליתית המפורטת בהצעה בדרישות הנתונים המפורטים במפרט הציוד (נספח ג'1).
- ב. מציע אשר המערכת המוצעת על ידו עומדת בדרישות מפרט הציוד- **ייכלל ברשימת המציעים הסופית לקטגוריה זו.**
- ג. מציע אשר המערכת המוצעת על ידו אינה עומדת בדרישות מפרט הציוד – **תבוצע פנייה להצעת פריט חלופי העומד בדרישות המפרט.**
- ד. מציע אשר מערכת הבישול הרב תכליתית שיציע במענה לפניה להצעת פריט חלופי תעמוד בדרישות מפרט הציוד - **ייכלל ברשימת המציעים הסופית לקטגוריה זו.**

17. אמות מידה לבחינת ההצעות בשלב ב'

ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות שיכללו בקבוצת המציעים הסופית בכל קטגוריה את ההצעה המעניקה למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות המידה הרשומים מטה :

17.1. אמות מידה בקטגוריה א'

1) איכות – 40% בהתאם למדדים המפורטים להלן:

- א) 27% - ניסיון באספקה, התקנה, מתן אחריות ושרותי תחזוקה של ציוד המטבח שסופק והותקן במטבחים שהוצגו בתנאים המוקדמים, סעיף 5 (ו) לעיל. הניקוד **לכל מטבח** יחולק לפי הפרמטרים הבאים :
- 5% - התרשמות המזמינה ממקצועיות המציע וצוות העבודה מטעמו, זמני אספקת הציוד ועמידה בתוכנית ההתקנה, זמינות טכנאים ועמידה בזמני תגובה נדרשים, אי חזרתיות של תקלות.
 - 2% - עבור כל מטבח שהיקף הציוד הנרכש בו הוא מעל 3 מיליון ₪ כולל מע"מ.
 - 2% - עבור כל מטבח שסופק לגוף ציבורי (כל אחד מהגופים המנויים בסעיף 2 (א) לחוק חובת המכרזים.

ב) 13% - **ראיון**: המציע, מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע כמנהל הפרויקט שינהל את הפרויקט במטבחי הכנסת ומנהל טכני האחראי על מעבדת השירות (כמפורט ב**נספח ג'**) יוזמנו לראיון והתרשמות כללית אצל המזמינה או מי מטעמה. במסגרת הראיון יבחנו, בין היתר, הפרמטרים הבאים: ניסיון המציע, מנהל הפרויקט והמנהל הטכני בתחום אספקה, התקנה ומתן שרותי תחזוקה של מטבחים, התרשמות ממקצועיותם, ניסיונם ופרויקטים קודמים נוספים שיוצגו, התרשמות כללית מהמציע ומהיצרנים אותם הוא מייצג, התרשמות כללית מתוכנית העמדת הציוד אשר צורפה להצעה בשלב א'.

ג) **ניקוד שלילי**- מתוך הניקוד בו זכתה ההצעה במסגרת מדדי האיכות, תתקיים הפחתה של עד 12% עבור פריטי ציוד החסרים במסגרת ההצעה ביחס לנדרש בקטגוריה א'. הפחתה תהיה של 3% עבור כל פריט ציוד אשר לא עמד בדרישות מפרט הציוד בתום שלב א'.

2) מחיר - 60%

א) בהתאם לפניית המזמינה, המציע יציין את המחיר המבוקש על ידו על גבי **נספח א-4**, הצעת המחיר תכלול:

(1) הצעת מחיר עבור כל פריט ציוד בקטגוריה א', בהתאם לכמויות המפורטות ב**נספח א-4**;

(2) הצעת מחיר עבור כל הציוד מטבח הישן שברשות הכנסת המוצע בעסקת חליפין (טרייד-אין) בהתאם ל**נספח ג'2**; **לא תתאפשר הצעת מחיר לציוד הישן במחיר פחות מ"אפס"** ₪;

ב) הצעת המחיר של המציע תחושב על פי סך הצעתו לכל שורות הפריטים (עבור הכמות המשוערת לצריכה) בניכוי המחיר המבוקש עבור הציוד הישן.

ג) עבור אותם פריטי ציוד שלא עמדו בדרישות מפרט הציוד לאחר הפנייה להצעת פריטים חלופיים, **ולצורך השוואה בין ההצעות השונות**, המחיר לכל פריט יהא המחיר הגבוה מבין הצעות המחיר לפריט זה.

ד) ההצעה הזולה ביותר תדורג ראשונה ותקבל את הציון 100. יתר ההצעות תדורגנה בהתאמה להצעה הזולה ביותר עפ"י הנוסחה הבאה:

$$Px = \frac{P_{min}}{Px} \times 100\%$$

Px= הצעה נבדקת

Pmin= ההצעה הזולה ביותר

17.2. אמות מידה בקטגוריה ב'

1) איכות – 20% בהתאם למדדים המפורטים להלן:

20% - **התרשמות** המזמינה מאופן האספקה וההתקנה, של מערכת ביטוח רב-תכליתית שסופקה והותקנה בישראל, בין השנים 2012-2014, וסופקו עבורה שרותי תחזוקה החל מיום 1.1.2015 לכל המאוחר, בשני מטבחים שונים (10% לכל מערכת), לפי הפרמטרים הבאים:

- מקצועיות המציע וצוות העבודה מטעמו;
- זמני אספקת הציוד ועמידה בתוכנית ההתקנה;
- זמינות טכנאים ועמידה בזמני תגובה נדרשים;
- אי חזרתיות של תקלות;

מובהר כי המטבחים יכולים להיות זהים למטבחים שפורטו לצורך עמידה בתנאי המקדמי המופיע בסעיף 5 (ו) לעיל. כמו כן, שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד.

2) מחיר - 80%

א) המציע יציין את המחיר המבוקש על ידו ליחידה אחת על גבי נספח א-4 לקטגוריה ב'.
ב) ההצעה הזולה ביותר תדורג ראשונה ותקבל את הציון 100. יתר ההצעות תדורגנה בהתאמה להצעה הזולה ביותר עפ"י הנוסחה הבאה:

$$Px = \frac{P_{min}}{Px} \times 100\%$$

Px= הצעה נבדקת

Pmin= ההצעה הזולה ביותר

17.3. בחירת ההצעה הזוכה

- א. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
- ב. תינתן העדפה ל"עסק בשליטת אישה" לפי סעיף 22 לחוק חובת המכרזים.
- ג. הכנסת שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעה שהמציע או נושא משרה בו הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או שהתנהלו נגדו הליכים בשל עבירה אשר בשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה יש בה כדי להשליך על מועמדותו במסגרת המכרז.
- ד. הכנסת שומרת לעצמה הזכות שלא לבחור הצעה אם המציע הפר הפרה מכל סוג או התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו כלפי הכנסת, במהלך עשר השנים האחרונות, זאת אף אם הצעה זו תהא הזולה ביותר.
- ה. יצוין, כי על פי הדין, רשאית ועדת המכרזים, אך לא חייבת, לפנות למציעים, לצורך קבלת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, במקרה ששתי הצעות קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות, יחושב הניקוד למחיר והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות, בהתאם להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.

18. אופן בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה בכל קטגוריה

ההצעות יוגשו במכרז זה כאמור, בשני שלבים ותיבדקנה ועל-פי השלבים שלהלן.

18.1. אופן בדיקת ההצעות בשלב א'

18.1.1. בדיקת עמידת ההצעות בתנאים המוקדמים

בשלב זה תיבחנה ההצעות על פי עמידתן בתנאים המוקדמים של המכרז וללא קשר לקטגוריות המוצעות. הצעות שלא תעמודנה בתנאים המקדימים – **תיפסלנה**.

18.1.2. בדיקת עמידה בדרישות איכות

- א) בשלב זה תיבחנה ההצעות, לכל קטגוריה בנפרד, על פי עמידתן בדרישות האיכות המנויות לעיל.
- ב) אי עמידתו של מציע בדרישות איכות פריטי ציוד בקטגוריה אחת אינה פוסלת את המשך הליך הבדיקה בקטגוריה השנייה לה הגיש הצעה, ככל שהוגשה.
- ג) מציעים אשר הצעתם עמדה בדרישות האיכות, בכל קטגוריה בנפרד, יכללו בהתאמה בקבוצת המציעים הסופית באותה קטגוריה.

18.2. אופן בדיקת ההצעות בשלב ב' (תיחור בין מציעים שיימנו על קבוצת המציעים הסופית)

- א) בשלב זה תיבדקנה הצעות המחיר ובדיקת האיכות של המציעים אשר נכללו בקבוצת המציעים הסופית ואשר אליהם בוצעה פנייה על ידי הכנסת.
- ב) הספק הזוכה בכל קטגוריה יהיה הספק שקיבל את סיכום ציון האיכות וציון המחיר הגבוה ביותר בכל קטגוריה.

19. יועצי המזמינה

- א. לצורך הכנת מסמכי המכרז נעזרה המזמינה ביעוץ חיצוני שניתן על ידי אבי מזרחי יועצים לארגון וניהול בע"מ ואור ייעוץ, תכנון, ליווי וביצוע למערכות מזון בע"מ. בשלב הכנת ההצעות ועד להחלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז חל על היועצים המקצועיים הנ"ל איסור לסייע למי מן המציעים, ועל המציעים חל איסור מוחלט להסתייע בהם. המציעים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם שבמקרה בו יתברר שנעזרו ביועצים הנ"ל עלולה הצעתם להיפסל.
- ב. אדם אשר יהיה קשור בדרך כלשהי, באופן ישיר או עקיף, הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי בשליטתו, ניהולו או הקשור אליו בכל דרך אחרת, להכנת המכרז או דבר הכרוך בו, אינו רשאי להגיש הצעה למכרז והצעתו תיפסל על הסף.

20. הודעה על הזכייה

- א. המזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות, אשר יהיה לא מאוחר מתום 14 יום ממועד משלוח הודעת המזמינה כאמור. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת המזמינה כאמור לעיל לחתימה על המסמכים.
- ב. עם המציע שהצעתו תתקבל ייחתם הסכם התקשרות המצ"ב (נספח ב') והוא יידרש לעמוד בכל הדרישות המנויות בהסכם לרבות אישור על קיום הביטוחים המפורטים בנספח ו' וכן ערבות בנקאית לביצוע ההסכם בגובה 300,000 ₪ בנוסח המופיע בנספח ז'1 (במידה ויזכה מציע בקטגוריה ב' בלבד, יהיה עליו להמציא ערבות ביצוע בגובה 10,000 ₪ בנוסח המופיע בנספח ז'2).
- ג. במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה, תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז.

21. זכות עיון

- א. זכות העיון למציעים תינתן בתום המכרז.
- ב. כל מציע יהא רשאי תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות שלב ב' של המכרז לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה וכן חוות דעת משפטית, אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין, מהנימוקים המפורטים בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
- ג. כמו כן, מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף 14 לעיל.
- ד. אם ביקש המעיין לצלם את המסמכים בהם עיין, כולם או חלקם, יישא בעלות הצילום בתעריף של 0.3 ₪ לדף כולל מע"מ.

22. "זוכה שני" ו "זוכה שלישי"

- א. הכנסת רשאית להכריז על המציע אשר דורג במקום השני בכל קטגוריה במכרז כ"זוכה שני".
- ב. אם התעכב ה"זוכה הראשון" בצורה בלתי סבירה בחתימה על ההסכם התקשרות או לחילופין תחליט הכנסת להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בקטגוריה מסוימת לאחר החתימה על ההסכם עימו בשל אי שביעות רצון מתפקודו או מוצריו, רשאית הכנסת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ה"זוכה השני" מבין המציעים בקטגוריה זאת. אם תחליט הכנסת לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" לחתום על חוזה ההתקשרות תוך 14 יום ממועד ההודעה על כך.
- ג. כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה השני" אם יידרש לחתום על החוזה.
- ד. הכנסת תהיה רשאית לבחור גם ב"זוכה שלישי" בכל קטגוריה לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה או עם "הזוכה השני" לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא. ה"זוכה השלישי" יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב' ו'ג' לעיל, בשינויים המתחייבים.

23. ביטול המכרז

- א. המזמינה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לבטל קטגוריה מסוימת, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שהמציעים לא יעמדו בתנאים המוקדמים, כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים, אישור רשויות, וכיוצא באלה.
- ב. המציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת הכנסת, כגון בעיות מימון, תקציב וכד' וכי אין הכנסת מתחייבת לבחור זוכה במכרז.
- ג. בנוסף לאמור לעיל ולאמור על-פי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד ממקרים אלו:
- (1) ההצעות הוגשו במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנראה למזמינה כמחיר הוגן וסביר לעבודות;
- (2) יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות או מחירים או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

24. שונות

כל סכסוך נושא מכרז זה יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.

בכבוד רב,
שמוליק חזקיה
יו"ר ועדת המכרזים

טופס הגשת הצעה

לכבוד
ועדת המכרזים
הכנסת, ירושלים

הנדון : הצעה במכרז מס' 18/2016 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת

להלן: "המכרז"

אני החתום מטה _____ מתכבד להגיש הצעה למכרז שבנדון בשם _____ (להלן: "המציע") שאני מורשה חתימה שלו ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו – וכן מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי המזמינה כדלקמן:

1. הצהרות והתחייבויות כלליות

- א. אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז ומצהיר שקראתי בעיון רב את מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים לדרישות ולתנאים הכלליים והמיוחדים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה, שהצעתי ערוכה על פי דרישותיו. כן הבנתי את השיטה לפיה מתבצע המכרז, על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו, אם יהיה זוכה.
- ב. לא תהיה לי כל תביעה, טענה או דרישה המבוססת או נובעת מטעות או אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של פרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או מסמכי המכרז שניתנו במסגרת המכרז או המידע החלקי שניתן במסגרת המכרז באשר לנוהל המכרז.
- ג. אני מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, וכי אין מניעה, לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו להשתתפותי במכרז ולביצוע כל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה במכרז.
- ד. אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים, אם הכנסת תידרש לעשות כן, פרט למידע שצינתי במפורש בהצעתי כי הוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי.
- ה. הצעתי מוגשת בשמי בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. בכלל זה, ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז.
- ו. ידוע לי, כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין הוצאות אלו, בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו, בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא, אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי המכרז במפורש.

2. הצהרות והתחייבויות בדבר עמידה במפורט בהצעה

אני מצהיר ומתחייב כי במידה ואבחר כזוכה במכרז אספק כל אחד מפריטי הציוד המפורטים בהצעתי ושאושרו על ידי הכנסת בהתאם למפורט בהצעתי.

3. מסמכי המכרז

- א. ידוע לי, שאי מילוי או אי צירוף מסמך כלשהו או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת הצעתי ע"י ועדת המכרזים.
- ב. ידוע לי, כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז, הן הכלליים והן המיוחדים, הנה מצטברת, ואי עמידה באחד מהם עלולה לגרום לפסילת הצעתי.
- ג. אם תתקבל הצעתי, אני מתחייב לחתום על הסכם התקשרות במועד ובמקום שייקבע על ידי המזמינה ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתי.
- ד. תוכנם של כלל מסמכי המכרז מוסכם עליי באופן מלא והחתימה על טופס זה תראה כי קראתי, הבנתי, אישרתי והסכמתי לכל האמור בכל אחד מהמסמכים הנ"ל.

שם המציע: _____ מספר תאגיד: _____

כתובת (לא ת.ד.): _____ מס' טלפון: _____

מס' פקס: _____ תאריך: _____

חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע: _____

שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו:

שם: _____ ת.ז.: _____ תפקיד במציע: _____

שם: _____ ת.ז.: _____ תפקיד במציע: _____

תאריך: _____

לכבוד

הכנסת

הנדון: ערבות מס'

על פי בקשת _____ (להלן: "החייב") הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי מותנית, לתשלום כל סכום עד 125,000 ₪ (מאה עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב בקשר עם מכרז 18/2016 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.

ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתיב ערבות זה ועד לתאריך 25 ביולי 2017.

ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק _____

סניף _____

שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

תאריך: _____

תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין

אני הח"מ, _____, נושא/ת ת.ז. _____, מרחוב _____, לאחר _____, שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. הנני משמשת/ת בתפקיד _____ בחברת _____ (להלן: "המציע").
2. הנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.
3. הנני מגישה/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע במכרז _____ של הכנסת (להלן: "המכרז").

4. (סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):

- עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעת המכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
- עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי החיקוקים המנוויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה;
- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנוויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, אך במועד האחרון להגשת הצעת המכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. יובהר, כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. על אף האמור בסעיף זה, רשאית המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף 2ב(ב1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

בסעיף זה-

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

- (1) חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
 - (2) אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 - א. בעל השליטה בו;
 - ב. חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 - ג. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 - (3) אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית- חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.
- "אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
- "שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
- "עבירה" - עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ועבירה על הוראות החיקוקים המנוויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב-2011.
- "הורשע" - הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

5. המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים.

6. למציע אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות במכרז.

7. המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כשהם תקפים.

8. למציע או לנושאי המשרה המפורטים בנספח א-5 למכרז או לאיש המפתח אין הרשעות פליליות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים נגד המציע או נגד נושאי המשרה המפורטים בנספח א-5 או כנגד איש המפתח הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך, אלא כמפורט להלן-

הנני מצהיר/ה כי שמי הוא _____, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.

(ח ת י מ ה)

אישור עו"ד

בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. אני הח"מ, _____, עו"ד (מ.ר. _____), מרחוב _____, מאשר/ת כי ביום _____ בחודש _____ שנת _____ הופיעה לפני מר/גב' _____ המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

(ח ת י מ ה ו ח ו ת מ ת)

תאריך: _____

זיהוי בעלים וזכויות חתימה

הח"מ עו"ד _____, מרחוב _____
מאשר בזה כדלהלן:

1. אני משמש כעוה"ד של התאגיד _____ מס' תאגיד: _____

2. מורשי חתימה בשם התאגיד הם:

א. _____

ב. _____

ג. _____

חתימת _____ מחייבת את התאגיד.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד.

3. בעלי התאגיד הם:

א. _____

ב. _____

ג. _____

הערה:

(1) במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד.

(2) במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה.

4. הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה (מכרז מס' 18/2016) הינם מבין מורשי

החתימה המפורטים לעיל וכי הם חתמו בפניי על מסמכי המכרז:

א. _____

ב. _____

ג. _____

הערות נוספות:

עו"ד

נספח א-4 – נוסח הצעת המחיר למכרז
התמורה ותנאי התשלום – מכרז מס 18/2016

בשלב א': יש למלא רק את דגם הפריט המוצע בטבלה בנספח זה, ללא הצעת מחיר.

בשלב ב' (רק קבוצת המציעים הסופית): יש למלא –

א- את המחירים המוצעים בנספח זה לפריטים שאושרו על ידי המזמינה בתום שלב א'.

ב- הצעה לרכש הציוד הנמצא בשימוש הכנסת (נספח ג' 2).

ג- מחירון קבוע לחומרי ניקוי וחומרים מתכלים

יש לחתום על הנספח על ידי מורשה/י החתימה של המציע בתחתית העמוד.

לכבוד:

מדור בכיר רכש ומחסנים, הכנסת

שם המציע: _____

הנדון: הצעה במסגרת מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת

אני מוכן ומתחייב בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק את השירותים נושא המכרז עבור התמורה כדלקמן:

1. הצעת המחיר לקטגוריה א'

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			דגם הפריט המוצע	כמות לרכישה
		אזור בתכנית	מס' מדור	מס' פריט		
1	מדיח כלים מוביל פנימי 120 סלים לשעה לפחות	מטבח מרכזי 01	16	4		1
2	מדיח לסירים ותבניות בהתזת גרגרי פלסטיק GRANULES	מטבח מרכזי 01	16	5		1
3	מקפיא חד-רוחבי	מטבח מרכזי 01	15	7		1
4	עגלה למדפי גסטרונום	מטבח מרכזי 01	16	9		2
5	מדף קונזולי כפול מאוורר	מטבח מרכזי 01	16	11		6
6	מקרר משב 2 עגלות GN 2/1 Blastchiler	מטבח מרכזי 01	17	15		1
7	שולחן כניסה צורני למדיח עם מתז	מטבח מרכזי 01	16	18		1
8	כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון רטוב	מטבח מרכזי 01	15,16	28		4
9	פגוש הגנה	מטבח מרכזי 01	15,16,17	29		70 מטר
10	עגלת צלחות, 6 טורים	מטבח מרכזי 01	16	30		5
11	מקרר רול אין לעגלות חד רוחבי	מטבח מרכזי 01	15	33		3
12	תנור קומביסטימר 20 GN 1/1	מטבח מרכזי 01	15	39		4

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			דגם הפריט המוצע	כמות לרכישה
		אזור בתכנית	מס' מדור	מס' פריט		
13	עגלת מסלולים 20 1/1 GN	מטבח מרכזי 01	15	39.1		8
14	קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	70		1
15	ארון חימום נייד	מטבח מרכזי 01	15	46		5
16	פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	70-א		5
17	מאחז יד (פגוש) עבור אי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	70-ב		2
18	מטגנת באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	63		2
19	משטח ביניים 400 באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	64		1
20	משטח ביניים 600 באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	65		1
21	משטח צלייה מחורץ באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	66		1
22	משטח ביניים שולחני 600 באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	75		1
23	כיריים חשמליות 4 מוקדים באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	76		1
24	קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	77		1
25	פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	77-א		4
26	מחבת חשמלי מתהפך 80 ליטר לפחות באי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	69,67		2
27	משטח ביניים שולחני 400 באי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	79,68		2
28	סיר בישול חשמלי מתהפך 150-200 ליטר לאי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	80,78		2
29	מכונת קרח עם דליים	מטבח מרכזי 01	17	93		1
30	מקרר דו רוחבי	מטבח מרכזי 01	17	101		1
31	ארון חימום – עגלת חימום לאירועים	מטבח מרכזי 01	18	107		1
32	עגלת קירור ניידת לאירועים	מטבח מרכזי 01	18	110		1

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			דגם הפריט המוצע	כמות לרכישה
		אזור בתכנית	מס' מזור	מס' פריט		
33	מקרר דלפק 3 רוחבים מדחס ימין	מטבח מרכזי 01	15	112		1
34	מקרר דלפק 3 רוחבים מדחס שמאל	מטבח מרכזי 01	15	113		1
35	שולחן יציאה "גלילים" ממדיח - 180°	מטבח מרכזי 01	16	121		1
36	כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון יבש	מטבח הכנות 02	3	7		3
37	כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון רטוב	מטבח הכנות 02	4,6,7,12	8		18
38	מכונת קילוף ירקות	מטבח הכנות 02	2	10		1
39	מכונה לשטיפה וייבוש ירקות	מטבח הכנות 02	2	14		1
40	מקרר רול אין חד רוחבי	מטבח הכנות 02	8	28		2
41	מקרר חד רוחבי	מטבח הכנות 02	1,9	30		2
42	פגוש הגנה	מטבח הכנות 02	13,10	31		70 מטר
43	מקרר הפשרה מבוקר רול אין לעגלה חד רוחבי	מטבח הכנות 02	8,9	46		4
44	קוצץ ירקות חשמלי	מטבח הכנות 02	1	48		1
45	מטחנת בשר	מטבח הכנות 02	8,9	49		2
46	מדיח סירים ותבניות	מטבח הכנות 02	8	52		1
47	גורס אשפה	מטבח הכנות 02	11	55		1
48	מקרר דו רוחבי	מטבח הכנות 02	10	100		1
49	מנדף מעל מדיח פריט 5	מטבח מרכזי 04	16	3		1
50	שולחן עם כיור צד ימין וסל סינון מובנה	מטבח מרכזי 04	15	6		1
51	שולחן עם כיור לשטיפת תבניות	מטבח מרכזי 04	16	8		1
52	עגלת אשפה מתחת לשולחן	מטבח מרכזי 04	15,16	10		5
53	מנדף מעל מדיח פריט 4	מטבח מרכזי 04	16	21		1
54	עגלה לסלי כוסות	מטבח מרכזי 04	16	44		4
55	מוט ניירוסטה לקופסת שקעים תלויי מהתקרה	מטבח מרכזי 04	15,16	45		2
56	שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה	מטבח מרכזי 04	15	47		1
57	כיור נטילת ידיים	מטבח מרכזי 04	15	55		2

ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
כמות לרכישה	דגם הפריט המוצע	נתוני פריט בתרשים			שם הפריט	מס' סידורי
		מס' פריט	מס' מדור	אזור בתכנית		
1		84	15	מטבח מרכזי 04	שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה	58
1		88	15	מטבח מרכזי 04	שולחן עם כיור צד ימין וסל סינון מובנה	59
1		111	15	מטבח מרכזי 04	שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה	60
1		120	16	מטבח מרכזי 04	תעלת מים להובלת אשפה לגורס	61
1		2	2	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין	62
1		3	1	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור שמאל	63
1		4	1	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	64
4		5	1,2,8,10	מטבח הכנות 05	עגלת אשפה מתחת לשולחן	65
1		6	1	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	66
1		15	8	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור שמאל	67
1		16	8	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	68
1		17	8	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	69
1		18	8	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין	70
1		20	9	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין	71
1		21	10	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין וסל סינון מובנה	72
5		33	1,8,9,11,13	מטבח הכנות 05	כיור נטילת ידיים	73
1		47	10	מטבח הכנות 05	שולחן נייד	74
3		1	---	מטבח חלבי	מקרר דלפק 3 רוחבים חלוקה למגירות מדחס צד ימין	75
1		2	---	מטבח חלבי	כיריים אינדוקציה 2 מוקדים	76
1		3	---	מטבח חלבי	כיריים אינדוקציה 4 מוקדים	77
1		4	---	מטבח חלבי	משטח טיגון חלק כרום חשמלי	78

לא למילוי בשלב א'	טרייד אין-קומפלט	זיכוי עבור ציוד הנמצא בשימוש הכנסת כמפורט בנספח ג'2
-------------------	------------------	---

2. הצעת המחיר לקטגוריה ב'

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			דגם הפריט המוצע	כמות לרכישה
		אזור בתכנית	מס' מדור	מס' פריט		
79	מערכת בישול רב תכליתית - מחבת לחץ רב תכליתי מתהפך באי בישול מס' 73	מטבח מרכזי 01	15	73		1

3. מחירון קבוע לחומרי ניקוי וחומרים מתכלים

בשלב ב' – על המציע בקטגוריה א' לצרף להצעת המחיר מחירון עבור חומרי הניקוי והמתכלים הנדרשים עבור השימוש השוטף בציוד המטבח (רק עבור פריטי ציוד בהם יש צורך בחומרי ניקוי או חומרים מתכלים בעלי אופי ייחודי כדוגמת הפריטים המפורטים בטבלת חומרי ניקוי וחומרים מתכלים המפורטת בסעיף 3.3 בנספח ג'1). על המציע לספק את החומרים או לתת למזמינה הרשאה להזמין את החומרים ישירות מהיצרן במחירים המוצעים על ידו במחירון שצירף, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

4. שיטת התשלום

- (א) הציוד יירכש בדירוג כאשר לכל קבוצה של ציוד מטבח יקבע מועד אספקה שונה (פרוט הקבוצות בנספח ג' סעיף 3 -פרק השירותים המבוקשים, לוחות הזמנים).
- (ב) הזוכה ימציא לכנסת חשבוניות מס כחוק עבור כל קבוצת ציוד בנפרד:
- (1) חשבונית על סך 50% מערך התשלום הכולל לכל קבוצת ציוד, עם הגעת כל הציוד לכנסת בכל קבוצה רלוונטית.
- (2) חשבונית על סך 50% מערך התשלום הכולל לכל קבוצה עם אישור נציג הכנסת על גמר עבודה לשיעור רצונו.
- (ג) במהלך כל תקופת ההתקשרות, הכנסת רשאית לרכוש פריטי ציוד נוספים וכן חלפים לפריטי הציוד מתוך המפורט בנספח ג'1. התשלום עבור פריטים אלו יהיה עם אישור נציג הכנסת על התקנת הציוד לשיעור רצונו.
- (ד) לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת ביצוע השירותים כמוגדר במסמכי המכרז.
- (ה) התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית לתשלום.
- (ו) התשלום יבוצע בתוך 30 (שלושים) יום מתום החודש שבו תומצא למזמינה חשבונית ותאושר על ידי נציג המזמינה ("שוטף + 30").
- (ז) התמורה תהא סופית ותכלול את כל הוצאות הספק.
- (ח) תנאי הצמדה:

(1) במהלך 18 (שמונה-עשר) חודשי ההתקשרות הראשונים לא יעודכנו המחירים למעט במקרים המפורטים להלן בס"ק (3).

(2) לאחר תום 18 (שמונה-עשר) חודשי התקשרות, ככל שההתקשרות לא תבוא לידי סיום בהתאם להוראות מסמכי ההתקשרות, יעודכנו המחירים לפי שיעור השינוי באחוזים שיחולו בין המדד הבסיסי לבין המדד/ים הקובע/ים כמפורט להלן:
שם המדד – מדד המחירים לצרכן (להלן: "**המדד**").

המדד הבסיסי – המדד האחרון הידוע בתום 18 (שמונה עשר) חודשים מתחילת מתן השירותים

המדד הקובע – המדד האחרון הידוע במועד שבו ניתנו השירותים.

(3) אם במהלך 18 (שמונה עשר) החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, כך שיהיה גבוה בשיעור של 4% (ארבעה אחוז) ויותר מהמדד הידוע במועד תחילת תקופת ההתקשרות, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, קרי ממועד עלייתו מעבר ל 4% באופן הבא:

- המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד הבסיסי;

- ביצוע ההצמדה יעשה בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדה שנקבע, החל מיום השינוי;

(ט) התנאים המפורטים בנספח זה באים להוסיף ואינם גורעים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמכי המכרז.

5. אני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש במכרז הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו ומצהיר ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

שם: _____; ת"ז: _____; תפקיד: _____

חותמת וחתימה: _____

שם: _____; ת"ז: _____; תפקיד: _____

חותמת וחתימה: _____

תשקיף למשתתף

שם המציע: _____

1. כללי

- ב. על המציע למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו. חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה. אין להשאיר מקומות ריקים.
- ג. על המציע לפרט את המידע הנוגע לניסיונו, היקף פעילותו ועסקיו, כישוריו, יכולתו וכל כיוצא באלו פרטים - הכל בהתאם לעניין נושא מכרז זה.
- ד. המציע רשאי לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו, ניסיונו או יכולתו.

2. פרטי המציע

- ב. שם המציע (חברה, קבלן, שם העסק וכד'): _____
- ג. מס' חברה / שותפות (כפי שרשום אצל רשם החברות או השותפויות): _____
- ד. מס' עוסק מורשה / מלכ"ר (כפי שרשום אצל שלטונות מע"מ): _____
- ה. שמות הבעלים, השותפים או מורשי החתימה (מחק המיותר): _____

מס'	שם	מס' ת.ז.	מעמד / תפקיד
1.			
2.			
3.			
4.			

ג. כתובת המציע :

עיר ורחוב :	
מס' בית:	מיקוד:
ת.ד.:	פקס:
טלפון :	סלולארי :
דוא"ל:	

- ז. נציג המציע (בכל הנוגע להיבטים המנהליים) לעניין מכרז זה : _____
שם : _____ טלפון : _____ פקס : _____ דואר אלקטרוני _____

3. כוח אדם

#	תפקיד העובד המוצע	שם העובד	מספר זהות
1	מנהל פרויקט		
2	מנהל טכני		

חובה לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.

4. ניסיון המציע על פי תנאי הסף במכרז

ניסיון המציע לקטגוריית ציוד א'

חובה לפרט כי המציע סיפק והתקין בישראל, בין השנים 2012-2014, פריטי מטבח, וסיפק שרותי תחזוקה עבורם החל מיום 1.1.2015 לכל המאוחר, וזאת בשלושה מטבחים שונים אשר היקף הציוד שסופק לכל מטבח הוא לפחות 1.2 מלש"ח כולל מע"מ כמפורט בסעיף 15.

יודגש כי לעניין זה, שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד. יובהר כי ניתן להציג פריטי מטבח שאינם חלק מציוד המטבח במכרז זה. למען הסר ספק, אספקה התקנה ותחזוקה של פריטי מטבח לא כולל פריטים מתחום הבינוי.

להלן פירוט המטבחים על פי תנאי הסף הנ"ל:

#	שם הלקוח	תיאור פריטי המטבח	מועד סיום ההתקנה	תקופת מתן שירותי התחזוקה	היקף כספי בש"ח כולל מע"מ	פריטי איש הקשר אצל הלקוח לוידוא ביצוע השירותים (שם מלא, תפקיד, טלפון נייד, דוא"ל)
1						
2						
3						

אם בוחר המציע להגיש הצעה לקטגוריה ב', ניתן לפרט את ניסיון המציע באספקה והתקנה של מערכת בישול רב תכליתית שסופקה והותקנה בישראל בין השנים 2012 עד 2014 ושסופקו עבורה שירותי תחזוקה החל מיום 1.1.2015 לכל המאוחר, בשני מטבחים שונים, כמפורט בסעיף 17.2. מובהר כי ניתן לפרט את אותם המטבחים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי המוקדם המפורט בסעיף 15 וכי שניים או יותר מטבחים באותו מבנה יחשבו כמטבח אחד:

#	שם הלקוח	תיאור מערכת בישול רב תכליתית שהותקנה	מועד סיום ההתקנה	תקופת מתן שירותי התחזוקה	פרטי איש הקשר אצל הלקוח לוויזוא ביצוע השירותים (שם מלא, תפקיד, טלפון נייד, דוא"ל)
1					
2					

5. הרשעות בפלילים

- א. האם המציע או נושה משרה בו הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת תעבורה? כן/לא
- ב. האם נגד המציע או נושה משרה בו התנהלו הליכים בשל עבירה אשר בשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה יש כדי להשליך על מועמדותו במסגרת המכרז? כן/לא.
- ג. האם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך? כן/לא.
במקרה של תשובה חיובית, יש לפרט.

6. הצהרת המציע

(יחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע):
הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים, וכי כל העובדים, הציוד וכיוצא באלה משאבים, עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז וכי יש בהם כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין או השירותים או העבודות - הכל בהתאם לעניין.

חתימה וחותמת המציע

הצהרה על מחזור הכנסות

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ המשמש בתפקיד _____

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ המשמש בתפקיד _____

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ ח.פ. _____ שהוא המציע למכרז מספר

18/2016 לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח לכנסת (להלן: "המציע").

אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע וכי למציע מחזור הכנסות בהיקף שנתי כמפורט

להלן:

בשנת 2013 _____ נה לא כולל מע"מ.

בשנת 2014 _____ נה לא כולל מע"מ.

בשנת 2015 _____ נה לא כולל מע"מ.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ומשפחה _____ ת.ז. _____ חתימה _____

שם ומשפחה _____ ת.ז. _____ חתימה _____

תאריך: _____

לכבוד: הכנסת

ג.א.נ.,

הנדון: אישור רואה חשבון על מחזור הכנסות המציע

אנו משרד רו"ח _____, רואי החשבון המבקרים של _____ (להלן: "המציע"), מאשרים כי ביקרנו את הצהרת המציע בדבר מחזור הכנסות בכל אחת מהשנים 2013 עד 2015, המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כללה גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת המציע וכן הערכת נאותות ההצגה ההצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו, ההצהרה בדבר מחזור הכנסות לתחום הפעילות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

רואה חשבון

הסכם לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ שנת _____

ב י ן

הכנסת, בשם מדינת ישראל
באמצעות המנהל הכללי וחשב הכנסת
קרית בן גוריון, ירושלים
(להלן: "המזמינה")

מצד אחד;

ל ב י ן

ח.פ. / ת.ז. _____

(להלן: "הספק")

מצד שני;

הואיל:

והמזמינה מעוניינת ברכישת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבח כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל:

והמזמינה פרסמה את מכרז מספר 18/2016 להספקת השירותים נשוא המכרז (להלן: "המכרז"), והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז האמור;

והואיל:

והספק הצהיר כי הוא מעוניין לתת למזמינה את השירותים המבוקשים על ידה וכי יש לו את הניסיון, הכישורים, הידע, האמצעים הטכנולוגיים והיכולת הדרושים לבצעם ברמה גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה;

והואיל

והמזמינה בחרה בהצעתו של הספק כזוכה במכרז;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה להלן;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

- 1.1 המבוא והנספחים להסכם זה וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- 1.2 בכל מקרה של סתירה בין נספחים להסכם זה לבין הוראות ההסכם, יגברו הוראות ההסכם על הוראות הנספחים להסכם.
- 1.3 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהם בפירוש ההסכם.

2. הגדרות

- בהסכם זה יהיה למונחים הבאים הפירוש שלהלן:
- "נציג המזמינה" – ראש אגף בינוי ותחזוקה או מי מטעמו.
- "ציוד מטבח" או "ציוד" – כל הפריטים המופיעים במפרט הציוד, המסומן כנספח ג'1.
- "השירותים" – כהגדרתם בנספח ג' מפרט שירותים ותחזוקה.
- "אנשי המפתח" – מנהל הפרויקט, מנהל הטכני, שף מטעם הספק, כהגדרתם בנספח ג'.

3. תקופת ההתקשרות

- 3.1 על הספק להיות ערוך להתחיל באספקת השירותים ביום החתימה על הסכם זה.
- 3.2 כמפורט בנספח ג' ציוד המטבח שנרכש במסגרת המכרז נועד עבור שלושה מטבחים שונים, המטבח הבשרי, המטבח החלבי ומערך ההסעדה הזמני.
- 3.3 תקופת ההתקשרות תהיה נפרדת עבור כל מטבח ותורכב ממספר תקופות:
 - 3.3.1 "תקופת ההתקנה" – תחל ביום החתימה על ההסכם עם הזוכה ותסתיים במתן אישור של הכנסת על גמר עבודת ההתקנה של כלל ציוד המטבח. במהלך תקופה זו תתבצע רכישה, אספקה והתקנה של הציוד בהתאם לאמור בנספח ג' מפרט השירותים והתחזוקה.
 - 3.3.2 "תקופת האחריות" – עם גמר תקופת ההתקנה, תחל תקופת אחריות למשך 3 שנים על כל הציוד שהותקן עד שלב זה. במהלך תקופה זו יספק המציע שירותי תחזוקה על חשבוננו.
 - 3.3.3 "תקופת התחזוקה" – עם תום תקופת האחריות, רשאית הכנסת להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת או פחות לצורך מתן שירותי תחזוקה עבור ציוד שהוגדר בנספח ג' שיש לתת לו שירותי תחזוקה.
- 3.4 תקופת התחזוקה עבור ציוד המטבח החלבי לא תעלנה על 10 שנים. תקופת התחזוקה עבור ציוד המטבח שנועד למערך ההסעדה הזמני וכן ציוד המטבח שנועד למטבח הבשרי לא תעלנה על 10 שנים מתחילת תקופת התחזוקה עבור הציוד שנועד למטבח הבשרי.

4. היקף ההתקשרות

- 4.1 היקף ההתקשרות בגין ביצוע השירותים בתקופת ההתקנה והאחריות יהיו כמפורט בנספח א-4 למסמכי המכרז.
- 4.2 עבור תקופת התחזוקה, ככל שתבחר המזמינה לממש את זכות הברירה הנתונה לה, יהא היקף ההתקשרות עבור כל שנה 7.5% מהיקף העלות הכוללת של ציוד שהותקן ושהוגדר בנספח ג' שיש לתת לו שירותי תחזוקה.
- 4.3 במהלך כל תקופת ההתקשרות, הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לרכוש פריטי ציוד נוספים וכן חלפים לפריטי הציוד מתוך המפורט בנספח ג' 1 במחירים הזהים לאלו שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז או עבור החלפים בהתאם למחירון יצרן בסך כולל של עד 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ, על ציוד שנרכש כאמור לאחר תקופת ההתקנה תינתן 3 שנות אחריות מיום התקנתם לשיעור רצון המזמינה.
- 4.4 חיוב המזמינה בעניינים הנוגעים להיקף ההתקשרות שלא כאמור בסעיף זה יהיה אך ורק מראש ובמסמך בכתב חתום על ידי שני מורשי חתימה של הכנסת (שני חותמים), ובכפוף להוראות כל דין. ידוע לספק והוא מסכים שכל הוראה שיש בה כדי להשפיע על התמורה או על היקף ההתקשרות אשר לא ניתנה במסמך בכתב כאמור לא תחייב את המזמינה והספק לא יהא רשאי לפעול לפיה ואם פעל לפיה לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בקשר לכך.

5. הצהרות והתחייבויות הספק

- 5.1 הספק מצהיר כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו בעלי מומחיות, ניסיון ויכולת מקצועית מתאימים לביצוע השירותים.
- 5.2 הספק מתחייב כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו יקדישו את מרצם, ניסיונם וכושר עבודתם, יעשו את מיטב מאמציהם ויפעילו את מלוא כישוריהם לקידום הנושאים שבטיפולם לשיעור רצונה של המזמינה.
- 5.3 הספק מתחייב כי הוא וכל מי שיועסק על ידו במתן שירותים למזמינה, יבצע את המוטל עליו עד תום.
- 5.4 הספק מתחייב כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו יבצעו את כל השירותים והפעולות הכרוכות בהם, לפי מיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לנספח ג', כל זאת על פי צרכי המזמינה, ובהתאם להוראות כל דין.
- 5.5 הספק מתחייב לשאת באחריות בלעדית לביצוע השירותים ולאיכותם.
- 5.6 הספק מתחייב לנהוג בנאמנות כלפי המזמינה והקשורים עמה ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה ולשמה הטוב.
- 5.7 הספק מתחייב כי הוא וכל מי שייתן שירותים למזמינה מטעמו, ינהגו ויפעלו בהתאם להנחיות נציג המזמינה כפי שיינתנו מעת לעת, ובכלל זאת הנחיות בכל הנוגע לאופן מתן השירותים.
- 5.8 הספק מתחייב, כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, הוא יפעל כנדרש, ויעסיק רק מי שעומד בדרישות כאמור, לפי העניין.

6. אופן מתן השירותים

- 6.1 השירותים, יינתנו בהתאם לנספח ג' ולהוראות כל דין והנחיה של רשות מוסמכת ובכפוף להנחיות נציג המזמינה.

- 6.2 החליטה המזמינה לרכוש פריטי ציוד נוספים כמפורט לעיל בסעיף 4.3 רשאית המזמינה להוסיף אותם לתחזוקת הספק. במידה והחליטה המזמינה כאמור יחולו על הציוד שנרכש כל ההוראות במסמכי המכרז בעניין מתן שירותי התחזוקה, ויתווסף הערך של הציוד שנרכש לחישוב התמורה שמשולמת לספק עבור שירותי התחזוקה, כאמור בסעיף 4.2.
- 6.3 בנוסף רשאית המזמינה להוסיף או לגרוע פריט ציוד מסוים מתחזוקת הספק. במקרה כזה יופחת או יתווסף הערך של פריט הציוד לתמורה המשולמת לספק עבור שירותי התחזוקה בהתאם לסעיף 4.2.
- 6.4 הספק מתחייב לספק חומרי ניקוי ומתכלים הנדרשים עבור השימוש השוטף בציוד המטבח (רק עבור פריטי ציוד בהם יש צורך בחומרי ניקוי או חומרים מתכלים בעלי אופי ייחודי) או לתת למזמינה הרשאה להזמין את החומרים ישירות מהיצרן במחירים המוצעים על ידו, הכל בהתאם למחירון שצירף להצעתו במכרז, לאורך כל תקופת ההתקשרות.
- על אף האמור לעיל, הכנסת רשאית לרכוש מספקים אחרים את החומרים הנ"ל והכל על פי הנחיות היצרן לכל ציוד רלוונטי. יודגש כי לא תיגרע מאחריות הספק בשל כל תקלה שתתרחש בציוד עקב רכישת חומרי הניקוי או בחומרים המתכלים מספקים אחרים ובלבד כי הוכח כי הם עומדים בדרישות היצרן.

7. קבלן ראשי

- 7.1 הספק יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי המזמינה בקשר עם ביצוע הסכם זה.
- 7.2 הספק יהיה אחראי לכל הציוד שנדרש לצורך מתן השירותים.
- 7.3 הספק מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי מומחיות וניסיון, במספר ובהיקף הדרוש לשם מתן השירותים.
- 7.4 במידה ולצורך ביצוע התחייבויותיו או חלק מהן יידרש הספק להסתייע בקבלני משנה מטעמו, המורשים על-ידי המזמינה, יהווה הספק קבלן ראשי האחראי על ביצועם ואספקתם. הספק יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה, שהוראות הסכם זה יחולו עליהם בשינויים המחויבים, וכי הם ימלאו את חיוביהם בהתאם להוראות הסכם זה.
- 7.5 הספק יהיה ראשי להסתייע לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בקבלני משנה רק בכפוף לתנאים המצטברים המופיעים בנספח ג'.
- 7.6 מובהר בזאת כי לא תינתן כל תוספת תמורה בגין שעות הפעילות של קבלן המשנה מעבר לתמורה הנקובה בנספח התמורה.
- 7.7 המזמינה תהא רשאית, בכל עת ובהודעה בכתב, לדרוש מהספק להחליף כל עובד או קבלן משנה לרבות אחד מאנשי המפתח המועסק על ידו במתן שירותים למזמינה, והוא מתחייב להחליפו בעובד או קבלן משנה בעל כישורים ויכולות מקבילים, אשר יאושר על ידי המזמינה, בהקדם האפשרי.

8. אנשי המפתח

- 8.1 הספק, מתחייב לבצע את השירותים הרלוונטיים על ידי אנשי המפתח.
- 8.2 הספק מתחייב שאנשי המפתח יועסקו על ידו במשך כל תקופת ההתקשרות, בהיקף הדרוש לצורך מתן השירותים, ויקיימו את כל הוראות הסכם זה, לרבות אלו המתייחסות לאופן מתן השירותים.
- 8.3 היה ואחד מאנשי המפתח לא יוכל לתת שירותים כנדרש, באופן זמני או קבוע, מתחייב בזה הספק להודיע על כך למזמינה באופן מיידי ולכל הפחות 30 ימים מראש. במקרה זה תהיה המזמינה רשאית להפסיק את עבודת הספק או להשעות אותה לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחלופין, רשאית המזמינה לאפשר את המשך ההתקשרות ובמקרה כזה יציע הספק איש מפתח חלופי ברמה גבוהה לפחות כרמתו של איש המפתח שיש להחליפו ובעל ניסיון ונתונים דומים. כמו כן, במידת הצורך מתחייב הספק להעסיק ממלא מקום מתאים לאיש המפתח המוחלף, עד לקבלת אישור המזמינה לאיש המפתח החלופי. בכל מקרה מתחייב הספק, כי החלפת איש המפתח לא תפגע בהתחייבויותיו על פי הסכם זה וכי הוא יבצע חפיפה מיטבית ומספקת של איש המפתח החלופי עם איש המפתח המוחלף, על חשבונו. ככל שלא יהיה בידי הספק להעמיד לרשות המזמינה איש מפתח חלופי כאמור לעיל לשיעור רצונה של המזמינה, יהווה הדבר הפרה יסודית של הוראות הסכם זה.

9. קבלן עצמאי

- 9.1 בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הספק כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך, ולא יתקיימו בין עובדי הספק או קבלני המשנה שלו לבין המזמינה יחסי עובד-מעביד. זכות המזמינה להורות, לפקח, או להדריך את הספק, את עובדיו ואת קבלני המשנה שלו בביצוע הסכם זה לא תפורש כיוצרת יחסי עובד מעביד.
- 9.2 הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו.
- 9.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוסכם בזאת כי היה ויקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו כי למרות האמור לעיל בכל זאת התקיימו בין עובדי הספק או קבלני המשנה שלו לבין המזמינה יחסי עובד-מעביד,

תחשב התמורה המתוארת בסעיף 11 ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד - מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית, פנסיה וכיו"ב והמזמינה לא תשא בכל תשלום נוסף בגין אלו.

9.4. בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי הספק ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי או קבלני המשנה של הספק, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמינה תהיה זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה.

9.5. הספק לא ייצג את המזמינה או מי מטעמה כלפי חוץ אלא אם כן נקבעו לכך סידורים מיוחדים מראש ובכתב.

10. לוח הזמנים ותקופת הביצוע

- 10.1 העבודות תבוצענה בהתאם ללוח הזמנים המפורט בנספח ג'.
- 10.2 בכל מקרה שבו תתעכב השלמת השירותים המבוקשים מכל סיבה שהיא רשאית המזמינה להאריך את לוח הזמנים לביצוע השירותים בהתאמה, ללא כל תוספת תשלום.
- 10.3 הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי אי-עמידה בלוח הזמנים הנזכר לעיל הנה הפרת תנאי יסודי בהסכם זה ותזכה את המזמינה בפיצוי מוסכם כמפורט להלן בסעיף 12, ללא צורך בהוכחת נזק.
- 10.4 ידוע לספק והוא מסכים לכך, כי הכנסת היא מזמינה ייחודית ובהתאם לכך, עשויים צרכיה אף להשתנות באופן בלתי צפוי, כך שצריך יהיה להשלים עבודות מסוימות בדחיפות, או לעיתים להשהות או להפסיק פרויקטים שהוחל בהם. עוד ידוע לספק, כי ככלל, קיימת עדיפות לבצע עבודות קבלניות בתקופת הפגרה של הכנסת, כך שבתקופות אלה עלול להיווצר ריכוז של הזמנות למתן השירותים. הספק מתחייב להיערך למתן כלל השירותים הדרושים ולבצעם בזמניות הדרושה וזאת, בהתאם לתמורה הקבועה בסעיף 11 להסכם זה וכנגדה בלבד.

11. התמורה ותנאי התשלום

- 11.1 התמורה לה יהיה זכאי הספק בגין ביצוע השירותים יהיו כמפורט בנספח א-4 למסמכי המכרז, בהסכם ובנספח ג'.
- 11.2 לא סלקה המזמינה חשבון מסוים תוך התקופה האמורה, תשלם לספק ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר מיום השלושים ואחד אחרי הגשת החשבון ועד לסילוקו.
- 11.3 מכל סכום שתשלם המזמינה לספק על פי הוראות הסכם זה ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק, אלא אם כן ימציא הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור.
- 11.4 הספק מצהיר ומאשר, כי התמורה המפורטת לעיל בהסכם זה ממצה את כל התשלומים וטובות הנאה מכל מין וסוג להם זכאי הספק מהמזמינה והספק לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום או טובת הנאה או הוצאה מהמזמינה אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם סוכם בכתב, בידי מורשה החתימה, כי הוא יהיה זכאי להם.

12. פיצויים מוסכמים

- 12.1 מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים לכנסת על פי דין או על פי הסכם זה, הצדדים מסכימים, כי במקרים המפורטים בנספח ג', ישלם הספק לכנסת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשיעורים הנקובים, וזאת מבלי שיהיה על הכנסת להוכיח כי נגרם לה נזק כלשהו.
- 12.2 יודגש, כי בנוסף לפיצוי המוסכם רשאית הכנסת לשלול מהספק את התמורה בגין מתן השירותים, אשר אינם לשביעות רצונה של הכנסת. הטלת פיצוי מוסכם לא תגרע מכל סעד או תרופה אחרת על פי דין או על פי הסכם ההתקשרות.

13. ערבות

- 13.1 להבטחת מילוי התחייבויות הספק על פי ההסכם, ימציא הספק לכנסת עם חתימת החוזה ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן להנחת דעתה של הכנסת בסכום של 300,000 ₪ אשר תוקפה יהיה למשך 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. נוסח הערבות יהיה בנוסח נספח ז'1 למכרז בשינויים המחויבים.
- 13.2 על אף האמור בסעיף 13.1 במידה ושירותי הספק ינתנו רק עבור ציוד מטבח מקטגוריה ב' כהגדרתו במסמכי המכרז, תעמוד ערבות הביצוע שעל הספק להמציא על 10,000 ₪, ותוקפה יהיה למשך 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. נוסח הערבות יהיה בנוסח נספח ז'2 למכרז בשינויים המחויבים.
- 13.3 הפר הספק את ההסכם או תנאי מתנאיו, תהיה הכנסת רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי הסכם זה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שניתנה לספק הזדמנות לטעון את טענותיו.

- 13.4 סכום הערבות שיחולט ע"י הכנסת ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לספק זכות כלשהי לבוא כלפי הכנסת בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של הכנסת על פי ההסכם.
- 13.5 מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה או שתוקפה עומד לפוג בתוך 30 יום, והסכם זה נותר בתוקפו או הוארך תוקפו, ימציא הספק לכנסת ערבות בנקאית חלופית כך שבכל מקרה תהא בידי הכנסת ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 13.1 ו- 13.2 לעיל, כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו.

14. עוסק מורשה וניהול ספרים

הספק מתחייב למסור למזמינה, מעת לעת ולאורך כל תקופת ההתקשרות, אישורים בני תוקף על היותו עוסק מורשה, וכן על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או רואה חשבון, או יועץ מס מוסמך בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

15. השהייה או ביטול ההסכם

- 15.1 המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה, להשהות את ההתקשרות או להביא אותה לידי סיום מיידי וזאת מבלי שתהיה לספק כל טענה או דרישה כלפי המזמינה. המזמינה לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר להשהייה או ביטול ההתקשרות.
- 15.2 המזמינה תודיע לספק בכתב על החלטתה כאמור וסיום העבודה יהיה מיידי.
- 15.3 עם הפסקת ההתקשרות או השהייה יציג הספק למזמינה את כל החומר הרלבנטי המצוי בידיו, תוך 7 ימים ממועד מתן ההודעה על ידי המזמינה.
- 15.4 החליטה המזמינה על השהייה או ביטול ההתקשרות כאמור, יהיה הספק זכאי לתמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההודעה על כך, ובלבד שנעשו בהתאם לאמור בהסכם זה.
- 15.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי המזמינה רשאית לסיים לאלתר את ההתקשרות אם ימונה לספק מפרק זמני או כונס נכסים זמני או אם יוכרז כפושט רגל או פסול דין.

16. סודיות

- 16.1 מוסכם בזאת, כי לצורך מתן שירותי השירותים יועמדו לרשות הספק מסמכים ונתונים של המזמינה ככל שתמצא לנכון. הספק מתחייב כי לא יעשה שימוש באף אחד מהמסמכים והנתונים, או במידע אחר שתעמיד המזמינה לרשותו אלא לצורך מתן השירותים.
- 16.2 הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר או נתונים או מסמכים שהגיעו לידי או קיבלם מהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין עם הסכם זה (להלן: "המידע"). זאת למעט מידע הנמצא או הגיע לנחלת הכלל או מידע שהיה בידיעת הספק וברשותו לפני מסירתו על ידי המזמינה או מידע שהספק מחויב לגלותו עפ"י דין.
- 16.3 הספק מתחייב בזה, שלא להעביר כל חומר או מידע שהגיע לידי, תוך כדי ביצוע העבודות עבור המזמינה או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של המזמינה, אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה.
- 16.4 הספק מתחייב בזאת, להחתיים את אנשי הקשר, ואת כל המועסקים על-ידו במתן השירותים לפי הסכם זה, על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף **כנספח ה'** למסמכי המכרז. כתבי הסודיות החתומים יועברו למזמינה תוך 7 ימים ממועד חתימת הסכם זה, או עבור נותן שירותים אשר החל במתן שירותים למזמינה בשלב מאוחר יותר, תוך 7 ימים ממועד תחילת העסקתו כאמור.

17. ניגוד עניינים

- 17.1 הספק מצהיר בזה כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלו או של מי מעובדיו או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.
- 17.2 הספק מצהיר עוד כי הוא או עובדיו או קבלני המשנה שלו אינם קשורים למזמינה או למי מטעמה או לחברי כנסת או למפלגתם.
- 17.3 הספק מתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת שלו, במישרין או בעקיפין, או של עובדיו או של קבלני משנה שלו והוא מתחייב בזה להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו של הספק או מי מעובדיו או קבלני המשנה שלו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו או של עובדיו או של קבלני משנה שלו.
- 17.4 הספק מתחייב בזה להחתיים את אנשי המפתח מטעמו וכל המועסק על-ידו לצורך מתן השירותים לכנסת, על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים בנוסח זהה לאמור **כנספח ה'** למסמכי המכרז.
- 17.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי בתקופת מתן השירותים ובמשך שנה שלאחר תום מתן השירותים למזמינה יחולו עליו הוראות אלה:

- 17.5.1. הספק לא ייצג ולא יטפל בעניינו של כל אדם באותו עניין שלגביו נתן את השירותים למזמינה, אם נתקיים חשש לניגוד עניינים, אלא באישור המזמינה.
- 17.5.2. הספק לא יקבל זכות מאדם המושפע במישרין מהעניין שלגביו נתן למזמינה את השירותים, אלא באישור המזמינה. לעניין זה אין נפקא מינה אם הזכות שקיבל הספק היא משרת שכיר או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות אחרת עם אותו אדם לשירות לתקופה מסויימת או בלתי מוגדרת, או אם היא זכות בעסק כמשמעותה בס' 7 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט – 1969.
- 17.6 על הספק יחולו המגבלות הקבועות בסעיפים 3א ו-3ב לחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט – 1959, כאילו היה עובד מדינה שההגבלות האמורות חלות עליו.

18. אחריות וביטוח

- 18.1 הספק יהיה אחראי כלפי המזמינה וכלפי כל צד שלישי לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובמיומנות גבוהה כנדרש על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
- 18.2 אישרה המזמינה מסמכים הקשורים בשירותים שהוכנו על ידי הספק בהתאם להסכם זה או על פי דרישות המזמינה - לא ישחרר האישור האמור את הספק מאחריותו המקצועית בגין השירותים או כל חלק מהם ולא יכותם.
- 18.3 הספק מתחייב לשפות את המזמינה או כל צד שלישי בגין כל טענה או תביעה הנובעת או המתבססת על העבודה שבוצעה על ידי הספק בהתאם להסכם זה או הנובעת ממנה. היה והמזמינה תחויב בפסק דין, או על פי הסכם פשרה, לשלם לצד שלישי סכום כלשהו כפיצוי על נזקים, הוצאות או הפסדים כאמור, ישפה הספק את המזמינה על כל סכום כאמור בצירוף הוצאות הגנתה של המזמינה מפני התביעה, ובלבד שהמזמינה הודיעה לספק על התביעה תוך זמן סביר ממועד הגשת התביעה ובכפוף לכך שניתנה לספק האפשרות לקחת חלק במשא ומתן לפשרה או בהגנה מפני התביעה.
- 18.4 הספק יהיה אחראי לעריכת ביטוח מתאים, לשביעות רצונה של המזמינה, בנוסח המצ"ב בנספח ו' למסמכי המכרז.

19. העברת זכויות

- 19.1 ספק לא יהיה רשאי להסב, להעביר או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהן.
- 19.2 הספק לא יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה או להמחותן ללא הסכמת המזמינה בכתב ומראש.

20. הפרות וסעדים

- 20.1 הפרה של סעיפים 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, ו-19 תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
- 20.2 היה והספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם למזמינה פיצויים בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של המזמינה על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
- 20.3 מבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מוסכם בזאת, כי המזמינה תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מהסכומים אשר יגיעו לספק על פי הסכם זה.
- 20.4 מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או על-פי כל דין, רשאית המזמינה לעכב אצלה כל סכום וכל מסמך או דבר אחר השייך לספק הנמצא אצלה כל עוד לא מילא הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 20.5 מוסכם בזאת, כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת המזמינה או זכות עיכובן בתוצרי השירותים או בכל מסמך לרבות תוכנית או דו"ח או מידע השמור במדיה מגנטית הקשור בביצוע השירותים או בכל חפץ או דבר אחר השייך למזמינה, והוא מוותר על כל זכות כאמור.

21. ביטחון

- מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף בנספח ד' למסמכי המכרז.

22. דין וסמכות השיפוט

בכל מקרה של חילוקי דעות יחולו על הסכם זה הוראות הדין הישראלי ולביהמ"ש בירושלים תהיה הסמכות המלאה והבלעדית לדון בכל מכרז משפטי בין הצדדים בקשר להסכם זה.

23. אי-העסקת עובדי הצד השני

כל אחד מהצדדים מתחייב לא להעסיק את עובדי הצד השני, בין במישרין כעובד ובין כקבלן עצמאי, יועץ או מועסק בכל דרך אחרת, במשך מועד תחולתו של הסכם ההתקשרות.

24. שימוש בסמלים ותארים

הספק מתחייב שלא יעשה שימוש בתוארו כיועץ של המזמינה או מי מטעמה אלא כאשר הוא פועל במסגרת פעולתו כספק. לא יציג עצמו כספק של המזמינה בכל פרסום, כרטיס ביקור, נייר מכתבים וכיוצא באלה, אלא לגבי העניין המסוים שבו ניתנים השירותים על ידו באישור המזמינה. כן מתחייב הספק שלא לעשות כל שימוש בסמל המדינה או בסמלי המזמינה או בסימנים גרפיים אחרים המעידים על זיקה למדינה בכל דרך שהיא.

25. שונות

- 25.1 הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל-פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה.
- 25.2 לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
- 25.3 התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה או כויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה או הויתור נעשו בכתב.
- 25.4 המזמינה תהא רשאית להתקשר עם גורמים נוספים לביצוע עבודות נוספות בתחום בו נותן הספק שירותים למזמינה על פי צרכיה.

26. הודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד כנגד אישור קבלה, או במשלוח בדואר רשום או על ידי פקסימיליה, או בדואר אלקטרוני, הממוענים אל המזמינה או אל הספק (לפי העניין), לפי הכתובות שבכותרת. כל הודעה אשר תימסר ביד תחשב כאילו הומצאה במועד המסירה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כאילו הומצאה לאחר חלוף 5 ימי עבודה ממועד משלוחה. כל הודעה באמצעות פקסימיליה או באמצעות דוא"ל תחשב כאילו הומצאה ביום העבודה שלמחרת משלוחה ובלבד שהשולח וידא טלפונית את קבלתה ורשם על פני ההודעה את שמו של מאשר הקבלה. השולח ישמור אישורים על משלוח ההודעות.

לראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

אלברט סחרוביץ
המנהל הכללי
הכנסת

חיים אבידור
חשב הכנסת

נספח ג' - מפרט שירותים ותחזוקה

1. מהות ההתקשרות

- א. הכנסת מתעתדת לערוך שיפוץ יסודי במתחם המטבח הבשרי במשכן הכנסת, לרבות החלפת כל ציוד המטבח. המטבח הבשרי החדש עתיד לייצר כ- 1000 מנות בשריות ביום. בסמוך לו, יפעלו שני חדרי אוכל - חדר אוכל לעובדים ומבקרים וחדר אוכל לחברי הכנסת.
- ב. במסגרת מכרז זה המזמינה חפצה לרכוש ציוד מטבח עבור המטבח הבשרי החדש, וכן למכור את ציוד המטבח הבשרי הישן שברשותה. בנוסף, מספר פריטים שירכשו במסגרת מכרז זה מיועדים למערך ההסעדה הזמני, בזמן השיפוץ של המטבח הבשרי ומספר פריטים עבור המטבח החלבי הממוקם אף הוא במשכן הכנסת באגף אחר. הפריטים שירכשו עבור מערך ההסעדה הזמני יועברו למטח הבשרי בתום השיפוץ.
- ג. ציוד המטבח שיירכש במסגרת המכרז מחולק לשתי קטגוריות כדלקמן:
- (1) קטגוריה א' – פריטי ציוד המפורטים בסעיף 3 בנספח ג'1 - רשימת הציוד הנדרש, מספר סידורי 1 עד 78.
- (2) קטגוריה ב' – מערכת בישול רב תכליתית.
- א. ההנחיות והדרישות המפורטות בנספח זה מתייחסות הן לפריטי הציוד המיועדים לשני המטבחים והן לפריטי הציוד בשתי הקטגוריות.

2. השירותים המבוקשים במכרז הם:

- א. אספקת הציוד על פי דרישת המזמינה.
- ב. ליווי הכנסת בהכנות ובתכנון התשתיות הנדרשות להתקנת הציוד לרבות אישור התשתיות.
- ג. התקנת הציוד במטבחי הכנסת לרבות הכנת תיק מתקן הכולל גם הנחיות בטיחות.
- ד. הדרכת עובדי הכנסת ועובדי קבלן ההסעדה של הכנסת באופן תפעול הציוד, מעת לעת, על פי בקשת הכנסת.
- ה. ביצוע בדיקות קבלה לציוד שהותקן.
- ו. ליווי הכנסת וקבלן ההסעדה בהפעלת הציוד בתקופת הרצת הציוד.
- ז. מתן אחריות לציוד המטבח למשך 3 שנים מיום מתן אישור הכנסת על גמר עבודה ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד המטבח לרבות;
1. התנהלות הספק בתקופת האחריות ותכולה
 2. רמות שירות וזמני תגובה, תהליכי אחזקה מונעת ואספקת ציוד חלופי.
 3. מענה לדרישות מבעלי מקצוע של הספק לרבות על ידי מוקד שירות ומעבדת שירות.
 4. אמנת שירות ופיצויים מוסכמים כמפורט להלן.
- ח. רכישת ופינוי הציוד הנמצא כיום בשימוש הכנסת (על פי הרשימה בנספח ג'2).

3. לוח זמנים לאספקת פריטי הציוד:

- א. לוח הזמנים לאספקת פריטי הציוד משתנים בהתאם לייעודם של פריטי הציוד השונים.
- ב. ציוד המטבח שנועד למטבח הבשרי החדש: לוחות הזמנים ואבני הדרך הסופיות לשלבים השונים בשיפוץ המטבח הבשרי בכנסת עדיין לא נקבעו סופית. נכון למועד פרסום השלב הראשון של המכרז, מועד

תחילת עבודות השיפוץ צפוי להיות בחודש **מרץ 2017**. לאור מגבלות זמני עבודות השיפוץ בבניין הכנסת, צפויה עבודת השיפוץ להמשך כשנה עד שנה וחצי.

ג. בהתאם, מועד האספקה וההתקנה של עיקר ציוד המטבח הבשרי צפוי להיות במהלך תחילת שנת 2018. לוחות הזמנים ואבני הדרך הסופיות לאספקת והתקנת יתואמו בנפרד עם הספק הזוכה לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות. המזמינה תעדכן את הספק הזוכה במועד הסופי לפחות 4 חודשים ממועד האספקה הנדרש.

ד. ציוד עבור מערך ההסעדה הזמני - במהלך תקופת השיפוץ תפעיל הכנסת מערך הסעדה זמני שיכלול בישול מחוץ לכנסת וחימום המזון בכנסת, במטבח זמני. לצורך מערך ההסעדה הזמני יבוצע שימוש בפריטי ציוד מהציוד הקיים ובפריטי ציוד שירכשו מהספק הזוכה. רשימת הפריטים עבור מערך ההסעדה הזמני ומועד הספקתם יתואמו בנפרד עם הספק הזוכה לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות. הפריטים שיירכשו עבור מערך ההסעדה הזמני יועברו למטח הבשרי בתום השיפוץ.

ה. ציוד עבור המטבח החלבי - אספקת פריטי הציוד למטבח החלבי תבצע בהתאם למועד אספקה שיתואם עם הספק הזוכה לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות. במידת האפשר, תבצע אספקת פריטי ציוד אלה יחד עם פריטי הציוד המיועדים להפעלת מערך ההסעדה הזמני.

ו. הכנסת רשאית לבצע שינויים בלוחות הזמנים על פי התקדמות השיפוצים במתחם המטבח.

4. תכנון תשתיות נדרשות במטבחי הכנסת

א. בתום שבוע ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, תעביר הכנסת לזוכה תכניות העמדת ציוד.

ב. בתום חודש ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, יידרש הזוכה להציג בפני הכנסת, על גבי תכנית העמדת ציוד המטבח, סימוני ביצוע נקודות מים, ביוב, אוורור, חשמל, גז וכל תשתית שתידרש לשם התקנת הציוד. במקרה בו הזוכה יידרש לסיוע מתכנן לצורך ביצוע תכנית העמדה הוא יעשה זאת על אחריותו ועל חשבונו. מובהר כי הכנסת תחליט אלו תשתיות לבצע ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בנושא זה.

ג. תוך שבוע ממועד הודעת הכנסת על סיום עבודות התשתית על ידי הקבלן, יידרש הזוכה לאשר ביצוע הנקודות והתשתיות האמורות לעיל בהתאם לתוכניות שהציג.

ד. יודגש כי כל הוצאה כספית בשל תקלה או תיקון נדרש כתוצאה מטעות של הספק הזוכה במיקומי החיבורים ו/ או התשתיות האמורות לעיל תחול על הספק הזוכה. התיקון יבוצע ע"י הכנסת ובהתאם, תחייב הכנסת את הזוכה בעלות תיקון הנזק.

ה. לאחר אישור סופי של הכנסת כי עבודות ההכנה הסתיימו וכי מיקום התשתיות הינו סופי, תבוצע ע"י הזוכה מדידה סופית עבור יצור ציוד הנירוסטה.

ו. תוך שבועיים ממועד המדידה, יגיש הזוכה את תוכניות הציוד לאישור הכנסת וזאת בטרם תחילת יצור הציוד.

ז. יודגש כי כל שינוי שיידרש בציוד הנירוסטה בשלב זה יבוצע ללא תוספת תשלום.

5. אספקת הציוד

א. אספקת הציוד לרבות הובלתו ושחרורו מהמכס תהיה באחריותו המלאה של הזוכה.

ב. לכנסת שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע בדיקת ציוד אצל היצרנים בחו"ל, כולם או מקצתם. יובהר כי עלות הבדיקה תחול על הכנסת.

- ג. במידה ולא תבוצע בדיקה בחו"ל, יאושר הציוד המיועד לאספקה על ידי נציג הכנסת במתקן הזוכה. יובהר כי הזוכה מחוייב לתקן כל ליקוי אשר יימצא על ידי נציגי הכנסת במסגרת הבדיקה בחו"ל או בארץ.
- ד. במידה ומסיבה כל שהיא, תחול דחייה במועד ההתקנה של עד חודש מהמועד שתוכן מראש – באחריות הספק אחסון ושמירת הציוד על חשבונו. אחסון ושמירת ציוד לתקופה העולה על חודש תהא על חשבון הכנסת ובתאום מראש עם הכנסת. יובהר כי במקרה זה, הכנסת תשלם לספק הזוכה סך של עד **5,000 ₪ כולל מע"מ למכולה אחת לחודש**, כנגד הצגת קבלות על עלות האחסנה.
- ה. באחריות הזוכה לספק, יחד עם ציוד המטבח, כל אביזר חיבור הנדרש לשם חיבור פריטי הציוד לנקודות החיבור במטבח ולתשתיות הכנסת. אביזר החיבור שיסופקו יעמדו בדרישות תקן ישראלי, ככל שקיים ויאושרו על-ידי נציג הכנסת טרם אספקתם.
- ו. הזוכה יתאם את הגעת הציוד למתחם המטבח עם נציג הכנסת לפחות 21 ימים מראש.

6. התקנת ציוד המטבח

- א. הגישה למתחם המטבח ולשטח העבודה תהיה דרך אחד משערי הכניסה למשכן הכנסת עליו תורה המזמינה ובמסלול שתקבע, בימים ובשעות אשר ייקבעו עם נציג המזמינה מראש, ובכפוף להוראות **נספח ד'** – נספח ביטחון במסמכי המכרז.
- ב. לא תותר הכנסת חומרים, ציוד, כלים וכיוצ"ב לתוך בניין הכנסת אלא לאחר בדיקתם ע"י משמר הכנסת מראש כפי שהכנסת תורה לספק הזוכה.
- ג. הכנסת חומרים ובדיקתם עשויה לארוך כשעה ואף יותר ועל הזוכה להיערך לכך ולקחת בחשבון זמנים אלו.
- ד. יובהר באופן חד משמעי שעל רכב הובלה יהיו חומרים, ציוד כלים המיועדים לעבודה בכנסת בלבד, לא תותר כניסה של רכב עם חומרים שאינם מיועדים לעבודה בכנסת.
- ה. על הזוכה להתחשב בנאמר לעיל במסגרת הצעתו, ולכלול כל הוצאה שלדעתו תיגרם לו, כתוצאה מהליך הבידוק. יובהר, כי לא תשולם תוספת או פיצוי כלשהו ולא תאושר תוספת ללוח הזמנים, בגין הבידוק האמור.
- ו. התקנת ציוד המטבח על ידי הזוכה תבוצע במהלך רציף אחד ללא כל הפסקות הנובעות מאילוצי הזוכה, כאשר לכנסת שמורה הזכות להנחות את הספק להתקין את הציוד שלא במהלך רציף אחד.
- ז. כל עיכוב בהתקנת הציוד כתוצאה מאילוצי הזוכה יגרור הטלת פיצוי מוסכם על ידי הכנסת כמפורט באמנת השירות להלן.
- ח. המזמין רשאי להורות לזוכה לפרק באופן מידי כל ציוד אשר לא יאושר על ידו.
- ט. כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הזוכה יתאימו לדרישות ויאושרו ע"י נציג הכנסת.
- י. על הזוכה להביא בחשבון את תנאי הסביבה ורגישותה של אוכלוסיית הכנסת להפרעות שעשויות לנבוע מביצוע העבודה לרבות קיום פעילויות ו/או אירועים מיוחדים העלולים לגרום להפסקת העבודות ואת כל המגבלות העשויות לחול על הזוכה מתוך כך. בכל מקרה, על הזוכה לנהוג בנושא זה לפי דרישות נציג הכנסת. יובהר כי החלטות נציג הכנסת בעניין זה תהיינה סופיות ומכריעות.
- יא. הזוכה יקפיד על שמירת ניקיון, מניעת הפרעות לפעילויות המזמין מכל סוג שהוא, הגבלות ביטחוניות מיוחדות וכדומה.

יב. הזוכה לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשטחים מחוץ לתחום שיימסר לו לשם ביצוע עבודתו ולשם התארגנות.

יג. לנציג הכנסת שמורה הזכות להורות לזוכה להרחיק כל עובד אשר לדעתו מפר את התנאים הנ"ל ולא תהיה לזוכה זכות לערער על כך. כמו כן, נדרש הזוכה לוודא כיסוי ו/או הגנת הציוד למניעת נזקים מעבודת הקבלנים האחרים.

יד. יובהר כי במהלך ביצוע התקנת ציוד המטבח יפעלו במתחם קבלני שירותים נוספים, וכי על הזוכה לעבוד בתיאום מלא עימם.

טו. על הזוכה לתת תשומת לב מיוחדת למערכות ותשתיות המותקנות במטבח ולהקפיד על אי גרימת נזק כלשהו. במידה ובמהלך העבודה יפגע הזוכה במערכות ובתשתיות אלה, תתקן הכנסת את הנזק ע"י נציג מטעמה ותחייב את הזוכה בעלות תיקון הנזק, מיד עם תיקון הנזק, באחריותו של הזוכה להפעיל מידית את המערכות שבהן אירעו התקלות, וזאת ללא תשלום.

טז. בכל מקרה בו יידרש הזוכה לבצע עבודות בינוי או הזזת תשתית לצורך התקנת הציוד ושנובעים משינוי שלו בתכנון המקורי כפי שתואם עימו, באחריותו יהיה לתאם השינויים עם הכנסת על מנת להחזיר את המצב לקדמתו באופן מלא. השינויים יבוצעו ע"י הכנסת ובהתאם לעלות, תחייב הכנסת את הזוכה. מודגש כי אין הכנסת מתחייבת לקבל את השינויים אותם יבקש לבצע הזוכה.

יז. כל ציוד שיסופק במסגרת מכרז זה יסומן במדבקה עמידה לחוס ורטיבות. במדבקה זו יופיעו הנתונים הבאים:

1) מס"ד הפריט כפי שמופיע במכרז, שם הפריט ותאריך האספקה.

2) מספר הטלפון של מרכז השירות של הזוכה.

3) מק"ט יצרן.

4) הוראות הפעלה ובטיחות לשימוש בציוד בעברית.

5) מועד תחילת אחריות – מדבקה שתודבק לאחר שיקבל מועד תחילת האחריות ע"י הכנסת וכמפורט בהמשך.

6) מועד הטיפול הבא.

יח. התקנת ציוד המטבח החלבי תבוצע באגף נפרד בכנסת. דרישות ומגבלות ההתקנה יחולו בהתאמה גם על ציוד זה.

7. תיק מתקן

עם השלמת שלב ההתקנה וכתנאי לקבלת הציוד ע"י הכנסת יעביר הזוכה לכנסת תיק מיתקן **עבור כל פריט ציוד** שיסופק. תיק המתקן יכלול לפחות את המרכיבים הבאים:

א. חוברת הכוללת: את צילום הפריט, מס"ד הפריט כפי שמופיע במכרז, מק"ט יצרן, שם הפריט ותיאור טכני מפורט לרבות שרטוטים חשמליים, שרטוטי כרטיסים אלקטרוניים ברמת הרכיב של המערכות ושרטוטים מכניים מפורטים, הוראות הפעלה ובטיחות, שגרת טיפולים ושגרת אחזקה מונעת, פרטי התקשרות למוקד השירות של הזוכה. החוברת **תהיה בשפה בעברית** ותשמש גם כחוברת הדרכה.

ב. ספר היצרן המקורי **בשפה האנגלית** הכולל: פריטי הציוד המסופק, כולל סכמות של כלל המערכות בציוד.

8. בדיקות קבלה

- א. בטרם הפעלת הציוד על ידי הכנסת, תבוצע הכשרתו על ידי רב הכנסת ובהתאם להוראותיו.
- ב. עם סיום התקנת הציוד והפעלתו על ידי הזוכה, תערכנה בדיקות קבלה לציוד על ידי נציג המזמין, על מנת לוודא תקינותו והתאמתו לדרישות המפרט.
- ג. יובהר כי על הזוכה לתקן כל ליקוי שיתגלה על ידי נציגי הכנסת בטווח זמן של עד 24 שעות ממועד הודעת נציג הכנסת על הליקוי לזוכה.
- ד. בדיקות חזותיות :
- 1) טיב ההתקנות הגיאומטריות של הציוד (יישור, קיבוע, מיקום אביזרים וכדומה).
 - 2) שלמות הרכיבים שסופקו.
 - 3) טיב המחברים, הכבלים והחיווט.
 - 4) טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים.
- ה. בדיקות טכנולוגיות/ עמידה במפרטים :
- 1) דרישות מכניות כלליות.
 - 2) דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות.
 - 3) בדיקת תאימות הציוד למפרט הטכני.
 - 4) הפעלת הציוד.
 - 5) הצגת אישורי מכון התקנים ו/או מעבדה מאושרת לפריטי הציוד ולטיב החומרים מהם הוא יוצר.
- יובהר כי** : הכנסת תהיה רשאית להסתייע בבדיקה חיצונית, שתבוצע על ידי מעבדות מוסמכות, לבדיקת עמידת חומרי הציוד המסופקים בתקנים הנדרשים (לרבות הנירוסטה).
- כל אי עמידה בתקנים שתתגלה בבדיקות אלו תידרש לתיקון מיידי של הזוכה או להחלפת הציוד המסופק.** הכנסת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לרכוש ציוד מהזוכה שאינו עומד בתקנים. במקרה זה יופעלו כנגד הזוכה סעיפי הפיצוי המוסכם המפורטים להלן במסגרת אמנת השירות.

9. הדרכה

- א. עם סיום שלב בדיקות הקבלה, יערוך הזוכה הדרכה לעובדי המזמין, לרבות עובדי ספק ההסעדה של הכנסת, אודות אופן תפעול ותחזוקת המערכת לרבות פתרון תקלות שאינם תלויות בהחלפת חלפים.
- ב. ההדרכה תבוצע בלפחות שני מחזורים שונים (לשתי קבוצות נפרדות), במקום שיקבע על ידי המזמינה, ובמועדים שיתואמו עם הזוכה. למזמין שמורה הזכות לשנות את התוכנית, את תוכן ההדרכה, את מועדה ואת מיקומה בהתאם לשיקול דעתו.
- ג. לצורך ביצוע ההדרכות, יספק הזוכה לכנסת חוברת הדרכה בעברית אשר תכלול את כל פריטי ציוד המטבח ותהיה חלק מתיק המתקן.
- ד. בהדרכות ישולב מטעמו של הזוכה האיש הטכני אשר ילווה את כלל מהלך ההתקנות, ובנוסף האיש המקצועי המוגדר כ"שף" אשר ילווה את עובדי הכנסת וקבלן ההסעדה בהפעלה ובישול.
- ה. נושאי ההדרכה :
- 1) הדגמת עבודת כל פריט ציוד, שיטת הפעלתו ואופן תחזוקתו.
 - 2) איתור תקלות כולל מקרים ותגובות.
 - 3) הסבר אודות אופן קריאת חוברת ההדרכה והשימוש השוטף בה.

- ו. יודגש כי עלות ההדרכה תהיה חלק מעלות פריטי הציוד ולא תשולם כל תוספת עבור ההדרכות כמפורט לעיל.
- ז. במידה ותידרש הדרכת עובדים נוספים במהלך תקופת ההתקשרות, יחולו על הדרכה זו הכללים המפורטים לעיל. **התשלום להדרכה זו יהיה לפי תעריף לשעת הדרכה של 150 ₪ כולל מע"מ כאשר לא יבוצע תשלום עבור נסיעות.**

10. תקופת ההרצה

- א. עם אישור נציג הזוכה אודות גמר התקנות הציוד במטבח הבשרי החדש תחל תקופה בת חודש בה יופעל הציוד המותקן בתפוקה מלאה.
- ב. במהלך השבוע הראשון של תקופה זו, יידרשו **הנציג הטכני והשף** מטעמו של הזוכה לשהות במטבח הכנסת בימים ראשון עד חמישי, כולל, בשעות 08:00-15:00 לפתרון כל תקלה או אירוע הדורש את התערבותו לתפעולו התקין של הציוד.
- ג. ביתר שלושת השבועות, הנציג הטכני והשף יהיו זמינים להגעה לכנסת תוך שעתיים ממועד ההודעה על תקלה למוקד השירות ובזמנים כפי שפורטו לעיל.
- ד. עם השלמת תקופת ההרצה יעביר נציג הכנסת לזוכה אישור על גמר עבודה.
- ה. תקופת ההרצה לפריטי הציוד החלבי תקבע בנפרד עם הספק הזוכה בהתאם למועדי האספקה וההתקנה.

11. תקופת האחריות והתחזוקה

- א. תקופת האחריות תחל עם אישור נציג המזמינה אודות גמר העבודה ותמשך לתקופה של 3 שנים. **יובהר כי מחיר הציוד הנרכש על ידי הכנסת לרבות עלות חלקי חילוף, ככל שידרשו, יכלול אחריות ל-3 השנים כאמור.**
- ב. בתום תקופת האחריות, רשאית הכנסת להאריך את ההתקשרות עבור תקופת התחזוקה לתקופות שיקבעו בעת הארכת ההתקשרות. היקף ההתקשרות עבור כל שנת תחזוקה יהא 7.5% מהיקף עלות הציוד שסופק ושהוגדר כציוד שיש לתת לו שירותי תחזוקה.
- ג. הזוכה יספק בתקופת האחריות ובתקופת התחזוקה שרותי תחזוקה לכלל הציוד אשר הותקן על ידו. שירותי התחזוקה יכללו אחזקה מונעת ואחזקת שבר של הציוד וטיפול בתקלות כפי שיפורט להלן. יודגש כי עלות חלקי חילוף, ככל שידרשו, תהיה חלק מעלות האחריות והתחזוקה.
- ד. החלפת החומרים המתכלים וחומרי הניקוי תבוצע על ידי הכנסת ו/או קבלן ההסעדה בהתאם להוראות היצרן ולתדירות השימוש. עלות החומרים המתכלים וחומרי הניקוי תהיה על פי המחיר שנקבע עבורם במכרז. הכנסת תהיה רשאית לרכוש את החומרים המתכלים וחומרי הניקוי או שווה ערך מספק אחר, על פי מפרט שיסופק על ידי .
- ה. הזוכה יידרש להבטיח את תקינות הפעלתו של הציוד אשר סופק על ידו לכנסת.
- ו. האחריות תכלול את כלל פריטי הציוד, ללא יוצא מן הכלל.
- ז. הזוכה יחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מיידית בכל תקלה העלולה להתרחש בציוד שבאחריותו, למשך תקופת האחריות.

12. אחזקה מונעת וטיפול בתקלות

- א. הזוכה יבצע אחזקה מונעת לכל הציוד שיסופק לכנסת כאשר תכנית האחזקה תתבסס על הוראות התחזוקה של יצרני הציוד.
- ב. תכנית האחזקה תוגש לכנסת במהלך הכנת תיק המתקן. הזוכה יצרף ספר מתקן לכל פריט ציוד לרבות רשימת בדיקות יומיות, שבועיות, חודשיות ותקופתיות, ככל שידרשו.
- ג. ביצוע תיקונים, אספקת והתקנת חלקי חילוף. **כל חלקי החילוף והאביזרים לצורך ביצוע תיקונים על ידי הזוכה יהיו חדשים ומקוריים ויהיו על חשבון הזוכה.**
- ד. התיקונים יבוצעו במטבחי הכנסת אלא אם יאושר אחרת ומראש על ידי נציג הכנסת. במקרה בו נדרש להעביר פריט ציוד מחוץ לכנסת, עלות הובלת הציוד, אחסנתו וביטוחו יחולו על חשבון הזוכה.
- ה. הזוכה יחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל בכל תקלה העלולה להתרחש בציוד שבאחריותו וזאת למשך כל תקופת התחזוקה המתוכננת על פי המכרז.
- ו. רמות שירות וזמני תגובה:
- 1) בכל תקלה, הזוכה יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
- 2) לצורך פתיחת קריאות שירות יפעיל הזוכה מוקד שירות אשר בו עובד לפחות מוקדן אחד. המוקד יספק מענה אנושי בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00; קריאת שירות תיפתח אך ורק על ידי נציג הכנסת באמצעות טלפון/דוא"ל/פקס.
- 3) זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על חמש דקות.
- 4) לצורך קביעת זמני תגובה במענה לקריאת שירות, יקבעו שתי סוגי תקלות כאשר **ההחלטה על סיווג התקלה נתונה בלעדית בידי הכנסת:**
- i. **תקלה קריטית** - תקלה המונעת הכנת מזון וניהולו התקין של המטבח.
- ii. **תקלה רגילה** – כל תקלה אחרת בפרטי הציוד במטבח.
- 5) בתקלה שתוגדר **כתקלה קריטית**, טכנאי מטעמו של הזוכה יגיע למטבח הכנסת תוך לפחות 4 שעות ממועד פתיחת התקלה על ידי נציג הכנסת במוקד השירות של הזוכה וזאת במידה והתקלה נפתחה עד השעה 16:00. במקרה של פתיחת תקלה לאחר השעה 16:00, יידרש הטכנאי להגיע למטבח הכנסת בשעה 08:00 למחרת, לרבות ביום ו' ובערב חג.
- 6) בתקלה שתוגדר כתקלה רגילה, טכנאי מטעמו של הזוכה יגיע למטבח הכנסת עד השעה 12:00 של היום למחרת מועד פתיחת התקלה על ידי נציג הכנסת במוקד השירות של הזוכה. במקרה של תקלה שנפתחה ביום ה', יגיע הטכנאי עד שעה 12:00 ביום א'.
- 7) לכנסת שמורה הזכות להגדיר, במידה ונדרש לאור פעילות הכנסת, טיפול בתקלה בקבועי זמן קצרים יותר מהמפורט לעיל ובהתאם לשיקול דעתה.
- ז. כל טיפול, תיקון, שירות, החלפת ציוד ופעילות כלשהי, שיבוצע על ידי הזוכה במסגרת עבודתו השוטפת, ירשם ביומן השירות אשר ינוהל במקביל ע"י נציג הכנסת והזוכה.
- ח. ציוד חלופי:
- 1) במקרה של תקלה קריטית שתיקונה לא יסתיים תוך 12 שעות מרגע פתיחת הקריאה, יסופק ויותקן ציוד חלופי ללא עלות נוספת. במקרה של תקלה רגילה שתיקונה לא יסתיים תוך 48 שעות מרגע פתיחת הקריאה, יסופק ויותקן ציוד חלופי ללא עלות נוספת.

- 2) במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך 15 ימי עבודה יוחלף הציוד, ללא עלות נוספת, באופן קבוע, בציוד חדש המותאם למפרט המכרז.
- 3) רמת הציוד החלופי חייבת להיות שווה, או גבוהה מרמת הציוד המוחלף / הפגום.
- 4) על הזוכה לקבל את אישור המזמין להצבת הציוד החלופי מראש ובכתב.
- 5) בציוד שאירעו בו שלוש תקלות מאותו סוג בתוך 120 יום רצופים, יערוך הזוכה בדיקה יסודית, ובהתאם להחלטת נציג הכנסת יחליף הזוכה את הציוד הפגום (על פי קביעת נציג הכנסת) בציוד חדש. ההחלפה תעשה בתיאום עם נציג הכנסת ללא תשלום ו/או תמורה כלשהי של הכנסת.

13. עסקת חליפין (טרייד אין)

- א. ברשות הכנסת ציוד מטבח הנמצא בשימושה השוטף אשר בכוונתה למכור לזוכה בקטגוריה א' על פי הרשימה המפורטת בנספח ג'2 (להלן – "הציוד הישן").
- ב. הזוכה בקטגוריה א' ירכוש את הציוד הישן במתכונת של עסקת "סחר חליפין" (טרייד אין) ויהיה אחראי לפנות את הציוד הישן לאחר פירוקו לשביעות רצונה של הכנסת והכל על פי מסמכי מכרז זה.
- ג. פינוי הציוד מהמטבח הבשרי יבוצע במספר שלבים שיחלו במועד תחילת השיפוץ ויסתיימו בפרק זמן של בסביבות שנה מתום השיפוץ.
- ד. אופן ועיתוי פינוי הציוד הישן ייקבע על ידי הכנסת בתאום עם הספק הזוכה.
- ה. הזוכה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
- 1) הינו מסכים לבצע את עסקת סחר החליפין בהתאם להוראות המכרז, ולרכוש את הציוד הישן במצבו כפי שהוא (AS IS), בכפוף לבלאי הנובע משימוש רגיל בציוד ישן.
- 2) אין ולא תהיינה לזוכה כל טענות ו/או תביעות כנגד הכנסת באשר לציוד ו/או ההתחייבות שהוא מסכים לקבל על עצמו בהתאם למסמכי המכרז ו/או בגין אי התאמה לגביו, מכל מיו וסוג שהוא, וכי הוא מוותר בזה באופן סופי ומוחלט על כל טענה לגבי פגם ו/מום ו/או אי התאמה מכל מין וסוג בכל הנוגע ו/או המתייחס לציוד הישן ו/או לזכויות הכנסת בציוד הישן ו/או לנתוני הציוד הישן והוא בין אם הם גלויים ובין אם הם נסתרים אך ניתן היה לגלותם בבדיקה סבירה עובר למועד החתימה על הסכם ההתקשרות בין הכנסת לזוכה.
- ו. מובהר כי במועד פרסום המכרז, הציוד הישן נמצא בשימוש הכנסת וכי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לעשות בו שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי עד ליום בו יימסר הציוד לרשותו של הזוכה (לאחר שמילא כל התחייבויותיו (להלן – "יום המסירה"). הכנסת לא תהיה אחראית למצבו או לתקינותו של הציוד הישן ביום המסירה, ולמצב הציוד הישן לא תהיה השלכה כשלהי על ביצוע עסקת סחר החליפין כאמור. הזוכה מצהיר כי המחיר המוצע על ידו כולל את כל העלויות הכרוכות בפירוק ופינוי הציוד הישן במלואו.
- ז. הזוכה יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל מעשה או מחדל הקשור ו/או הנוגע לפינוי הציוד הישן בין אם נעשו על ידו או על ידי מי מטעמו. הזוכה יהיה מחויב לפנות את הציוד הישן ולבצע לשם כך כל פעולה הדרושה לשם פינוי באופן שימנע הפרעה לפעילות הכנסת ומניעת כל נזק מכל סוג ומין שהוא.
- ח. הבעלות והחזקה בציוד הישן תעבור לידי הזוכה ביום המסירה לאחר מילוי כל התחייבויותיו.
- ט. לא פינה הזוכה את הציוד הישן במלואו מתוך חצרות הכנסת על פי לוח הזמנים שנקבע על ידי הכנסת לביצוע הפינוי, ישלם הזוכה לכנסת סך של 1,000 ₪ לכל יום של איחור.
- י. התשלום לציוד זה, יבוצע כנגד חשבונית מס כחוק, עם גמר פינוי כל הציוד וקבלת אישור מנציג הכנסת אודות השלמת העבודה לשביעות רצונו.

14. צוות הזוכה

א. מנהל הפרויקט

- 1) מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה יהיה העובד אשר הוצע על ידי הזוכה בהצעתו ואשר אושר על ידי הכנסת.
- 2) מנהל פרויקט יהיה איש הקשר עם נציג הכנסת וינהל את כלל הפעילות הפרויקטאלית והתפעולית הקשורה לאספקת, התקנת ציוד המטבח ותחזוקתו בכנסת.
- 3) מנהל הפרויקט אחראי מטעמו של הזוכה לרכז ולנהל את כל השירותים שיינתנו מטעם הזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
- 4) מנהל הפרויקט ישהה פיזית במתחם מטבח הכנסת וילווה את שלבי התכנון והביצוע הנדרשים במכרז.
- 5) מנהל הפרויקט יהיה זמין במהלך שעות העבודה ולאחריהן באמצעות טלפון חכם נייד, כולל יכולת המכשיר לקבלת דוא"ל, שאת מספרו יש להעביר למזמין מיד עם ביצוע ההתקשרות.
- 6) במקרה ויתעורר הצורך בהחלפת מנהל פרויקט, יידע הזוכה את נציג המזמין 30 יום מראש לגבי כוונתו למנות עובד אחר ובד בבד ימסור למזמין את פרטיו של העובד המיועד - אשר יידרש לעמוד בדרישות המכרז ולהיות מאושר ע"י נציג המזמין.

ב. מנהל טכני

- 1) המנהל הטכני מטעמו של הזוכה יהיה העובד אשר הוצע על ידי הזוכה בהצעתו ואשר אושר על ידי הכנסת.
- 2) המנהל הטכני ינהל את כלל ההיבטים הטכניים הקשורים לאספקת, התקנת ציוד המטבח ותחזוקתו בכנסת.
- 3) המנהל הטכני ישהה פיזית במתחם מטבח הכנסת וילווה את שלבי התכנון והביצוע הנדרשים במכרז.
- 4) המנהל הטכני יהיה זמין במהלך שעות העבודה ולאחריהן באמצעות טלפון חכם נייד, כולל יכולת המכשיר לקבלת דוא"ל, שאת מספרו יש להעביר למזמין מיד עם ביצוע ההתקשרות.
- 5) במקרה ויתעורר הצורך בהחלפת המנהל הטכני, יידע הזוכה את נציג המזמין 30 יום מראש לגבי כוונתו למנות עובד אחר ובד בבד ימסור למזמין את פרטיו של העובד המיועד - אשר יידרש לעמוד בדרישות המכרז ולהיות מאושר ע"י נציג המזמין.

ג. שף מטעמו של הזוכה

- 1) השף מטעמו של הזוכה ינהל את כלל ההיבטים הגסטרונומיים והטכנולוגיים הקשורים לאופן הכנת המזון והשימוש הנכון בציוד הנרכש.
- 2) השף ישהה פיזית במתחם מטבח ככל הנדרש לצורך הבטחת קליטת הציוד והשימוש הנכון בו. בתקופת ההרצה, ישהה השף בכנסת כמוגדר בסעיף 10 לעיל.
- 3) השף יהיה זמין במהלך שעות העבודה ולאחריהן באמצעות טלפון חכם נייד, כולל יכולת המכשיר לקבלת דוא"ל, שאת מספרו יש להעביר למזמין מיד עם ביצוע ההתקשרות.
- 4) במקרה ויתעורר הצורך בהחלפת השף, יידע הזוכה את נציג המזמין 30 יום מראש לגבי כוונתו למנות עובד אחר ובד בבד ימסור למזמין את פרטיו של העובד המיועד - אשר יידרש לעמוד בדרישות המכרז ולהיות מאושר ע"י נציג המזמין.

ד. עובדי הזוכה

- 1) כל העובדים המועסקים על-ידי הזוכה בביצוע העבודה יהיו בעלי מקצוע ובעלי ניסיון המתאימים לעבודות העומדות לביצוע לרבות בעלי ידע מפורט והסמכות על פי חוק.
- 2) המזמינה רשאית לצוות על הרחקת כל עובד שאינו מתאים מבחינה מקצועית או מבחינת התנהגותו – וזאת לפי שיקוליה בלבד.
- 3) לצורך ביצוע העבודות יעסיק הזוכה עובדים בגירים בלבד, והכל בהתאם להוראות הדין.
- 4) הזוכה יעסיק בעבודה נשוא המכרז רק עובדים אשר העסקתם תאושר על-ידי גורמי הביטחון של המזמינה בהתאם להוראות נספח הביטחון.
- 5) עיכוב עבודה שייגרם בגין אי-התאמת עובדים לדרישות הביטחוניות לא יהווה עילה לדחיית מועד סיום העבודה, או לכל פיצוי אחר. ידוע לספק, כי ביצוע הבדיקה הביטחונית עשוי לארוך זמן ממושך.
- 6) משמר הכנסת רשאי להורות על הרחקת כל עובד מטעמי ביטחון, אף אם לפני כן ניתן אישור להכנסתו.
- 7) מטעמים של אישורים ביטחוניים, על הזוכה להגיש רשימת עובדים שידרשו לתחילת פעילותו באופן מידי לאחר ההודעה על זכייתו.
- 8) לכנסת שמורה הזכות לדרוש החלפתו של מי מעובדיו של הזוכה ובתיאום מראש עמו. הזוכה יהיה חייב להחליף את העובד לשביעות רצונו המלאה של נציג הכנסת.

ה. קבלני משנה מטעמו של הזוכה

- 1) הזוכה רשאי להפעיל קבלני משנה באישור מראש ובכתב של המזמין, לביצוע השירותים המבוקשים.
- 2) ההנחיות האמורות לעיל בס"ק ג' יחולו גם על עובדי קבלני המשנה מטעמו של הזוכה.
- 3) הזוכה יהיה אחראי כלפי המזמינה בביצוע העבודה, על כל חלקיה ורכיביה כמפורט במכרז זה, וכי לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי החלה עליו על פי מכרז זה ועל פי כל דין. ככל שיתקשר הזוכה עם ספקים אחרים, יחולו עליהם כל חובה המנויה במכרז, ובפרט לעניין ניגודי עניינים ושמירת סודיות.
- 4) האחריות על קבלני המשנה וטיב עבודתם היא של הזוכה בלבד, ואין באמור לעיל כדי ללמד על חובות כלשהם של המזמין כלפיהם.
- 5) הזוכה ידאג לכך שקבלני המשנה באמצעותם יבצע את העבודות המותרות, יאפשרו למזמין לפקח על עבודתם כמפורט.
- 6) הזוכה לא יתקשר עם מי שאינו מתחייב מראש לעמוד בתנאי זה.

15. אמנת שירות (SLA)

א. פיצויים מוסכמים

- 1) אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהזוכה במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הזוכה בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.
- 2) במקרה בו הזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא יידרש לתשלום פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמינה. את הפיצויים אפשר יהיה לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית. הקיזוז יישא חתימה של המזמינה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמינה.

3) המזמינה רשאית – בלי לגרוע מזכויותיה לפעול בדרכים המוקנות לה על פי חוק ועל פי מכרז זה – להפסיק את עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו ולהחליפו בזוכה אחר או בספק אחר.

4) חשב המזמינה יודיע בכתב לנציג הזוכה כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בדוח יקוזזו מסכום החיוב על פי הטבלה המפורטת להלן. לזוכה תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך 7 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה.

5) נציג המזמינה רשאי למלא דוח גם עבור ליקויים אשר אינם מופיעים בטבלה להלן.

ב. הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות

שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות בש"ח לא כולל מע"מ	תיאור הפגיעה ברמת השירות (הליקוי)
5,000 ₪ על כל מקרה	אי התייצבות של נציג הזוכה לאישור תכנון/סימון/ביצוע נקודות חיבור תשתיות במועד אשר הוגדר על ידי המזמינה
500 ₪ בגין כל יום של פיגור	פיגור בלוחות זמני אספקה כפי שהוגדר על ידי המזמינה – הפיצוי הינו עבור כל פריט
1,000 ₪ בגין כל יום של פיגור לפריט	פיגור בלוחות זמני התקנה כפי שהוגדר על ידי המזמינה
5,000 ₪ על כל מקרה	הפרעות של עובדי הזוכה לבאי הכנסת
5,000 ₪ על כל מקרה לכל פריט	פיגור בלוחות זמנים לתיקון תקלות ומתן שירות כפי שהוגדרו לעיל
5,000 ₪ לכל פריט ציוד	אי עמידת הציוד המוצע בתקנים הנדרשים
10,000 ₪ על כל מקרה	פינוי ציוד קיים שלא על פי תנאי ההתקשרות: השארת פסולת במקום המפונה, אי החזרת האזור למצבו המקורי, הפרעה למהלך העבודה התקין המטבח הכנסת והמתחם הכנסת.

נספח ג' 1 – רשימת הציוד הנדרש לרכישה והמפרט הטכני

1. הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה

א. כללי

נספח זה כולל:

- תכניות מערך – PDF. בנוסף מצורף למסמכי המכרז באתר הכנסת קובץ אוטוקאד של תכנית העמדת הציוד.
- חוברת מפרט טכני וכתב כמויות.

יובהר כי: התמונות המופיעות במפרט הינן להמחשה בלבד- הן אינן מחליפות מדידה במקום הזוכה אחראי לבדיקת התוכניות והתאמתן בשטח. על הזוכה לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן, אין לסטות מעקרונות תכנון הפריט.

ב. מוצרים הכוללים חומרי נירוסטה:

- יש לייצר את הפריטים הכוללים חומרי נירוסטה, על פי תקן 304 L מפלב"מ 304 בעובי 1.5 מ"מ, אלא אם צוין אחרת.
- סיומת פלב"מ תבוצע בליטוש מספר 4 חד כיווני.
- בתום הייצור יש להשחזו, להסיר גרדים, ללטש ולהלבין את הריתוכים.
- רגלי הציוד יהיו מצוינורות בני דופן של 1.5 מ"מ, יש לאפשר את פילוס הרגלים.
- יש לבצע חיזוקים נסתרים לכל משטחי העבודה.
- הזוכה יאמת בשטח את המידות של המוצרים הקבועים לפני תחילת העבודה.
- הזוכה יגיש תכניות עבודה לאישור המתכנן לפני תחילת הייצור.

ג. תעלות, כיורים וברזים:

- תעלות תיוצרנה ותותקנה לפני שלב הריצוף במתחם המטבח בכנסת.
- לכל הכיורים יותקן מוצא במרכז, אלא אם צוין אחרת במפרט.
- לכל כיור יש להתקין ברז כדורי, עם ידית הארכה לתפעול וצינור נפילה עשוי פלב"מ, אלא אם צוין אחרת במפרט.
- יש לבצע חור מיקום לברז בשולחנות עם כיורים.
- הברזים אינם חלק מכתב כמויות זה, ואינם מופיעים במפרט הטכני, מלבד ברזי שטיפה.

ד. עמידה בתקנים

- כל הציוד המוצע יעמוד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים.
- כל הציוד המוצע יעמוד בדרישות חוק/תקנים/צווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראלים בכל הנוגע לציוד חשמל המותקן במטבחים, למכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה, לרבות:
 - חוק החשמל, התשי"ד - 1954 ותקנות החשמל.
 - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ותקנות התכנון והבניה לרבות הוראות למתקני תברואה, התש"ל - 1970.
- ציוד המיובא לארץ יעמוד באחד משלושה התקנים שלהלן:
 - תקן ארצות הברית NSF/UL.
 - תקן אירופאי CE.

(c) תקן ישראלי "ת.י. 900".

(4) ציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי :

(a) יתאים לתקן ארה"ב NSF/UL או לתקן אירופאי CE.

(b) יהיה בעל תקן בטיחות באש ת"י 1001/6 או NFPA/96.

(5) כל פריטי ציוד הבישול וחיבורי החשמל יהיו בעלי דירוג בטיחות לכל הפחות IPX5 – אלא אם צויין ו/או אושר אחרת ע"י הכנסת. כל מכשיר חד פאזי יתאים למתח של 230V וכל מכשיר תלת פאזי יתאים למתח של 380V.

(6) יש לוודא הארקה עבור כל ציוד החשמל. כל ציוד מתכתי בעל חיבור לחשמל יכול כלול בנוסף נקודת חיבור לפס הארקות.

ה. מידות:

בחלק מהפריטים המופיעים במפרט הטכני לא ניתנו מידות. עם זאת, המציעים מחוייבים בהצעתם, בפריטים אלה, להתייחס לנתונים הבאים :

(1) המידות המופיעות בתכנית, מכתובות את מיקום הפריט המוגדר במפרט הטכני. יובהר כי על המציע להתייחס לתכנית כמכלול ועליו לוודא כי הפריטים המוצעים אכן ניתנים למיקום באופן הנדרש לפי התכנון.

(2) בפריטים מסויימים הוגדר סטנדרט מידות ("ליין" "מערכת") המקובל בשוק ציוד המטבחים.

(3) המציע יצרף להצעתו תכנית העמדה המפרטת את מיקום המוצרים המוצעים על ידו, בהתאם לתכנון הכולל של המטבח לרבות התכנון של מוצרי הנירוסטה המופיעים במפרט. הכנסת תבדוק את התאמת תכנית העמדה המוצעת על ידי המציע לדרישות המכרז ותכנון המטבח כפי שמוצג במכרז במהלך הראיון עם המציע והצוות מטעמו.

ו. חיבורי מים וחשמל:

(1) לתשומת לב המציעים: לפריטים במפרט לא ניתנו דרישות חיבורים (מים, ניקוז וחשמל).

(2) הספק הזוכה יפרט את דרישות חיבורי התשתיות הנדרשות כמפורט בסעיף 4 בנספח ג' ובס"ק ז' להלן.


ז. תכניות ומפרטים

(1) המציע יצרף להצעתו את המפרטים הרלוונטיים העונים לדרישות המפרט כפי המופיעים בטבלאות שלהלן. בכל מפרט יסמן המציע בבירור את נתוני הפריט לרבות מספרו הסידורי, האזור והמדור בתוכנית, מספר הפריט בתוכנית וכן את המיקום המדויק של הפרמטר הטכני המתאים לדרישות המפרט.


(2) הספק הזוכה יידרש עם ההכרזה על זכייתו לספק לכנסת SHOP DRAWINGS בפורמט DWG ו-PDF תואם, אשר יכלול את כל הציוד המוצע, כולל מידות ומיקום במבנה, מיקום תשתיות נדרשות ופרטים לביצוע.

(3) הזוכה יתקין את הציוד במיקום הנדרש לרבות פילוס, חיבורים לתשתיות מים וחשמל כולל הנחיות לאופן החיבורים הנדרשים.

2. תכנית מטבח הכנסת
 2.1. מטבח מרכזי



2.2. קומת מטבח - הכנות



תכנית סודור הפנים
קומה 2 :זוטבה הכנות
ק.מ :50:1

3. מפרטים וכתב כמויות

3.1. ציוד קטגוריה א' -

ציוד מטבח בשרי – כתב כמויות, מפרט A

ח	ז	ו	ד			ב	א
			נתוני פריט בתרשים				
			מס' פריט	מס' מדור	אזור בתכנית		
הנחיות להגשת מענה למפרט	ציוד לתחזוקה – כן/ לא	כמות לרכישה	שם הפריט			מס' סידורי	
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	1	4	16	מטבח מרכזי 01	מדיח כלים מוביל פנימי 120 סלים לשעה לפחות	1
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	1	5	16	מטבח מרכזי 01	מדיח לסירים ותבניות בהתזת גרגרי פלסטיק GRANULES	2
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	1	7	15	מטבח מרכזי 01	מקפיא חד-רוחבי	3
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	2	9	16	מטבח מרכזי 01	עגלה למדפי גסטרונום	4
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	6	11	16	מטבח מרכזי 01	מדף קונזולי כפול מאוורר	5
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	1	15	17	מטבח מרכזי 01	מקרר משב 2 עגלות GN 2/1 Blastchiler	6
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	1	18	16	מטבח מרכזי 01	שולחן כניסה צורני למדיח עם מתז	7
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	4	28	15,16	מטבח מרכזי 01	כוניית עומק 480 מ"מ לאחסון רטוב	8
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	70 מטר	29	15,16, 17	מטבח מרכזי 01	פגוש הגנה	9
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	5	30	16	מטבח מרכזי 01	עגלת צלחות, 6 טורים	10
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	3	33	15	מטבח מרכזי 01	מקרר רול אין לעגלות חד רוחבי	11
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	4	39	15	מטבח מרכזי 01	תנור קומביסטימר 20 GN 1/1	12
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	8	39.1	15	מטבח מרכזי 01	עגלת מסלולים 20 1/1 GN	13
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	1	70	15	מטבח מרכזי 01	קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' 70	14
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	5	46	15	מטבח מרכזי 01	ארון חימום נייד	15
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	5	70-א	15	מטבח מרכזי 01	פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' 70	16
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	לא	2	70-ב	15	מטבח מרכזי 01	מאחז יד (פגוש) עבור אי בישול מס' 70	17
יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	כן	2	63	15	מטבח מרכזי 01	מטגנת באי בישול מס' 70	18

א	ב	ג	ד	ד	ה	ו	ז	ח
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			כמות לרכישה	ציוד לתחזוקה – כן/ לא	הנחיות להגשת מענה למפרט	
		אזור בתכנית	מס' מדור	מס' פריט				
19	משטח ביניים 400 באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	64	1	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
20	משטח ביניים 600 באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	65	1	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
21	משטח צלייה מחורץ באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	66	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
22	משטח ביניים שולחני 600 באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	75	1	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
23	כיריים חשמליות 4 מוקדים באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	76	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
24	קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	77	1	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
25	פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	77-א	4	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
26	מחבת חשמלי מתהפך 80 ליטר לפחות באי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	69,67	2	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
27	משטח ביניים שולחני 400 באי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	79,68	2	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
28	סיר בישול חשמלי מתהפך 150-200 ליטר לאי בישול מס' 77	מטבח מרכזי 01	15	80,78	2	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
29	מכונת קרח עם דליים	מטבח מרכזי 01	17	93	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
30	מקרר דו רוחבי	מטבח מרכזי 01	17	101	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
31	ארון חימום – עגלת חימום לאירועים	מטבח מרכזי 01	18	107	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
32	עגלת קירור ניידת לאירועים	מטבח מרכזי 01	18	110	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
33	מקרר דלפק 3 רוחבים מדחס ימין	מטבח מרכזי 01	15	112	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
34	מקרר דלפק 3 רוחבים מדחס שמאל	מטבח מרכזי 01	15	113	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
35	שולחן יציאה "גלילים" ממדיח - 180°	מטבח מרכזי 01	16	121	1	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
36	כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון יבש	מטבח הכנות 02	3	7	3	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	
37	כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון רטוב	מטבח הכנות 02	4,6,7,12	8	18	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע	

א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			כמות לרכישה	ציוד לתחזוקה – כן/ לא	הנחיות להגשת מענה למפרט
		אזור בתכנית	מס' מדור	מס' פריט			
38	מכונת קילוף ירקות	מטבח הכנות 02	2	10	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
39	מכונה לשטיפה וייבוש ירקות	מטבח הכנות 02	2	14	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
40	מקרר רול אין חד רוחבי	מטבח הכנות 02	8	28	2	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
41	מקרר חד רוחבי	מטבח הכנות 02	1,9	30	2	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
42	פגוש הגנה	מטבח הכנות 02	13,10	31	70 מטר	לא	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
43	מקרר הפשרה מבוקר רול אין לעגלה חד רוחבי	מטבח הכנות 02	8,9	46	4	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
44	קוצץ ירקות חשמלי	מטבח הכנות 02	1	48	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
45	מטחנת בשר	מטבח הכנות 02	8,9	49	2	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
46	מדיח סירים ותבניות	מטבח הכנות 02	8	52	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
47	גורס אשפה	מטבח הכנות 02	11	55	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
48	מקרר דו רוחבי	מטבח הכנות 02	10	100	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
49	מנדף מעל מדיח פריט 5	מטבח מרכזי 04	16	3	1	לא	התחייבות לעמידה במפרט
50	שולחן עם כיור צד ימין וסל סינון מובנה	מטבח מרכזי 04	15	6	1	לא	התחייבות לעמידה במפרט
51	שולחן עם כיור לשטיפת תבניות	מטבח מרכזי 04	16	8	1	לא	התחייבות לעמידה במפרט
52	עגלת אשפה מתחת לשולחן	מטבח מרכזי 04	15,16	10	5	לא	התחייבות לעמידה במפרט
53	מנדף מעל מדיח פריט 4	מטבח מרכזי 04	16	21	1	לא	התחייבות לעמידה במפרט
54	עגלה לסלי כוסות	מטבח מרכזי 04	16	44	4	לא	התחייבות לעמידה במפרט
55	מוט נירוסטה לקופסת שקעים תלויי מהתקרה	מטבח מרכזי 04	15,16	45	2	לא	התחייבות לעמידה במפרט
56	שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה	מטבח מרכזי 04	15	47	1	לא	התחייבות לעמידה במפרט
57	כיור נטילת ידים	מטבח מרכזי 04	15	55	2	לא	התחייבות לעמידה במפרט

ח	ז	ו	ד	ד	ג	ב	א
הנחיות להגשת מענה למפרט	ציוד לתחזוקה – כן/ לא	כמות לרכישה	נתוני פריט בתרשים			שם הפריט	מס' סידורי
			מס' פריט	מס' מדור	אזור בתכנית		
במפרט							
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	84	15	מטבח מרכזי 04	שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה	58
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	88	15	מטבח מרכזי 04	שולחן עם כיור צד ימין וסל סינון מובנה	59
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	111	15	מטבח מרכזי 04	שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה	60
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	120	16	מטבח מרכזי 04	תעלת מים להובלת אשפה לגורס	61
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	2	2	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין	62
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	3	1	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור שמאל	63
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	4	1	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	64
התחייבות לעמידה במפרט	לא	4	5	1,2,8, 10	מטבח הכנות 05	עגלת אשפה מתחת לשולחן	65
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	6	1	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	66
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	15	8	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור שמאל	67
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	16	8	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	68
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	17	8	מטבח הכנות 05	שולחן עבודה עם הגבהה אחורית	69
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	18	8	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין	70
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	20	9	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין	71
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	21	10	מטבח הכנות 05	שולחן עם כיור ימין וסל סינון מובנה	72
התחייבות לעמידה במפרט	לא	5	33	1,8,9, 11,13	מטבח הכנות 05	כיור נטילת ידיים	73
התחייבות לעמידה במפרט	לא	1	47	10	מטבח הכנות 05	שולחן נייד	74

ספחים מפרט A

א	ב
---	---

שם הספח	מס' ספח
פרט טיפוס י לשולחן עם כיור - תכנית	א
פרט טיפוס י לשולחן עם כיור - חתך א-א	ב
פרט טיפוס י לשולחן עם כיור - חתך ד-ד	ג
פרט טיפוס י לשולחן עם כיור - פרט 1 חיזוק משטחי נירוסטה	ד
פרט טיפוס י לשולחן עם כיור - פרט 8 משטח על גב השולחן	ה
פרט סל סינון לכיור	ו
פרט עקרוני לתעלת מים להובלת אשפה תלויה על שולחן כניסה למדיח	ז
פרט עקרוני לשולחן כניסה למדיח - מתייחס לפריט 18	ח
חתך עקרוני לשולחן יציאה "גלילים" ממדיח	ט

ציוד מטבח חלבי – כתב כמויות, מפרט B

א	ב	ג	ד	ד	ו	ז	ח
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט			כמות לרכישה	ציוד לתחזוקה – כן/ לא	הנחיות להגשת מענה למפרט
		אזור	מס' פריט				
75	מקרר דלפק 3 רוחבים חלוקה למגירות מדחס צד ימין	מטבח חלבי	1		3	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
76	כיריים אינדוקציה 2 מוקדים	מטבח חלבי	2		1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
77	כיריים אינדוקציה 4 מוקדים	מטבח חלבי	3		1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע
78	משטח טיגון חלק כרום חשמלי	מטבח חלבי	4		1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע

3.2. ציוד קטגוריה ב' -



ציוד מטבח בשרי – כתב כמויות, מפרט C




א	ב	ג	ד	ד	ו	ז	ח
מס' סידורי	שם הפריט	נתוני פריט בתרשים			כמות לרכישה	ציוד לתחזוקה – כן/ לא	הנחיות להגשת מענה למפרט
		אזור בתכנית	מס' מדור	מס' פריט			
79	מערכת בישול רב תכליתית - מחבת לחץ רב תכליתי מתהפך באי בישול מס' 70	מטבח מרכזי 01	15	73	1	כן	יש להגיש מפרט יצרן לפריט המוצע



3.3. טבלת חומרי ניקוי וחומרים מתכלים -

ה	ד	ג	ב	א
ספק חומרי ניקוי וחומרים מתכלים	חומרים מתכלים דרושים לתפעול	חומרים ניקוי דרושים לתפעול	שם הפריט	מס' סידורי
ספק המכשיר ; חלופת ספק/ים מהארץ		סבון	מדיח כלים מוביל פנימי 120 סלים לשעה לפחות	1
ספק המכשיר ; חלופת ספק/ים מהארץ		מבריק		
ספק המכשיר בלבד	גרגרים מתכלים		מדיח לסירים ותבניות בהתזת גרגרי פלסטיק GRANULES	2
ספק המכשיר ; חלופת ספק/ים מהארץ		חומרי הדחה		
ספק המכשיר בלבד		חומרי ניקוי של המכשיר נוזל/ תבניות	תנור קומביסטימר 20 GN 1/1 עם עגלה	12
ספק המכשיר ; חלופת ספק/ים מהארץ		סבון	מדיח סירים ותבניות	45
ספק המכשיר ; חלופת ספק/ים מהארץ		מבריק		



4. מפרטים טכניים – מטבח בשרי מפרט A

שם הפרט: מדיח סלים, כמות של 120 סלים לשעה לפחות (במהירות רגילה לפי תקן DIN 10510) מספר סידורי - 1		
	01	אזור בתכנית
	16	מדור
	4	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפרט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	120 סלים/שעה לפחות במהירות רגילה הכולל שטיפה מקדימה, לפי תקן DIN 10510	
<p>כללי:</p> <p>(1) המדיח בנוי נירוסטה 304 פנים וחוף. המדיח מיועד לפעולת הדחה Heavy Duty.</p> <p>(2) כל החלקים והאביזרים הנלווים למדיח יהיו עשויים מחומרים עמידים: לשימוש במזון, לחומרי ניקוי חריפים, למים רכים ו/או לאוסמוזה הפוכה.</p> <p>(3) גוף המדיח ודלתותיו יהיו מבודדים מכל הצדדים למניעת רעש והעברת חום לסביבה.</p> <p>המדיח יכול:</p> <p>(4) דלתות נפתחות עם פתח גישה רחב לניקויי ותחזוקה, כולל הבטחת מניעת סגירה לא מבוקרת.</p> <p>(5) לוח הפעלה הכולל לפחות 2 מהירויות עבודה וכן דיווח שוטף על מצב מערכות ומכלולי המדיח.</p> <p>(6) מערכות בקרה אלקטרוניות לשליטה אוטומטית מוחלטת על כל פעולות המדיח, עם אפשרות להתחברות מערכת ממוחשבת לבקרת תקלות מרחוק ולקבלת נתוני צריכה של המדיח.</p> <p>(7) מערכת למיחזור אנרגיה אינטגרלית, לחיסכון בצריכת החשמל.</p> <p>(8) בידוד תרמי ואקוסטי בצורה היקפית – לחיסכון באנרגיה ורמת רעש נמוכה.</p> <p>(9) מתזים עליונים ותחתונים, פריקים וניתנים לניקוי.</p> <p>(10) משאבה בעלת הספקים אשר יבטיחו פעולה מהירה וזרימת מים בכוח לצורך קבלת תוצאת הניקוי המרבית וסחרור המים במיכלים.</p> <p>(11) מערכת חיסכון בדטרגנטים של לפחות 50%.</p> <p>(12) מנגנון הפסקה אוטומטי של פעולת המדיח כאשר שולחן היציאה מלא.</p> <p>(13) שולחן כניסה (פריט 18) מותאם למדיח, שולחן יציאה (פריט 121) מותאם למדיח פריטים אלו יגיעו בשלמותו מיצרן המדיח ויכלול את כל הדרושות להפעלה רציפה.</p> <p>(14) מדיח הכלים יסופק עם אפשרות לחיבור מרחוק, באמצעות כבל רשת (LAN) המדיח יסופק עם כל החיבורים והתוכנות הנדרשות לביצוע ניטור מלא של המערכת בזמן אמת, בשליטה מרחוק.</p> <p>מערכת ההדחה תכלול:</p> <p>(15) תכנית בסיסית הכוללת 3 שטיפות כדלהלן:</p> <p>א. שטיפה ראשונה – שטיפת "כוח" במים פושרים הבאים מתוך המכונה ולא יותר מ- 40°C.</p> <p>ב. שטיפה עיקרית – בטמפ' של 60°C.</p> <p>ג. שטיפה סופית – שטיפה כפולה בטמפרטורה של לא פחות מ- 85°C.</p> <p>(16) תא ייבוש בקצה המדיח המיועד לייבוש הכלים באוויר חם עם גמר ההדחה.</p> <p>(17) מסננים פריקים הניתנים להסרה בקלות לצורך ניקוי.</p> <p>(18) ברזי הורקה בקוטר 2 אינטש לפחות, עם צינורות נפילה או חיבור ישיר למערכת הניקוז במטבח.</p> <p>(19) לוח חשמל מובנה הכולל את כל מכלולי הפיקודים לצורך הפעלה מושלמת.</p> <p>(20) מערכת הדחה מושלמת מימין לשמאל - הכוללת מדיח סלים התקנים לחיבור שולחנות כניסה ויציאה (השולחנות יסופקו בהתאמה מלאה).</p>		
כך ייעודי להצבת מיכלי דטרגנטים עשויי פלבי"מ		
Power: Kw Voltage: 380V	Electricity	
<p>(1) למדיח יסופקו מים קרים רכים בטמפרטורת מי רשת.</p> <p>(2) המדיח יורכב במקום המיועד לו בצורה שתאפשר יכולת פירוק להוצאה ללא שבירת קירות.</p> <p>(3) כל החלקים עשויים פלבי"מ 304 בגימור "ליטוש מבריק" למעט חלקים המאופיינים אחרת באופן ספציפי.</p> <p>(4) כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.</p> <p>(5) כל החיבורים ייעשו בריתוך מושחז ומלוטש או לחילופין בהברגה נסתרת של ברגי פלבי"מ.</p> <p>(6) תקנים: תקן הגנה מינימלי מפני חדירת נוזלים – IPX5</p>		

שם הפריט: מדיח לסירים ותבניות בהתזת גרגרי פלסטיק GRANULES מספר סידורי - 2				
	01	אזור בתכנית		
	16	מדור		
	5	מס' בתכנית		
	1	כמות לרכישה		
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות הפריט	
	הספק הדחה: 140 עד 190 תבניות בגודל גסטרונום של 1/1 בשעה.		קיבולת	
<p>כללי המדיח מיועד לסירים ותבניות בהתזת גרגרי פלסטיק Granules כולל מיחזור אנרגיה.</p> <p>דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> המדיח עשוי כולו נירוסטה 304 בחלקו החיצוני ונירוסטה 316 בחלקו הפנימי. תכניות הדחה לתבניות: לא פחות משלוש תכניות. פתח הזנת התבניות לא יקטן מ-630 מ"מ. כל סבב שטיפה יכלול בין 6-7 תבניות גסטרונום 1/1 או לחילופין, 3 תבניות גסטרונום 2/1. הטענת המכונה תבצע במתקן הטענה עשוי נירוסטה ייעודי לתבניות. משאבת ההדחה הראשית בהספק של מינימום 2.2 KW המדיח יחובר למים קרים לכן יש לספק מערכת חימום מים נוספת שההספק שלה יהיה בין 9-14 KW בשטיפה הסופית טמפרטורת ההדחה תהיה בעלת מחזור חימום שלא יפחת מ-85 מעלות. מערכת ההפעלה תציג את כל תהליכי ההדחה. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 				
<ol style="list-style-type: none"> מיכל נוסף של גרגרי פלסטיק Granules מתקן הטענה נוסף (כמפורט לעיל) מחזיק סירים בהתאמה לפי מפרט היצרן. 				
	Power: Kw Voltage: 380V	Electricity		
		Cold Soft Water		
<ol style="list-style-type: none"> המדיח יכלול אופציה לתכניות הדחה ללא גרגרי הפלסטיק, Granules המאפשרת שימוש במדיח להדחת סלי כלים [צלחות, כוסות, סכו"ם] בתפוקה של לפחות 45 סלים בשעה. תקנים: IPX5, DIN 10512 				

שם הפריט: מקפיא חד-רוחבי מספר סידורי - 3			
	01	אזור בתכנית	
	15	מדור	
	7	מס' בתכנית	
	1	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות הפריט
	700 ליטר		קיבולת
דרישות טכניות:			
<p>(1) המקפיא נדרש להיות עשוי בשלמותו מפלבי"מ 304, ניצב על 4 רגליים מתכווננות אופציה ל- 4 גלגלים 2 בעלי נעילה קדמית.</p> <p>(2) פנים המקפיא, בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על הגיינה.</p> <p>(3) המקפיא יישמש לאחסון של מזון בהקפאה בטווח טמפי' בין 18- עד 22- מע"צ. מערכת הקירור תעמוד בטמפי' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ.</p> <p>(4) קירור באויר מאולץ ומערכת אידיי עצמי.</p> <p>(5) מאדה עשויי פלבי"מ 304 L .</p> <p>(6) בידוד: פוליאוריטון מוקצף.</p> <p>(7) מדחס: מדחס מסוג הרמטי (סגור) כדוגמת Tecumseh צרפת , danfoss דנמרק אוו שווה ערך מתוצרת אירופאית</p> <p>(8) בקר טמפי': eliwel , Dixell , או שווה ערך.</p> <p>(9) הבקר יכלול נקודה עשרונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.</p> <p>(10) פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.</p> <p>(11) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5 .</p> <p>(12) גוף חימום היקפי במבנה המקפיא.</p> <p>(13) דלת המקפיא:</p> <p>א. ידית פתיחה אנכית לכל גובה הדלת בנויה כחלק מהדלת.</p> <p>ב. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה.</p> <p>ג. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.</p> <p>ד. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי.</p> <p>ה. מפתח נעילה לדלתות.</p> <p>(14) פנים המקפיא יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך במסילות.</p>			
5 רשתות נירוסטה GN 2/1			
פריטים נלווים			
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים	
<p>(1) יחידת קירור פנימית</p> <p>(2) סוג גז לאספקה: R404A/500</p>			
הערות מיוחדות			



**שם הפריט: עגלה למדפי גסטרונום
מספר סידורי - 4**

	01	אזור בתכנית
	16	מדור
	9	מס' בתכנית
	2	כמות לרכישה
	1300 מ"מ	אורך
	540 מ"מ	עומק
	1,680 מ"מ	גובה
	4 קומות	קיבולת
	<p>(1) העגלה מתאימה לרוב סוגי התבניות והמגשים בגדלים שונים. (2) הנחת תבניות ומגשים בצורה אנכית למניעת היווצרות נוזלים במהלך הייבוש והאחסון, לייבוש מהיר, כנדרש לפי התקינה של ענף המזון באירופה, ארה"ב ומשרד הבריאות בישראל. (3) העגלה מודולרית ומורכבת משלדת נירוסטה ומדרסים העשויים פלסטיק פולימרי קשיח. (4) המדרסים נשלפים בקלות וניתנים לשטיפה במים זורמים ובמדיח כלים לצרכי היגיינה מקסימאלית.</p>	
<p>(1) העגלה תגיע ללא גלגלים אלא עם רגליות למיקום קבוע. העגלה תקובע ע"י הזוכה. (2) דגם המתאים לתבניות 1/1GN. (3) חלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י הזוכה בשיתוף המתכנן לאחר הזכייה.</p>		הערות מיוחדות
<p align="center">דגם 1 5 קומות 4 מרווחים לתבניות A עומק 540 מ"מ</p> 		סכמה
<p align="right">תקנים : NSF</p>		תקנים

שם פריט: מדף קונזולי כפול מאוורר
מספר סידורי - 5

	01	אזור בתכנית
	16	מדור
	11	מס' בתכנית
	6	כמות לרכישה
	900 מ"מ	אורך
	350 מ"מ	עומק
	600 מ"מ	גובה
	2 קומות	קיבולת
	(1) מדף קיר מאוורר מעל משטח העבודה. (2) הזרועות עשויות מפלסטיק משוריין עם פרופיל נירוסטה, המדרסים עשויים פלסטיק פולימרי קשיח. (3) המדרסים, ניתנים להסרה, לשטיפה במים ובמדיח. (4) המדף הקונזולי, מורכב לקיר בברגי פלב"מ המכוסים להסתרה.	דרישות
	(1) המדף יקובע ע"י הספק הזוכה. (2) חלוקת המדפים ומידות סופיות למדף תיקבע ע"י הזוכה בשיתוף המתכנן לאחר הזכייה.	הערות מיוחדות

שם הפריט: מקרר משב 2 עגלות 2/1 GN
מספר סידורי - 6

	01	אזור בתכנית
	15	מס' בתכנית
	17	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	2 עגלות 2/1 GN	
<p align="center">קבולת</p> <p align="center">כללי:</p> <p>(1) מדובר במקרר עגלות, בשיטת רול אין לאיחסון בעגלת 2/1 GN</p> <p>(2) השימוש במקרר משב, נועד למנוע התפתחות חיידקים, להוריד טמפ' באופן מואץ ושווה בכל חתך המוצר ללא יצירת שכבת קרח חיצונית.</p> <p>(3) יחידת הקירור המהיר, נועדה לביצוע קירור מהיר למזון המבושל.</p> <p align="center">דרישות טכניות:</p> <p>(1) המקרר עשוי בשלמותו מפלב"מ 304.</p> <p>(2) המקרר יאפשר הורדת טמפרטורת המזון בטווח של +90 מע"צ ל +3 מע"צ בזמן קצוב ומבוקר שלא יעלה על 90 דקות במצב קירור, ולמצב הקפאה לא יעלה על 240 דקות.</p> <p>(3) פנים המקרר, יהיה בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על הגיינה.</p> <p>(4) מערכת קירור בשיטת "אוויר מסוחרר" – מפזר הקור מובנה במקרר ;</p> <p>(5) בקרת הקירור מתבצעת באמצעות דוקרן רב נקודתי – יאפשר קביעת טמפ' ליבה של התבשיל.</p> <p>(6) צינון המזון יתאפשר גם לפי זמן וללא שימוש בדוקרן.</p> <p>(7) עם סיום מחזור צינון יתריע המקרר על סיום עבודתו, ויהפוך באופן אוטומטי למקרר אחסון של מזון בטווח טמפ' 2- עד +10 מע"צ.</p> <p>(8) לוח פיקוד הכולל: מפסק כללי ונוריות בקרה, צג למדידת טמפרטורת התבשיל (באמצעות גשש) וטמפרטורת חלל המקרר, ובקרים לקביעת מצבי עבודה.</p> <p>(9) במקרר יופעל מדחס קירור מובנה. מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ.</p> <p>(10) בידוד: פוליאוריטן מוקצף.</p> <p>(11) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5 .</p> <p align="center">דלת:</p> <p>א. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן פתיחה, דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.</p> <p>ב. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי.</p> <p>ג. מפתח נעילה לדלתות, אופציה להחלפת צירי צד דלת לפי הנחיית המתכנן.</p> <p>(13) המקרר יהיה בעל תאורה פנימית.</p> <p>(14) התקנה תבוצע על גבי רצפת המטבח כולל אפשרות לרמפה משופעת.</p>		
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz		דרישות חיבורים Electricity ⚡
יחידת קירור פנימית, סוג גז לאספקה: R404a,		
		

**סוג הפריט: שולחן כניסה צורני למדיח עם מתז (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 7**

	01	אזור בתוכנית
	18	מס' בתוכנית
	16	מדור
	1	כמות לרכישה
	לפי ספח ח'	מידות מוצר מפורטות לייצור:
	2,750 מ"מ	אורך כללי
	650 מ"מ	עומק כללי
	להתאים למדיח	גובה כללי

	שולחן	דרישות
<p>(1) שולחן כניסה למדיח פריט מס' 4 בתכנית, כחלק ממערך ההדחה הכולל שולחן כניסה, מדיח סלים ושולחן יציאה מתואמים.</p> <p>(2) שולחן כניסה צורני יכול כלור כיר ומדף תחתון עשוי בשלמותו מפלב"מ -304 בעובי 2 מ"מ, מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר אורך.</p> <p>(3) משטח פלב"מ מכופף ומחוזק עם שוליים מוגבהים בגובה 1 ס"מ המשופעים לכיוון מרכז השולחן בשיפוע של 2%.</p> <p>(4) מגרעת במשטח עבור הובלת סלים בצורה חלקה ורציפה על השולחן ומהשולחן למדיח.</p> <p>כיוור:</p> <p>(5) מידות הכיוור: 70/40/30 בצלע הקצרה של שולחן.</p> <p>(6) הכיוור יהיה בנוי בלחיצה ללא "תפרים" עם פנינת פנימיות מעוגלות, עם ברז כדורי במוצאו הנשלט באמצעות ידית ארוכה מחוזקת במתלה.</p> <p>(7) מתחתית הכיוור יצא צינור נפילה בקוטר 2", חתוך בקצהו בזווית של 45 מעלות לשפיכת המים אל תעלת הניקוז. צינור הנפילה יותאם כך שקצהו יגיע מעל התעלה הקרובה הקיימת.</p> <p>כללי</p> <p>(8) באחריות הזוכה לדאוג לקידוח עבור התקנת סוללת מים חמים וקרים מטיפוס "מיקסר" עם מתז קפיצי עליון כולל צנרת.</p> <p>(9) אביזרי עיגון לקיר למניעת תזוזת השולחן, המתאימים להצבתו ברווח של 5 ס"מ מהקיר.</p> <p>(10) השולחן יקובע לקיר באמצעות קונזולות מצידו האחורי ויעמוד על רגלים מצידו הקדמי (חצי קונזולי).</p> <p>(11) כל רגל עשויה מפרופיל פלב"מ ריבועי, עם רגלית פלסטית הניתנת לכוונון גובה בטווח של 50 מ"מ.</p> <p>(12) מספר רגלי השולחן והקונזולות לפי החלטת היצרן ובאישור מתכנן המטבח.</p> <p>(13) כל הצינורות בשולחן (רגלים/קושרות/אחר בחתך עגול/מרובע) יהיו פקוקים בשני הצדדים למניעת חדירת לכלוך.</p>	<p>סוללת מים קרים וחמים מטיפוס "מיקסר" עם מתז קפיצי הכולל:</p> <p>(1) ידית לחיצה קפיצית עם אפשרות כוונון זרם המים.</p> <p>(2) צינור מסוכך עמיד בלחץ מים עד 10 אטמוספרות העובר בתוך קפיץ ספיראלי המהווה מגן ומתלה קפיצי עילי לצינור.</p> <p>(3) וו עיגון מובנה עבור המתז.</p> <p>(4) תפס לחיזוק המתז לקיר באתר או אנטנת עיגון בשולחן.</p>	

	פריטים נלווים
<p>(1) מים חמים</p> <p>(2) מים קרים</p> <p>(3) ניקוזים</p>	<p>Diameter: 0.5"mm</p> <p>Diameter: 0.5"mm</p> <p>Diameter: 2"mm</p>

	דרישות חיבורים
<p>(1) יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה.</p> <p>(2) כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם, - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח.</p> <p>(3) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה.</p> <p>(4) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור הכנסת.</p>	<p>(1) יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה.</p> <p>(2) כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם, - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח.</p> <p>(3) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה.</p> <p>(4) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור הכנסת.</p>

סוג הפריט: שולחן כניסה צורני למדיח עם מתז (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 7

5	כל שינוי יבוצע בתיאום עם הכנסת בלבד.
6	הסוללה תסופק עם כל המחברים, הצינורות והאטמים הנדרשים להתחברות למערכת המים באתר.

שם פריט: כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון רטוב
מספר סידורי - 8

	01				אזור בתכנית
	מס' בתכנית	כמות לרכישה	אורך	עומק	גובה
	28.1	1	1,800	480	1,830
	28.2	3	1,200	480	1,830
4 קומות					קיבולת
<p>(1) כוננית ומדפים מאווררים. (2) הכוננית מודולרית ועשויה שלדת נירוסטה ומדרסים העשויים פלסטיק פולימרי קשיח. (3) עמודי הכוננית יהיו עם אפשרות כיוון גובה המדפים ורגליים מתכווננות. (4) כל מדף יכול לשאת 450 ק"ג. (5) את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים. (6) הכוננית תענה על מגוון רחב של שימושים, מיועדת לאחסון בחדרים רטובים, בחדרי קירור והקפאה. (7) הכוננית תואמת את דרישות התקינה של ענף המזון באירופה ובארה"ב. (8) המדרסים ישלפו בקלות וניתנים לשטיפה במים זורמים ובמדיח כלים לצרכי היגיינה מקסימאלית.</p>					דרישות
חלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י הזוכה בשיתוף המתכנן לאחר הזכייה.					הערות מיוחדות



**שם הפריט: פגוש הגנה
מספר סידורי - 9**

 	01	אזור בתכנית
	15	מדור
	29	מס' בתכנית
	70 מטר אורך	כמות לרכישה
	70 מטר	אורך
<p>(1) גמישותו של הפגוש מגינה על הקיר ועל עגלות השינוע בצורה האופטימלית, תוך כדי בלימת זעזועים.</p> <p>(2) פגוש הגנה העשוי מ PVC גמיש.</p> <p>(3) הפגוש מותאם באורכו למידות הקיר עפ"י דרישות הלקוח ומותקן בצורה אסטטית ביותר לניראות מינימלית ולהגנה מירבית.</p> <p>(4) יש להתקין בשתי הקומות.</p>		דרישות
צבע וחתך הפגוש יאושרו ע"י המתכנן		הערות מיוחדות


שם הפריט: עגלת צלחות, 6 טורים
מספר סידורי - 10

	01	אזור בתכנית
	16	מדור
	30	מס' בתכנית
	5	כמות לרכישה
	800 מ"מ	אורך
	570 מ"מ	עומק
	820 מ"מ	גובה
	6 עמודות לאחסון ~ 60 צלחות בעמודה.	קיבולת
	(1) העמודה מתכווננת לקוטר צלחת שבין 11-33 ס"מ (2) 4 גלגלים: א. קוטר 25 ס"מ לפחות. ב. קוטר 12 ס"מ לפחות. מ"מ ג. הגלגלים לא יבלטו מתחום העגלה.	דרישות
	(3) העגלה תהייה עשויה בשלמות מחומר פלסטי קשיח המורשה לשימוש במפעלי מזון. (4) גימור פנימי/חיצוני חלק, בעל אפשרות לרחיצה בדטרגנטים.	


שם פריט: מקרר רול אין לעגלות חד רחבי
מספר סידורי - 11

	01	אזור בתכנית
	15	מדור
	33	מס' בתכנית
	3	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	עגלת GN 2/1	
<p>קבולת דרישות</p> <p>כללי:</p> <ol style="list-style-type: none"> המקרר משמש לאחסון של מזון ומשקאות. ניתן לאחסן בו עגלת GN 2/1 <p>דרישות טכניות:</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלבי"מ 304. התקנה על רצפת המטבח, יסופק כולל רמפה משופעת. פנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על היגיינה. משמש לאחסון של מזון בטווח טמפ' 2- עד +10 מע"צ. מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ. קירור באוויר מאולץ ומערכת אידוי עצמי. מאדה עשויי פלבי"מ L 304 . בידוד : פוליאוריטן מוקצף. מדחס : מדחס מסוג הרמטי (סגור), דוגמת Tecumseh צרפת , danfoss דנמרק אוו שווה ערך מתוצרת אירופאית. בקר טמפ': eliwel , Dixell , או שווה ערך. הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת. פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור. מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5 . <p>דלת:</p> <ol style="list-style-type: none"> מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי. מפתח נעילה לדלתות. 		
עגלת מסלולים מקורית מותאמת למקרר		פריטים נלווים
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
<ol style="list-style-type: none"> יחידת קירור פנימית סוג גז לאספקה : R134a 		הערות מיוחדות

שם פריט: תנור קומביסטימר GN1/1 20
מספר סידורי - 12

	01	אזור בתכנית
	15	מדור
	39	מס' בתכנית
	4	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	GN 1/1 20	קיבולת


	<p>כללי: אפיון זה מתייחס לתנורים המיועדים לבצע צלייה, אפייה ואידוי או פעולה משולבת באמצעות חימום אוויר ויצירת אדים.</p> <p>דרישות טכניות:</p> <p>(1) התנור יהיה בעל מנגנון ליצירת אדים. (2) התנור יהיה עשוי מפלבי"מ [כולל גופי החימום], (3) לתנור תהיה כניסת מים אוטומטית. (4) מערכת חילול הקיטור תהיה בעלת נצילות גבוהה ותכלול מערכת החלפת חום לשם הזרמת מים למזרק בטמפ' של 70 מע"צ לפחות. (5) לתנור תהיה מערכת בקרת לחות אוטומטית, לפחות 5 שלבים עם אפשרות לבחירה ידנית. (6) מצבים וצורת בישול:</p> <p>א. צליה – ניתן יהיה לווסת את טמפ' האוויר בתא בתחום רציף של 30 מע"צ ל-300 מע"צ. ב. אדים – הבישול באדים יתאפשר בשלושה אופנים: ○ בטמפ' משתנה מ-30 מע"צ ל-98 מע"צ. ○ בטמפ' של 99 מע"צ. ○ באדים שחונים בטמפ' של 100 מע"צ עד ל-130 מע"צ. ג. משולב – בישול משולב בטמפ' של 30 עד ל-250 מע"צ ובאחוז אדים מ-0 ל-50%. ד. דוקרן רב נקודתי – יאפשר בישול באמצעות קביעת טמפ' ליבה של התבשיל, טמפ' בישול מ-0 ל-99 מע"צ.</p> <p>(7) מערכת ניקוי אוטומטית: התנור יכלול מערכת לניקוי עצמי, אוטומטית לחלוטין, בעלת 5 תכניות ניקוי שונות, לפחות. (8) שאיבת הדטרנגטים תיעשה באופן אוטומטי, ללא התערבות המפעיל. (9) ניתן לעכב את תחילת הניקוי עד 24 שעות. (10) התנור יכלול גם מתז ניקוי מובנה. (11) התנור יצוייד בברז מים עם מנגנון גלילה קפיצי אוטומטי לשטיפה חלל התנור הפנימי. (12) אפיון דלת:</p> <p>א. הדלת עשויה פלבי"מ בעובי 1.04 מ"מ לפחות וקורת חיזוק פנימית. אפשרות החלפת צד לדלת לפי קביעת המתכנן. ב. הדלת תצויד בחלון שקוף עם זכוכית כפולה. הזכוכית הפנימית תהיה מחוסמת, העומדת בטמפ' של 400 מע"צ. הזכוכית הפנימית תוצמד לדלת התנור באמצעות צירים לשם ניקוי קל ונוח. ג. סגירת הדלת תתאפשר באמצעות טריקה לשם תפעול מהיר ונוח. פתיחת הדלת תהיה דו-שלבית לשם הגנת המפעיל מכוויה. ד. זווית פתיחה של 180 מעלות עם אפשרות לקיבוע עצמי ב-120 מעלות וב-180 מעלות. ה. ניתוק אוטומטי של המערכות עם פתיחת הדלת. ו. גומייה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי. ז. ידית מבודדת.</p> <p>(13) בטיחות:</p> <p>א. מפסק ביטחון המפסיק את פעילות התנור עם פתיחת הדלת. ב. מפסק עומס יתר למנוע ולמחולל הקיטור. ג. מערכת הגנה כנגד הפעלת התנור, במידה ותכנית השטיפה הופסקה במהלך העבודה. ד. תחתית התנור תצויד בשיפועים לניקוז ואיסוף הנוזלים. ה. סיפון אינטגרלי – התנור יכלול סיפון אינטגרלי בפתח הניקוז ע"מ למנוע חזרת מי ניקוז לתא הבישול.</p>	דרישות
--	---	---------------

שם פריט: תנור קומביסטימר GN1/1 20 מספר סידורי - 12			
<p>14) שמירת נתונים:</p> <p>א. התנור יאגור את כל הנתונים במערכת HACCP ובנוסף, המידע יהיה זמין להורדה בכניסת USB בחזית התנור.</p> <p>ב. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד.</p>			
עגלת מסלולים מקורית מותאמת לתנור ראה פריט 39.1			
	Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity	
			דרישות חיבורים
			הערות מיוחדות

שם פריט: עגלת מסלולים GN1/1 20
מספר סידורי - 13

	01	אזור בתכנית
	39.01	מס' בתכנית
	8	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	20 תבניות GN1/1	קיבולת
<p align="center">כללי:</p> <p>(1) העגלה עשויה מפרופיל מרובע עשוי פלבי"מ L 304 בחתך 50X50 מ"מ.</p> <p>(2) עובי דופן 3 מ"מ ופרופילים ארוכים בחתך 30X20 מ"מ, בעובי דופן 1.42 מ"מ וביניהם מסלולים קבועים מפח פלבי"מ L 304 בעובי 3 מ"מ.</p> <p>(3) הפרש הגובה בין המסלולים יהיה 67 מ"מ לפחות.</p> <p>(4) תתאפשר הכנסת מזון במיכלי גסטרונום בעומקים 100 ו-200 מ"מ.</p> <p>(5) גלגלים:</p> <p>א. 2 גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים.</p> <p>ב. קוטר הגלגלים 4 אינטש לפחות.</p> <p>(6) תפעול:</p> <p>א. תתאפשר הכנסה והוצאה של תבניות מתוך התנור ללא צורך בהוצאת העגלה.</p> <p>ב. העגלה תצויד בידית פריקה שתשמש לדחיפת העגלה אל ומתוך התנור.</p>		דרישות
ידית פריקה לדחיפת העגלה.		פריטים נלווים
העגלה המוצעת תותאם לסוג פריט מס. 39 לעיל, יובהר כי פריט זה יהיה מקורי של יצרן פריט 39.		הערות מיוחדות

שם פריט: קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' 70
מספר סידורי - 14

	01	אזור בתכנית
	15	מדור
	70	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	מידות מידות המוצר: בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג' 1	
	ליין 850 או 900	עומק
<p align="right">כללי</p> (1) קורת שלד לאי בישול לתליית ציוד בישול פריטים: 63,64,65,66,75,76. (2) (פריט מס' 73 אינו מחובר לקורת השלד). (3) קורת נירוסטה ושני עמודים, עשויים נירוסטה כבדה לקונסטרוקציה, עם כיסויי נירוסטה להסתרת צנרת סביב כל אחד מהעמודים. דרישות טכניות (4) התקנת הקורה: 90 + ס"מ מהרצפה (5) כל עבודות הפילוס, העמדה הברגים והאחריות לשלמות המוצר המותקן כולל כיסויי נירוסטה, עליון חלה על הספק ולא על שום גורם מבצע אחר במקום. (6) כל חלקי האי יהיו מקוריים מהיצרן – מלבד פריט 73 מחבת לחץ. (7) לא ניתן לשלב חלקים בייצור מקומי בחלקי האי. (8) אי הבישול יהיה בצורת ר' על מנת לאפשר העמדת המחבת החכמה פריט מס' 73, כהמשך לאי הבישול. (9) באזור פריט מס' 73, בגב המחבת יש לדאוג לכיסויי נירוסטה שלם.		
<p align="center">הכנות נדרשות לתשתיות:</p> (1) הספק יחתוך את הכיסוי באזורים הנדרשים לטובת צנרת מים. (2) הקורה תסופק עם כל האביזרים הפנימיים המקוריים עבור מים חמים וקרים המיועדים לפריטי הציוד של פס הבישול התלויים ע"ג הקורה, כולל ברזי אל חזור עבור קווי המים. (3) צנרת מים פנימית עשוית נחושת. (4) שני שקעים שקועים בכל אחד מצידי הקורה, בכיסויי נירוסטה של העמודים. (5) שקעי החשמל יהיו מותאמים למערכת החשמל בארץ. (6) 4 שקעים: בכל עמוד שקע אחד של 16 אמפר, מוגן מים ושקע נוסף תלת פאזי 4 KW מוגן מים. (7) עבור צנרת החשמל יוזמנו 2 שרווליי כיסוי מקוריים מהיצרן במידה של 10X20 ס"מ באורך שיגיע עד לתקרת הביניים (כ-2מ') על הזוכה למדוד את האורך הנדרש טרם ההזמנה של הציוד.		
<p align="center">הערות מיוחדות</p> יש לקחת בחשבון אספקת עמודי הקורה לפני אספקת הציוד הנלווה לפס, על מנת לאפשר את סגירת הרצפה. תקן IPX 5		

**שם פריט: ארון חימום נייד
מספר סידורי - 15**



	01	אזור בתכנית
	46	מס' בתכנית
	15	מדור
	5	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	מידות	
	עבור 36 תבניות 1\1 GN בעומק 6.5	
קיבולת		
<p>דרישות</p> <p>כללי ארון חימום אוכל לאירועים, לאחסון ושינוע של מזון בטמפ' שבין 30-90 מע"צ, בתבניות גסטרונום או בצלחות.</p> <p>דרישות טכניות</p> <p>(1) בדפנות הארון יהיו מסלולים פנימיים כבושים להנחת תבניות גסטרונום או מדפי רשת לצלחות.</p> <p>(2) מבנה: א. ארון מבודד עשויי כולו נירוסטה. ב. סביב הארון פגוש למניעת מכות. ג. 2 ידיות בכל צד, לשינוע קל. ד. 4 גלגלים מתואמים לעבודה מאומצת בעומסים גדולים: 2 גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים. קוטר הגלגלים 6 אינטש לפחות.</p> <p>(3) דלת: א. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה. ב. גומייה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי. ג. מפתח נעילה לדלתות.</p> <p>(4) מפוח ומערכת לפיזור אוויר חם בחלל הארון. (5) מתקן להוספת לחות ולניקוז אדי עיבוי מחלל הארון. (6) לוח הפיקוד כולל טרמוסטט לקביעת טמפ' רצויה, כפתור הפעלה למערכת לחות, טרמומטר דיגיטאלי חיצוני להצגת טמפ' התא. (7) כל חלקי הפלסטיק יהיו מפלסטיק קשיח ומאושר לשימוש במזון.</p>		
<p>(1) שש רשתות. (2) אופציה למתקן מחזיק לצלחות.</p>		פריטים נלווים
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz	Electricity	דרישות חיבורים
תקנים: CE		הערות מיוחדות

שם פריט: פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' 70
מספר סידורי - 16

	01	אזור בתכנית	
	15	מדור	
	70 - א	מס' בתכנית	
	5	כמות לרכישה	
	מידות המוצר: בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג' 1		מידות
	ליין 850 או 900		עומק
		קיבולת	
(1) פרופיל עשויי נירוסטה בשלמותו. (2) מיועד לכיסויי החיבור בין יחידות הבישול, באי הבישול על מנת למנוע הצטברות לכלוך בין היחידות. (3) הפרופיל בצורת ח ומידותיו בהתאם לעומק פס הבישול.		דרישות	
הזוכה ימלא את הפרופיל בסיליקון וידאג לכיסוי החיבור באמצעות הפרופיל.		הערות מיוחדות	

שם פריט: מאחז יד (פגוש) עבור אי בישול מס' 70
מספר סידורי - 17


	01	אזור בתכנית
	70 – ב	מס' בתכנית
	15	מדור
	2	כמות לרכישה
	מידות מידות המוצר: בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 850 או 900	עומק
(1) פרופיל עשויי נירוסטה בשלמותו (2) הפרופיל יורכב לחרטום בשני קצות פס הבישול ויקבע את הציוד בשורה אחת.		דרישות
הזוכה ימלא את הפרופיל בסיליקון וידאג לכיסוי החיבור באמצעות הפרופיל.		הערות מיוחדות

שם פריט: מטגנת באי בישול מס' 70
מספר סידורי - 18

	01	אזור בתכנית	
	63	מס' בתכנית	
	15	מדור:	
	2	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	ליין 850 או 900		עומק
	23 - 30 ליטר		קיבולת
<p>כללי: מטגנת חשמלית תלויה באי בישול מרכזי.</p> <p>דרישות טכניות:</p> <ol style="list-style-type: none"> המטגנת עשויה כולה מנירוסטה 304 L בעובי של 1.5 – 3 מ"מ לפחות. אמבטיית השמן (אגן השמן), היא עשויה נירוסטה מלוטשת, בליטוש סאטן 320, מרותך כיחידה אחת לניקויי קל. גופי חימום עשויים נירוסטה, מתרוממים ע"מ לאפשר ניקויי אמבטיית השמן. שטח קר תחת גופי החימום לאיסוף פסולת הטיגון. הפעלה - תרמוסטט לוויסות חום: <ol style="list-style-type: none"> הפעלה תעשה בעזרת מנגנון חשמלי/מכני. תרמוסטט לוויסות חום, בטווח טמפי של 140-185 מע"צ. תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר 210 מע"צ. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 		דרישות	
מכסה עשויה נירוסטה לכיסויי אופציה לסל 1 ק"ג או 2 סלים 1.25 ק"ג כל אחד		פריטים נלווים	
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים	
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות	

שם פריט: משטח ביניים 400 באי בישול מס' 70 מספר סידורי - 19		
	01	אזור בתכנית
	64	מס' בתכנית
	15	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 850 או 900	
	עומק	
	משטח עבודה תלוי באי בישול מרכזי.	
	(1) עשוי כולו מנירוסטה 304 L בעובי של 1.5 – 3 מ"מ לפחות.	
	(2)	
	דרישות	

**שם הפריט: משטח ביניים 600 באי בישול מס' 70
מספר סידורי - 20**

	01	אזור בתכנית
	65	מס' בתכנית
	15	מדור
	1	כמות לרכישה
	מידות בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	עומק לייך 850 או 900	
	דרישות (1) משטח עבודה תלויי באי בישול מרכזי. (2) עשוי כולו מנירוסטה 304 L בעובי של 1.5 – 3 מ"מ לפחות.	

**שם פריט: משטח צלייה מחורץ באי בישול מס' 70
מספר סידורי - 21**

	01	אזור בתכנית
	66	מס' בתכנית
	15	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג' 1	
	ליין 850 או 900	
	עומק	
<p>בללי משטח צלייה מחורץ חשמלי עם אזור בישול אחד בעל 2 אזורי הפעלה לפחות ופיקוד נפרד לכל אזור חימום.</p> <p>דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> משטח הצלייה עשוי נירוסטה AISI 306 עם ליטוש סאטן מס' 320 עובי של 15 מ"מ לפחות. משטח עליון עשויי פלדה. גופי חימום מושחלים בחריצים העוברים בבלוק אלומיניום, מחוזקים בברגים. המשטח יכלול, תעלות לאיסוף השמן, שתתנקז לאמבטיה לאיסוף השומן. הפעלה - תרמוסטט לוויסות חום: <ol style="list-style-type: none"> הפעלה תעשה בעזרת מנגנון חשמלי/מכני. תרמוסטט לוויסות חום. תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר 400 מע"צ. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 		דרישות
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות


**שם פריט: משטח ביניים שולחני 600 באי בישול מס' 70
מספר סידורי - 22**

	01	אזור בתכנית
	15	מדור
	75	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	מידות בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	עומק לייך 850 או 900	
	דרישות (1) משטח עבודה תלויי באי בישול מרכזי. (2) עשוי כולו מנירוסטה 304 L בעובי של 1.5 – 3 מ"מ לפחות.	

**שם פריט: כיריים חשמליות 4 מוקדים לאי בישול מס' 70
מספר סידורי - 23**

	01	אזור בתכנית	
	76	מס' בתכנית	
	15	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	ליין 850 או 900	עומק	
<p align="center">כללי משטח כיריים חשמליים דרישות טכניות</p> <p>(1) משטח עם 4 מוקדי עבודה חמה עשויים ברזל יצוק, בעל הספק של 4 KW למוקד לפחות, אטומים בחלקם העליון.</p> <p>(2) בבסיס הכיריים שיפוע ללכידת נוזלים.</p> <p>(3) הפעלה תעשה בעזרת מנגנון חשמלי.</p> <p>(4) הפעלה - תרמוסטט לוויסות חום, לכל אזור חימום: א. בורר מצבים, כולל מפסק ביטחון להגנה מהתחממות יתר. ב. תרמוסטט לוויסות חום, עם נורית ביקורת. ג. תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר מע"צ. ד. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד.</p>		דרישות	
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים	
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות	

שם פריט: קורת שלד עם ציוד תלויי לאי בישול מס' 77
מספר סידורי - 24




01	אזור בתכנית
77	מס' בתכנית
15	מדור:
1	כמות לרכישה
300 מ"מ	אורך
ליין 850 אוטו 900	עומק
90 + ס"מ מהרצפה	גובה

	כפלי
<p>(1) קורת שלד לאי בישול לתליית ציוד בישול פריטים: 67, 68, 69, 78, 79, 80</p> <p>(2) קורת נירוסטה ושני עמודים, עשויים נירוסטה כבדה לקונסטרוקציה, עם כיסויי נירוסטה להסתרת צנרת סביב כל אחד מהעמודים.</p> <p>התקנת הקורה:</p> <p>(1) 90 + ס"מ מהרצפה.</p> <p>(2) כל עבודות הפילוס, העמדת הברגים והאחריות לשלמות המוצר המותקן כולל כיסויי נירוסטה, עליון חלה על הזוכה ולא על שום גורם מבצע אחר במקום.</p> <p>(3) כל חלקי האי יהיו מקוריים מהיצרן.</p> <p>(4) לא ניתן לשלב חלקים בייצור מקומי בחלקי האי.</p>	דרישות



	הכנות נדרשות לתשתיות:
<p>(1) הזוכה יחתוך את הכיסוי באזורים הנדרשים לטובת צנרת מים.</p> <p>(2) הקורה תסופק עם כל האביזרים הפנימיים המקוריים עבור מים חמים וקרים המיועדים לפריטי הציוד של פס הבישול התלויים ע"ג הקורה, כולל ברזי אל חזור עבור קווי המים.</p> <p>(3) צנרת מים פנימית עשוית נחושת.</p> <p>(4) שני שקעים שקועים בכל אחד מצידי הקורה, בכיסויי נירוסטה של העמודים.</p> <p>(5) שקעי החשמל יהיו מותאמים למערכת החשמל בארץ.</p> <p>(6) בכל עמוד יתוכננו שקעי שרות מוגני מים, כמות ועוצמה לפי דרישת המתכנן.</p> <p>(7) עבור צנרת החשמל יוזמנו 2 שרווליי כיסוי מקוריים מהיצרן באורך שיגיע עד לתקרת הביניים על הזוכה למדוד את האורך הנדרש טרם ההזמנה של הציוד.</p>	דרישות חיבורים

<p>יש לקחת בחשבון אספקת עמודי הקורה לפני אספקת הציוד הנילווה לפס, על מנת לאפשר את סגירת הרצפה.</p>	הערות מיוחדות
<p>תקן IPX 5</p>	


שם פריט: פרופיל חיבור בין יחידות בישול עבור אי בישול מס' 77
מספר סידורי - 25

	01	אזור בתכנית	
	א - 77	מס' בתכנית	
	15	מדור	
	4	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	ליין 850 או 900	עומק	
(1) פרופיל עשויי נירוסטה בשלמותו. (2) מיועד לכיסויי החיבור בין יחידות הבישול, באי הבישול על מנת למנוע הצטברות לכלוך בין היחידות. (3) הפרופיל בצורת ח ומידותיו בהתאם לעומק פס הבישול.		דרישות	
הזוכה ימלא את הפרופיל בסיליקון וידאג לכיסוי החיבור באמצעות הפרופיל.		הערות מיוחדות	

שם פריט: מחבת חשמלי מתהפך 80 ליטר לפחות באי בישול מס' 77
מספר סידורי - 26

	01	אזור בתכנית
	69, 67	מס' בתכנית
	15	מדור
	2	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 850 או 900	
	80 ליטר לפחות כללי	
<p>מחבת נטויה לבישול טיגון וצלייה, עשויה נירוסטה L 304 עם קצוות מעוגלים.</p> <p>דרישות כלליות</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) אמבטיית הבישול עשויה נירוסטה 316 בעובי של 3 מ"מ לפחות. 2) בתחתית המחבת, גופי חימום מושחלים בחריצים העוברים בבלוק אלומיניום, מחוזקים בברגים. 3) מכסה המחבת בעל דופן כפולה לקליטת וטיפול באדי הבישול. 4) מכסה המכשיר עשויי נירוסטה L 304 מצויד בקפיצים מאזנים ובעל אפשרות להשאיר את המכסה תלויי בפתיחה. 5) גימור חיצוני נירוסטה L 304 סטן מוחלק עם ידית אחיזה קדמית צמודה למכסה. 6) הטיית המחבת מתבצעת באופן חשמלי. 7) ברז מילוי המים ימוקם בחלקו העליון של המחבת ויופעל בלחיצה. 8) הפעלה - תרמוסטט לוויסות חום: <ol style="list-style-type: none"> א. הפעלה תעשה בעזרת מנגנון חשמלי. ב. תרמוסטט לוויסות חום, בטווח טמפ' של 100-280 מע"צ. ג. תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר מע"צ. 9) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 		
פריטים נלווים		ברז מים למילוי המחבת
Power: Kw Voltage: 380 V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
תקנים נדרשים: IPX5		הערות מיוחדות

**שם פריט: משטח ביניים שולחני 400 באי בישול מס' 77
מספר סידורי - 27**

	01	אזור בתכנית
	79, 68	מס' בתכנית
	15	מדור
	2	כמות
	מידות בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 850 או 900	עומק
	(1) משטח עבודה תלוי באי בישול מרכזי. (2) עשוי כולו מנירוסטה 304 L בעובי של 1.5 – 3 מ"מ לפחות.	
	דרישות	

**שם פריט: סיר בישול חשמלי מתהפך 150-200 ליטר לאי בישול מס' 77
מספר סידורי - 28**

	01	אזור בתכנית	
	80 78	מס' בתכנית	
	15	מדור	
	2	כמות	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	ליין 850 או 900		עומק
	150-200 ליטר		קיבולת
<p>כללי: סיר לבישול מהיר נטוי, בעל שלושה מצבי בישול: רתיחה קלה, בינונית וגבוהה.</p> <p>דרישות טכניות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) דפנות הסיר עשויים נירוסטה 304 L. 2) פנים הסיר ותחתיתו עשויים נירוסטה 316 L. 3) הסיר מבודד, החימום בסיר אינו ישיר, וגופי החימום מוגנים. 4) מילויי הסיר יתאפשר במים חמים וקרים. ריקון הסיר יתאפשר באמצעות הטיית הסיר בזווית של 90 מעלות בהיפוך חשמלי, ובאמצעות צינור הורקה מוגן חום בקוטר 2 אינטש לפחות, מובנה בתחתית הסיר. 5) הפעלה - תרמוסטט לוויסות חום: <ol style="list-style-type: none"> א. החימום מופעל ומתכוון באמצעות ווסת אנרגיה - מד לחץ לפיצויי הפרשי לחץ, ועיבווי אוטומטי לבקרת גובה המים בסיר. הסיר בעל מחולל קיטור נפרד, בלחץ נמוך. ב. המערכת תכלול, שעון למדידת לחץ ולחץ יתר. ג. תרמוסטט לוויסות חום. ד. תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר. 6) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 			
ברז מים עם בטרייה		פריטים נלווים	
Kw Power Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים	
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות	

שם פריט: מכונת קרח עם דליים
מספר סידורי - 29



	01	אזור בתכנית	
	93	מס' בתכנית	
	17	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	כושר ייצור: לפחות 300 ק"ג ל- 24 שעות. כושר אחסון למיכל תחתון: לפחות 200 ק"ג.		קיבולת


כללי מכונה ליצור קוביות קרח המכונה עשויה עשויה נירוסטה 304 דרישות טכניות		דרישות
(1) המכונה תעמוד על מתקן ותאפשר שינוע של הקרח בדליים שיונחו בעגלה מתאימה. (2) ייצור קוביות קרח בודדות, ללא ייצור של פלטות קרח והיווצרות "גושים". (3) תבנית הייצור תהא עשויה מנירוסטה עמידה. (4) מערכת הקירור תמוקם בחזית המכונה, באופן שהאוויר הקר נכנס והאוויר החם יוצא מחזית המכונה, וניתן להצמידה אל הקיר. (5) יניקת האוויר תעשה דרך פילטר נשלף לניקויי - ללא צורך בכלים ובטכנאי. (6) כולל מערכת שטיפה עצמית לאחר כל מחזור ייצור קרח.		

(1) מתקן להעמדת המכונה עשויי נירוסטה 304. (2) עגלה ומיכל לקליטת קוביות הקרח וניוד.		פריטים נלווים
---	--	---------------


	Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz	חשמל		דרישות חיבורים
	Diameter: 3/4"mm	מים רכים קרים		
	Diameter: 2"mm	ניקוזים		

הערות מיוחדות

שם פריט: מקרר דו רוחבי
מספר סידורי - 30

	01	אזור בתכנית
	101	מס' בתכנית
	17	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	קיבולת	
	1,400 ליטר	
<p align="center">כללי</p> <p>(1) מקרר 2 דלתות דלת ליד דלת.</p> <p>(2) המקרר משמש לאחסון של מזון ומשקאות</p> <p align="center">דרישות טכניות</p> <p>(1) המקרר עשוי בשלמותו מפלבי"מ 304.</p> <p>(2) המקרר ניצב על 4 רגליים מתכווננות עם אופציה ל- 4 גלגלים, מהם 2 בעלי נעילה קדמית.</p> <p>(3) פנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על היגיינה.</p> <p>(4) המקרר משמש לאחסון של מזון בטווח טמפ' 2- עד 10+ מע"צ.</p> <p>(5) מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ.</p> <p>(6) קירור באוויר מאולץ ומערכת אידוי עצמי.</p> <p>(7) מאדה עשויי פלבי"מ 304 L.</p> <p>(8) מדחס: מדחס מסוג הרמטי (סגור) כדוגמת Tecumseh צרפת, danfoss דנמרק או שווה ערך מתוצרת אירופאית</p> <p>(9) בקר טמפ':</p> <p>א. eliwel, Dixell, או שווה ערך</p> <p>ב. הבקר יהיה כולל נקודה עירונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.</p> <p>(10) פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.</p> <p>(11) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5.</p> <p>(12) פנים המקרר יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך במסילות.</p> <p>(13) דלת:</p> <p>א. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה</p> <p>ב. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.</p> <p>ג. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי.</p> <p>ד. מפתח נעילה לדלתות.</p>		דרישות
5 רשתות נירוסטה GN 2/1		פריטים נילווים
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz		Electricity ⚡ דרישות חיבורים
(1) יחידת קירור פנימית (2) סוג גז לאספקה: R134a		הערות מיוחדות

שם פריט: ארון חימום – עגלת חימום לאירועים
מספר סידורי - 31

	01	אזור בתכנית
	107	מס' בתכנית
	18	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	16 מדפים עבור 1\1 GN בעומק 6.5	
<p>קיבולת דרישות</p> <p>כללי:</p> <p>(1) ארון חימום אוכל לאירועים לאחסון ושינוע של מזון בטמפי שבין 90-30 מע"צ. בתבניות גסטרונום או בצלחות.</p> <p>(2) בדפנות הארון מסלולים פנימיים כבושים להנחת תבניות גסטרונום או מדפי רשת לצלחות.</p> <p>דרישות טכניות:</p> <p>(1) מפורח ומערכת לפיזור אוויר חם בחלל הארון מתקן להוספת לחות ולניקוז אדי עיבויי מחלל הארון.</p> <p>(2) לוח הפיקוד כולל טרמוסטט לקביעת טמפי רצוייה, כפתור הפעלה למע' לחות, טרמומטר דיגיטאלי חיצוני להצגת טמפי התא.</p> <p>(3) כל חלקי הפלסטיק יהיו מפלסטיק קשיח ומאושר לשימוש במזון.</p> <p>(4) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד.</p> <p>מבנה:</p> <p>א. ארון מבודד עשויי כולו נירוסטה.</p> <p>ב. סביב הארון פגוש למניעת מכות.</p> <p>ג. 2 ידיות בכל צד, לשינוע קל.</p> <p>ד. 4 גלגלים מתואמים לעבודה מאומצת בעומסים גדולים : 2 גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים. קוטר הגלגלים 6 אינטש לפחות.</p> <p>דלת:</p> <p>א. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.</p> <p>ב. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי.</p> <p>ג. מפתח נעילה לדלתות.</p>		
(1) רשתות (2) אופציה למתקן מחזיק לצלחות		פריטים נלווים
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
		הערות מיוחדות

שם הפריט: עגלת קירור ניידת לאירועים
מספר סידורי - 32



	01	אזור בתכנית
	110	מס' בתכנית
	18	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	16 מדפים עבור 1\1 GN בעומק 6.5	
<p>כללי: עגלת קירור ניידת - מקרר אוכל לאירועים לאחסון ושינוע של מזון בטמפ' שבין 10 - 8 ׀ + מע"צ. בתבניות גסטרונום או בצלחות.</p> <p>דרישות טכניות:</p> <p>(1) המקרר עשוי בשלמותו מפלב"מ 304.</p> <p>(2) פנים המקרר יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך במסילות.</p> <p>(3) מבנה:</p> <p>א. מבודד עשויי כולו נירוסטה</p> <p>ב. סביב המקרר פגוש למניעת מכות</p> <p>ג. 2 ידיות בכל צד, לשינוע קל.</p> <p>ד. 4 גלגלים מתואמים לעבודה מאומצת בעומסים גדולים : 2 גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים. קוטר הגלגלים 6" לפחות.</p> <p>(4) דלת:</p> <p>א. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה</p> <p>ב. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.</p> <p>ג. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי.</p> <p>ד. מפתח נעילה לדלתות.</p> <p>(5) כל חלקי הפלסטיק יהיו מפלסטיק קשיח ומאושר לשימוש במזון.</p> <p>(6) פנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקויי קל ושמירה על היגיינה.</p> <p>(7) מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ.</p> <p>(8) קירור באוויר מאולץ ומערכת אידויי עצמי.</p> <p>(9) מאדה עשויי פלב"מ 304 L.</p> <p>(10) בידוד: פוליאוריטן מוקצף, בין 60-80 מ"מ</p> <p>(11) מדחס: מדחס מסוג הרמטי (סגור) כדוגמת Tecumseh צרפת, danfoss דנמרק או שווה ערך מתוצרת אירופאית.</p> <p>(12) בקר טמפ' eliwel, Dixell, או שווה ערך.</p> <p>(13) הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת.</p> <p>(14) פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.</p> <p>(15) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5.</p>		קיבולת
<p>(1) רשתות</p> <p>(2) אופציה למתקן מחזיק לצלחות</p>		דרישות
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz	Electricity	פריטים נלווים
		דרישות חיבורים
<p>(1) יחידת קירור פנימית</p> <p>(2) סוג גז לאספקה: R134a</p>		הערות מיוחדות


**שם פריט: מקרר דלפק 3 רוחבים מדחס צד ימין
מספר סידורי - 33**

	01	אזור בתכנית
	112	מס' בתכנית
	15	מדור
	2	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 700	עומק
<p>כללי דלפק מקורר 3 רוחבים, משמש לאחסון מזון בקירור מיועד לעבודה רציפה בטמפ' של 2- עד 8+ מע"צ. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> גוף המקרר עשוי פלבי"מ L 304 עם דפנות מבודדות. יח' קירור פנימית, בצד ימין של המכשיר. המקרר יעמוד על 4 גלגלים לעבודה מאומצת, 2 בעלי נעילה קדמית. מגירות נירוסטה דגם גסטרונום עשויות פלבי"מ, מבודדות ונסגרות באופן אוטום לחלוטין בעצמן. פינות מעוגלות בפנים המקרר לניקיון והיגיינה. אפשרות לשינויי מגירות בדלתות במידה ויידרש. המקרר יסופק כולל מפתח לנעילת הדלתות. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 		דרישות
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz	Electricity ⚡	דרישות חיבורים
(1) סוג גז לאספקה: גז פראון מסוג R404A		הערות מיוחדות


שם פריט: מקרר דלפק 3 רוחבים מדחס צד שמאל
מספר סידורי - 34

	01	אזור בתכנית
	113	מס' בתכנית
	15	מדור
	2	כמות
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג' 1	
	700	עומק
<p>כללי דלפק מקורר 3 רוחבים, משמש לאחסון מזון בקירור מיועד לעבודה רציפה בטמפ' של 2- עד 8+ מע"צ. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> גוף המקרר עשוי פלבי"מ L 304 עם דפנות מבודדות. למקרר יח' קירור פנימית, בצד שמאל של המכשיר. המקרר יעמוד על 4 גלגלים לעבודה מאומצת, 2 בעלי נעילה קדמית. מגירות נירוסטה דגם גסטרונום עשויות פלבי"מ, מבודדות ונסגרות באופן אוטום לחלוטין בעצמן. פינות מעוגלות בפנים המקרר לניקיון והיגיינה. אפשרות לשינויי מגירות בדלתות במידה ויידרש. המקרר יסופק כולל מפתח לנעילת הדלתות. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 		דרישות
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
(1) סוג גז לאספקה: גז פראון מסוג R404A		הערות מיוחדות

**שם פריט: שולחן יציאה "גלילים" ממדיח - 180°
מספר סידורי - 35**

	01	אזור בתכנית
	121	מס' בתכנית
	16	מדור
	1	כמות לרכישה
	3,750 מ"מ	אורך
	620 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה

<p>כללי משטח פלב"מ בצורת תיבה פתוחה בחלקה העליון. דרישות טכניות</p> <p>(1) חלקו התחתון של המשטח משופע לכיוון מוצא ניקוז הממוקם בצד הקרוב למדיח. (2) חלקו העליון של המשטח עשוי מגלילים סביים על צירים המקושרים לדפנות המשטח וממוקמים כך שחלקם העליון יהיה 2 ס"מ מתחת לדפנות המשטח למניעת נפילת סלי הכלים וביפוע מכיוון המדיח והלאה להסעת סלי הכלים בצורה קלה. (3) הגלילים עשויים חומר פלסטי קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון וניתנים להוצאה והחזרה בצורה קלה ומהירה. (4) אביזרי עיגון יותאמו לשולחן בהתאמה למיקומו כך שיתחבר למדיח בצורה המאפשרת הוצאה רציפה של סלי הכלים.</p>	דרישות
---	---------------

 <p>נספח ט'</p>	סכמה
---	-------------

שם פריט: כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון יבש
מספר סידורי - 36




	02	אזור בתכנית
	7	מס' בתכנית
	3	מדור
	3	כמות לרכישה
	1,750 מ"מ	אורך
	480 מ"מ	עומק
	1,830 מ"מ	גובה
	4 קומות	קיבולת
<p align="center">כללי</p> <p>(1) כוננית ומדפים מאווררים. (2) הכוננית עונה על מגוון רחב של שימושים, מיועדת לאחסון בחדרים יבשים.</p> <p align="center">דרישות טכניות</p> <p>(1) הכוננית הינה מערכת מודולרית המורכבת משלדת נירוסטה ומדרסים העשויים פלסטיק פולימרי קשיח. (2) עמודי הכוננית הינם רגליים עם אפשרות כיוון גובה המדפים ורגליים מתכווננות. (3) כל מדף יכול לשאת עד 450 ק"ג, את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים. (4) הכוננית תואמת את דרישות התקינה של ענף המזון באירופה ובארה"ב. (5) המדרסים נשלפים בקלות וניתנים לשטיפה במים זורמים ובמדיח כלים לצרכי היגיינה מקסימאלית.</p>		דרישות
חלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י הזוכה בשיתוף המתכנן לאחר הזכיה.		הערות מיוחדות

שם פריט: כוננית עומק 480 מ"מ לאחסון רטוב
מספר סידורי - 37



02					אזור בתכנית
מידות במ"מ:					
גובה	עומק	אורך	כמות לרכישה	מס' בתכנית	
1,800	480	1,800	4	8.1	
1,800	480	1,150	7	8.2	
1,800	480	1,250	2	8.3	
1,800	480	1,600	1	8.4	
1,800	480	1,000	2	8.5	
1,800	480	1,500	2	8.6	
כללי					דרישות
(1) כוננית ומדפים מאווררים. (2) המערכת עונה על מגוון רחב של שימושים, מיועדת לאחסון בחדרים רטובים, בחדרי קירור והקפאה.					
דרישות טכניות (3) מערכת מודולרית המורכבת משלדת נירוסטה ומדרסים העשויים פלסטיק פולימרי קשיח. (4) עמודי הכוננית הינם רגליים עם אפשרות כיוון גובה המדפים ורגליים מתכווננות. כל מדף יכול לשאת עד 450 ק"ג, את המדפים ניתן לבנות באורכים שונים. (5) המערכת תואמת את דרישות התקינה של ענף המזון באירופה ובארה"ב. (6) המדרסים נשלפים בקלות וניתנים לשטיפה במים זורמים ובמדיח כלים לצרכי היגיינה מקסימאלית.					
4 מדפים					קיבולת
חלוקת המדפים ומידות סופיות לכוננית תיקבע ע"י הספק בשיתוף המתכנן לאחר הזכייה.					הערות מיוחדות


שם פריט: מכונת קילוף ירקות
מספר סידורי - 38

	02	אזור בתכנית
	10	מס' בתכנית
	2	מדור
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	30 ק"ג לפחות	
	קיבולת	
<p>(1) קולף ירקות, מנירוסטה 304, פלטת קילוף בציפוי קרברנדום. (2) כולל לקילוף מהיר וחסכוני טיימר להגבלת זמן הקילוף. (3) זמן הקילוף 2-5 דקות. (4) פלטת קילוף נשלפת לניקיון. (5) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. פלטה נוספת לקילוף בצל וגזר.</p>		דרישות
		פריטים נלווים
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות



שם פריט: מכונה לשטיפה וייבוש ירקות
מספר סידורי - 39

	02	אזור בתכנית
	14	מס' בתכנית
	2	מדור
	1	כמות לרכישה
	מידות בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	קיבולת (1) 4 ק"ג ירקות עלים (קלים) לפחות (2) 15 ק"ג ירקות ופירות (כבדים) לפחות	
	דרישות (1) המכונה עשויה מנירוסטה 304 L (2) המכונה מסוגלת לבצע שטיפה וייבוש לירקות, פירות (כבדים) וירקות עלים (קלים). (3) פעולה אוטומטית עם מספר מחזורי שטיפה. (4) כוללת לוח בקרה הכולל כפתור שטיפה וייבוש ואפשרויות לבחירת מהירות. (5) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד.	
פריטים נלווים סל נירוסטה.		
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
הערות מיוחדות תקנים: IPX5		

שם פריט: מקרר רול אין חד רוחבי
מספר סידורי - 40

	02	אזור בתכנית
	28	מס' בתכנית
	8	מדור
	2	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	מידות	
	עגלת GN 2/1	
קיבולת		דרישות
כללי (1) מקרר רול אין לעגלת GN 2/1 (2) המקרר משמש לאחסון של מזון ומשקאות, ניתן לאחסן בו עגלת GN 2/1 דרישות טכניות (1) המקרר עשוי בשלמותו מפלבי"מ 304. (2) התקנת המקרר תבוצע על גבי רצפת המטבח. (3) המקרר יסופק כולל רמפה משופעת. (4) פנים המקרר יהיה בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על הגיינה. (5) טמפרטורות אחסון מזון: -2 עד +10 מע"צ. (6) מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ. (7) קירור באוויר מאולץ ומערכת אידוי עצמי. (8) מאדה עשויי פלבי"מ L 304 . (9) בידוד: פוליאוריטן מוקצף. (10) מדחס: מדחס מסוג הרמטי (סגור) 'כדוגמת Tecumseh צרפת, danfoss דנמרק אוו שווה ערך מתוצרת אירופאית (11) בקר טמפי: eliwel, Dixell, או שווה ערך. (12) הבקר יהיה כולל נקודה עירונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת. (13) פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור. (14) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5 . (15) דלת: א. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה ב. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה. ג. גומייה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי. ד. מפתח נעילה לדלתות.		
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz		דרישות חיבורים Electricity ⚡
פריט 28 מיועד לאחסון בשר ועוף בתהליך יחידת קירור פנימית סוג גז לאספקה: R134a		הערות מיוחדות


שם פריט: מקרר חד רוחבי
מספר סידורי - 41

	02	אזור בתכנית
	30	מס' בתכנית
	1,9	מדורים
	2	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג' 1	
	700 ליטר	
	קיבולת	
<p align="center">כללי</p> <p align="center">המקרר משמש לאחסון של מזון ומשקאות</p> <p align="center">דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> המקרר עשוי בשלמותו מפלב"מ 304 . המקרר ניצב על 4 רגליים מתכווננות אופציה ל- 4 גלגלים 2 בעלי נעילה קדמית. פנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על היגיינה. טווח טמפרטורות של אחסון המזון: 2- עד +10 מע"צ. מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ. קירור באוויר מאולץ ומערכת אידויי עצמי. מאדה עשויי פלבי"מ L 304 . בידוד: פוליאוריטן מוקצף מדחס: מדחס מסוג הרמטי (סגור) 'כדוגמת Tecumseh צרפת, danfoss דנמרק או שווה ערך מתוצרת אירופאית. בקר טמפ': eliwel, Dixell, או שווה ערך. הבקר יהיה כולל נקודה עירונית, הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת. פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור. מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5 . <p align="center">14 דלת:</p> <ol style="list-style-type: none"> מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה. גומיה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי. מפתח נעילה לדלתות. 		
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
<ol style="list-style-type: none"> מקרר לאחסון ביצים בקירור יחידת קירור פנימית סוג גז לאספקה: R134a 		הערות מיוחדות

**שם פריט: פגוש הגנה
מספר סידורי - 42**

	02	אזור בתכנית
	31	מס' בתכנית
	13	מדור
	70 מטר אורך	כמות לרכישה
	70 מטר	אורך
<p>(1) פגוש הגנה העשוי מ PVC גמיש.</p> <p>(2) גמישותו של הפגוש מגינה על הקיר ועל עגלות השינוע בצורה האופטימלית, תוך כדי בלימת זעזועים.</p> <p>(3) הפגוש מותאם באורכו למידות הקיר עפ"י דרישות הלקוח ומותקן בצורה אסתטית ביותר לניראות מינימלית ולהגנה מירבית.</p> <p>(4) ניתן להתקין בקומה אחת או בשתי קומות.</p>		דרישות
צבע וחתך הפגוש יאושר ע"י המתכנן		הערות מיוחדות



שם פריט: מקרר הפשרה מבוקר רול אין לעגלה חד רוחבי
מספר סידורי - 43

	02	אזור בתכנית				
	46	מס' בתכנית				
	8,9	מדור				
	4	כמות לרכישה				
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1					
	עגלת GN 2/1					
<p>כללי המקרר מיועד להפשרת בשר בשיטה מבוקרת, בטמפרטורה של +0 עד +3 מע"צ, בהתאם לתקנות משרד הבריאות. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) המקרר עשוי כולו מפלבי"מ 304. (2) לעומת מקרר רגיל) (3) מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ. (4) קירור באוויר מאולץ ומערכת אידויי עצמי. (5) מאדה עשויי פלבי"מ L 304 . (6) בידוד : פוליאוריטן מוקצף. (7) מדחס : מדחס מסוג הרמטי (סגור) כדוגמת Tecumseh צרפת , danfoss דנמרק או שווה ערך מתוצרת אירופאית (8) בקר טמפי : eliwel , Dixell , או שווה ערך. הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית , הפשרה אוטומטית ואופציה לתקשורת התקנת המקרר תבוצע על רצפת המטבח, יסופק <u>כולל רמפה משופעת</u>. (9) כולל גוף חימום עם הפשרה אוטומטית של מפזר הקור, אידויי אוטומטי, והתראת טמפרטורה. (10) מקרר אקטיבי, הפולט חום מבוקר בזמן ההפשרה, (ומבטיח הפשרת הבשר בכ-שליש זמן הפשרה (11) פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור. (12) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5 . (13) דלת: <ol style="list-style-type: none"> א. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה ב. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה. ג. גומייה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי. ד. מפתח נעילה לדלתות. 		קיבולת				
<table border="1"> <tr> <td>Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz</td> <td>Electricity ⚡</td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>Drain 🚰</td> </tr> </table>		Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz	Electricity ⚡	Diameter: 2"mm	Drain 🚰	דרישות חיבורים
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz	Electricity ⚡					
Diameter: 2"mm	Drain 🚰					
<ol style="list-style-type: none"> (1) יחידת קירור פנימית (2) סוג גז לאספקה : R134a (3) תקנים: IPX5 		הערות מיוחדות				











שם פריט: קוצץ ירקות חשמלי
מספר סידורי - 44

	02	אזור בתכנית	
	48	מס' בתכנית	
	1	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	לפחות 400 ק"ג לשעה		קיבולת
	<p align="center">בללי מיועד לחיתוך ירקות מסוגים שונים. דרישות טכניות</p> (1) עשוי בשלמותו מנירוסטה 304L. (2) ראש ההזנה עשויי כולו נירוסטה, מתפרק בקלות לניקויי. (3) IPX5 מוגן מים עם מפסקי ביטחון לעבודה בטיחותית.		דרישות
(1) מעמד נירוסטה נייד מותאם לגובה עבודה. (2) 5 סכינים לבחירת השף. (3) עגלה ניידת לתבניות 2/1. (4) מתקן לאחסון סכינים תלויי או עגלה.		פריטים נלווים	
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים	
תקנים : IPX5		הערות מיוחדות	

שם פריט: מטחנת בשר
מספר סידורי - 45

	02	אזור בתכנית
	49	מס' בתכנית
	8,9	מדור
	2	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	150-350 ק"ג/שעה	
	קיבולת	
<p align="center">בללי מיועד לטחינת בשר/דגים. דרישות טכניות</p> <p>(1) המטחנה עשויה בשלמותה מנירוסטה 304L . (2) הספק 3 כ"ס. (3) פתח קדמי (יציאת בשר טחון). (4) מערכת קירור לאמבט העליון. (5) מערכת קירור למערכת הטחינה למניעת התחממות הבשר ולמניעת התרבות חיידקים. (6) פירוק חילוון וסכינים באמצעות ידית הרמה וללא ברגים. (7) מגש נירוסטה כולל צוואר הגנה מתפרק, לשטיפה. (8) IPX5 מוגן מים. (9) מפסקי ביטחון לעבודה בטיחותית.</p>		
<p>(1) מעמד נירוסטה נייד מותאם לגובה עבודה (2) 3 דיסקיות טחינה נוספות מעבר לדיסקית המסופקת, לבחירת השף.</p>		
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות


שם פריט: מדיח סירים ותבניות
מספר סידורי - 46

	02	אזור בתכנית									
	52	מס' בתכנית									
	8	מדור									
	1	כמות לרכישה									
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1										
	מדיח סירים ותבניות דלפקי										
<p align="center">בללי מדיח דלפקי מתחת לשולחן מספר 15 בתכנית מטבח הכנות. דרישות טכניות</p> <p>(1) מערכת שטיפה משולבת מלאה שמתאימה לניקוי מיכלי גסטרונום, מיכלים גדולים וכלי שולחן. (2) מסגרת המדיח, הפאנלים ומערכת הצינורות הפנימיים כולם עשויים פלב"מ 304 לעמידות מקסימאלית גם בתנאי עבודה קשים. (3) מיכל הדחה עמוק עם פינות מעוגלות ועמוד שטיפה חיצוני המבטיחים רמת היגיינה מרבית שסתום מניעת חזרה של מי ההדחה לרשת המים. (4) תא הדחה בעל דופן כפולה למערכת הפעלה חסכונית. (5) מיקרו מפסק בדלתות ותרמוסטטים שמבטיחים את הבטיחות והשליטה. (6) מסנני המיכל, זרועות השטיפה ומחזיקי המתלים מתפרקים ידנית. (7) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. (8)</p>											
<p align="center">דרישות חיבורים</p> <table border="1"> <tr> <td>Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz</td> <td>Electricity</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 3/4"mm</td> <td>Cold Soft Water</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>Drain</td> <td></td> </tr> </table>			Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity		Diameter: 3/4"mm	Cold Soft Water		Diameter: 2"mm	Drain	
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity										
Diameter: 3/4"mm	Cold Soft Water										
Diameter: 2"mm	Drain										
<p align="center">תקנים: IPX5 ,DIN10512 ,CE</p>											
<p align="center">הערות מיוחדות</p>											



שם פריט: גורס אשפה
מספר סידורי - 47

	02	אזור בתכנית	
	55	מס' בתכנית	
	11	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
	לפחות 450 ק"ג פסולת בשעה		קיבולת
	<p align="center">בללי</p> <p>גורס אשפה מרכזי, מיועד לגריסת פסולת אורגנית רטובה, להקטנת נפח הפסולת ב-70% לפחות מנפחה המקורי. עם מנגנון סחיטת המזון ומחזור מים.</p> <p align="center">דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> הגורס עשוי כולו נירוסטה, מבודדת רעשים. הולכת האשפה באמצעות זרם מים במעגל סגור, מתעלת מים להולכת אשפה בקומה מעל (פריט מספר 120). בתום תהליך הגריסה פורק הגורס את שאריות אשפה אל מיכל אשפה, והמים מוחזרים באמצעות משאבות לתעלת המים בקומה מעל. כל חלקי הגורס ניתנים לפירוק וניקיון פשוט, משאבה לחיטוי ומניעת ריחות. ניקוי אוטומטי לחלוטין. צריכת מים מינימלית. אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. כל האביזרים הצנרת והברזים הנדרשים לתפעול הגורס. 		דרישות
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50/60Hz	Electricity 	דרישות חיבורים	
<ol style="list-style-type: none"> מערכת סכיני הגריסה פועלת בניצב לנפילת האשפה- למניעת נפילת ישירה של גופים זרים (סכויים/ זכוכית) ישירות על סכיני הגריסה יש לדאוג לסנכרון בין פעולת המדיח פריט 4 לפעולת הגורס והמשאבות להחזרת המים. 		הערות מיוחדות	





**שם פריט: מקרר דו רוחבי
מספר סידורי - 48**

	02	אזור בתכנית
	100	מס' בתכנית
	10	מדור
	1	כמות
	בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג' 1	
	קיבולת	
	1,400 ליטר	
<p align="center">כללי</p> <p>(1) מקרר 2 דלתות דלת ליד דלת.</p> <p>(2) המקרר משמש לאחסון של מזון ומשקאות</p> <p align="center">דרישות טכניות</p> <p>(1) המקרר עשוי בשלמותו מפלבי"מ 304.</p> <p>(2) המקרר ניצב על 4 רגליים מתכווננות אופציה ל- 4 גלגלים 2 בעלי נעילה קדמית.</p> <p>(3) פנים המקרר, בעל פינות מעוגלות לניקוי קל ושמירה על היגיינה.</p> <p>(4) המקרר משמש לאחסון של מזון בטווח טמפ' 2- עד 10+ מע"צ.</p> <p>(5) מערכת הקירור תעמוד בטמפ' סביבה של לא פחות מ- 43 מע"צ.</p> <p>(6) קירור באוויר מאולץ ומערכת אידוי עצמי.</p> <p>(7) מאדה עשויי פלבי"מ 304 L.</p> <p>(8) מדחס: מדחס מסוג הרמטי (סגור) כדוגמת Tecumseh צרפת, danfoss דנמרק או שווה ערך מתוצרת אירופאית.</p> <p>(9) בקר טמפ': eliwel, Dixell, או שווה ערך. הבקר יהיה כולל נקודה עשרונית, אפשר אוטומטית ואופציה לתקשורת.</p> <p>(10) פאנל פיקוד ותאורה בחזית, מתרומם ומאפשר גישה לטיפול במערכת הקירור.</p> <p>(11) מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית IPX5.</p> <p>(12) דלת:</p> <p>א. מנגנון לשמירה על דלת פתוחה ב-100 מעלות בזמן עבודה</p> <p>ב. דלת כנף אטומה, נסגרת מעצמה.</p> <p>ג. גומייה סביב הדלת, נשלפת בקלות לצורך ניקוי, ללא צורך בטכנאי.</p> <p>ד. מפתח נעילה לדלתות.</p> <p>(13) פנים המקרר יהיה עם פינות מעוגלות, המאפשר הנחת תבניות גסטרונום גם ללא צורך במסילות.</p>		
5 רשתות נירוסטה GN 2/1		פריטים נלווים
Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50/60Hz	Electricity ⚡	דרישות חיבורים
<p>(1) יחידת קירור פנימית</p> <p>(2) סוג גז לאספקה: R134a</p>		הערות מיוחדות


**שם פריט: מנדף מעל מדיח פריט 5 (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 49**

	04	אזור בתכנית	
	3	מס' בתכנית	
	16	מדור	
	1	כמות	
	1350	אורך	
	1050	עומק	
	600	גובה	
<p>(1) גוף המנדף יהיה עשוי כולו מפלב"מ 304 בעובי 1.5 מ"מ, ללא מסננים וללא תאורה. עם תעלה היקפית לאיסוף נוזלים ופתח ניקוז הנוזלים והכנה לפתחים להתחברות למערכת האוורור. (2) המנדף יתלה על 4 מוטות הברגה או יחובר לקיר. (3) מותאם לפריט 5 בתכנית. מוטות נירוסטה לתלייה בקוטר 12 מ"מ</p>		דרישות	
לתיאום עם יועץ אוורור/מהנדס מיזוג אוויר.	Electricity		
<p>גודל סופי לפתחי האוורור והתחברות לתוואי תעלת יניקה, יתואם עם מהנדס האוורור.</p>			הערות מיוחדות




שם פריט: שולחן עם כיור צד ימין וסל סינון מובנה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 50

	04	אזור בתכנית	
	6	מס' בתכנית	
	15	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	2,300 מ"מ	אורך	
	750 מ"מ	עומק	
900 מ"מ	גובה		
<p>(1) שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלבי"מ – 304. (2) מיקום הכיור בצד ימין. (3) מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור, עם הגבהה אחורית 100 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. (4) כיור 600/570 עומק 250 עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור כולל סל סינון מובנה ושרשרת אשר יחובר לסיפון (5) כולל מדף תחתון. (6) כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. (7) באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. (8) כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחזק אל רגלי השולחן. (9) כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת.</p>		דרישות	
 <p align="center">סל סינון</p>		פריטים נלווים	
Diameter: 0.5"mm	מים חמים 	דרישות חיבורים	
Diameter: 0.5"mm	מים קרים 		
Diameter: 2"mm	ניקוזים 		
<p>(1) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (2) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן (3) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות	


שם פריט: שולחן עם כיור לשטיפת תבניות (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 51

	04	אזור בתכנית
	8	מס' בתכנית
	16	מדור
	1	כמות לרכישה
	2030 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
900 מ"מ	גובה	

<p>כללי שולחן עם כיור דרישות טכניות</p> <p>(1) השולחן עשוי בשלמות מפלבי"מ -304 בעובי 2 מ"מ, מחוזה לנשיאת 100 ק"ג למטרואורך. (2) משטח עליון בנוי בשני מפלסים, משפוע בזווית של 2% לכיוון הכיור. (3) השולחן מוקף אף-מים ומשופע לכיור, עם הגבהה אחורית 200 מ"מ כולל פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. (4) ידיות הכיור: 750/550 עומק 300 עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ. (5) ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ריצפה. (6) כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304. המדף יחזק אל רגלי השולחן. (7) כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. (8) השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות וברז כדורי</p>	דרישות	
	פריטים נלווים	

	Diameter: 3/4"mm	מים חמים		דרישות חיבורים
	Diameter: 3/4"mm	מים קרים		
	Diameter: 2"mm	ניקוזים		


<p>(1) יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. (2) כמות ומיקום הרגליים, המתלים והחיזוקים ביניהם - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח. (3) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (4) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן. (5) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>	הערות מיוחדות	
--	----------------------	--



**שם פריט: עגלת אשפה מתחת לשולחן (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 52**

	04	אזור בתכנית
	10	מס' בתכנית
	16,15	מדור
	5	כמות לרכישה
	460 מ"מ	אורך
	685 מ"מ	עומק
	700 מ"מ	גובה
(1) עגלת אשפה על גלגלים, עשויה כולה פלבי"מ 304, מחוזקת לנשיאת 150 ק"ג לפחות. (2) גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים. (3) קוטר הגלגלים 4 אינטש לפחות.		דרישות
(1) מיכל אשפה שחור, בתכולה של 76 ליטר כולל מכסה. (2) עשוי בשלמותו מחומר פלסטי קשיח העמיד בפני חומצות, רחיץ בדטרגנטים.		פריטים נלווים

**שם פריט: מנדף מעל מדח פריט 4 (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 53**

	04	אזור בתכנית	
	21	מס' בתכנית	
	16	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1		מידות
<p>(1) עשוי בשלמותו מפלב"מ 304.</p> <p>(2) אזור יציאת האדים של המדח פריט 4 ייעטף בכובע סיני שיתחבר למערכת הנידוף בתקרת המגשים.</p> <p>(3) ארובת הנידוף (מפח) תתחבר ישירות למערכת הנידוף ותיעטף בכובע סיני עשוי פלב"מ לפי הדוגמא. מטרת העיטוף היא ליצור מצב בו האוויר היוצא מהמדח לא יתפזר בחלל (למרות הימצאות המנדף), המנדף לא יינק את האוויר וכך יישמר מיזוג האוויר בחלל ככל שניתן. מותאם לפריט 4 בתכנית מידות ומיקום בתיאום עם יצרן המדח שיבחר.</p>		דרישות	
	<p>(1) קוטר ומיקום יקבע לאחר בחירת המדח ובתיאום עם הזוכה.</p> <p>(2) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה.</p> <p>(3) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן.</p> <p>(4) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות






**שם פריט: עגלה לסלי כוסות (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 54**

	04	אזור בתכנית	
	44	מס' בתכנית	
	16	מדור	
	4	כמות לרכישה	
	מ"מ	550	אורך
	מ"מ	550	עומק
	מ"מ	900	גובה
<p>(1) עגלת סלים עשויה נירוסטה 304, לאחסון סלים המלאים בכלים נקיים. (2) עגלת אחסון היגיינית ניידת המגינה על התכולה בין השימושים. (3) 2 גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים. (4) קוטר הגלגלים 5 אינטש לפחות. (5) כולל מגנים עשויים גומי בפינות.</p>		דרישות	
כולל ידית		הערות מיוחדות	






**שם פריט: מוט נירוסטה לקופסת שקעים תלוי מהתקרה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 55**

	04	אזור בתכנית
	45	מס' בתכנית
	16,15	מדור
	2	כמות לרכישה
	מידות בהתאמה למפורט בסעיף 1ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	קיבולת מתאים לקופסאות שקעים 4 שקעים חד-פאזי 16 אמפר מסוג סיקון 16*3, 2 שקעים מכל צד	
	דרישות <u>כללי</u> מוט אספקות דרישות טכניות (1) עשוי כולו מפלב"מ. (2) בעל 4 שקעים חד-פאזיים 16 אמפר מסוג סיקון 16*3, 2 שקעים מכל צד. (3) חיבור לתקרת הבטון באמצעות רגל תלויה המתחברת בברגי פלב"ם 1/4 אינצ'. (4) ימוקם מהתקרה דרך הרגל (קוטר הצינור בתיאום עם מהנדס החשמל לפי האספקות הדרושות). (5) יציאת חשמל לפי מיקום בתכנית, אולם קיבוע העמוד לתקרה יבוצע לאחר מיקום הצרכנים ובהתאם להנחיית ספק הציוד. (6) קופסא בעלת דופן הניתנת להסרה מהירה, מתחברת באמצעות ברגי פלב"ם בצורה המבטיחה אטימה מלאה. (7) גובה תחתון של קופסאת השקעים לא יעבור 2,000 מ"מ.	
Power: XXKw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	חיבור חשמל 	דרישות חיבורים






**שם פריט: שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 56**

	04	אזור בתכנית
	47	מס' בתכנית
	15	מדור
	1	כמות
	2,300 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p align="center">כללי שולחן עם כיור דרישות טכניות</p> <p>(1) עשוי בשלמות מפלבי"מ – 304. (2) מיקום הכיור בצד שמאל. (3) מחוזה לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור, עם הגבהה אחורית 100 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. (4) כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, כולל סל סינון מובנה ושרשרת, אשר יחובר לסיפון. (5) כולל מדף תחתון. (6) כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. (7) באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. (8) כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. (9) כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת.</p>		דרישות
 <p align="center">סל סינון</p>		פריטים נלווים
	מים חמים	  
Diameter: 0.5"mm	מים קרים	
Diameter: 2"mm	ניקוזים	
<p>(1) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (2) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן. (3) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות












**שם פריט: כיור נטילת ידיים (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 57**

	04	אזור בתכנית
	55	מס' בתכנית
	15	מדור
	2	כמות לרכישה
	450 מ"מ	אורך
	450 מ"מ	עומק
600 מ"מ	גובה	
<p>(1) כיור לנטילת ידיים עשויי פלבי"ם 304 בשלמותו, מחובר אל הקיר באמצעות ברגי חיבור וקונזולה. (2) קוטר הכיור d390 וגובה אגנית h150 (3) כולל גב אחורי עשוי גם הוא נירוסטה, פלבי"ם 304 כולל דיספנסר לקצף לשטיפת ידיים, וכולל סינור להסתרת הצנרת, אך עם אפשרות לפירוק לטובת תחזוקה שוטפת. (4) המתקן בשלמותו יחובר לקיר בגובה +900 ס"מ מהרצפה.</p>		דרישות
<p align="center">אביזרים לחיבור</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Drain valve with overflow</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2"</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>M-F-M 1/2" non-return mixing valve</p> </div> </div>		פריטים נלווים
<p>(1) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (2) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן (3) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות
		סכמה

שם פריט: שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 58

	04	אזור בתכנית
	84	מס' בתכנית
	15	מדור
	1	כמות לרכישה
	3,000 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>כללי שולחן עם כיור דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מיקום הכיור בצד שמאל מחוץ לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור עם הגבהה אחורית 100 מ"מ, עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מעם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, כולל סל סינון מובנה ושרשרת, יחובר לסיפון כולל מדף תחתון. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות
 <p align="center">סל סינון</p>		פריטים נלווים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים	  
Diameter: 0.5"mm	מים קרים	
Diameter: 2"mm	ניקוזים	
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות

שם פריט: שולחן עם כיור צד ימין וסל סינון מובנה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 59

	04	אזור בתכנית									
	88	מס' בתכנית									
	15	מדור									
	1	כמות לרכישה									
	3,000 מ"מ	אורך									
	750 מ"מ	עומק									
	900 מ"מ	גובה									
<p align="center">כללי שולחן עם כיור דרישות טכניות</p> <p>(1) עשוי בשלמותו מפלבי"מ – 304. (2) מיקום הכיור בצד ימין. (3) מחוזה לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור, עם הגבהה אחורית 100 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. (4) כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, כולל סל סינון מובנה ושרשרת, יחובר לסיפון כולל מדף תחתון. (5) כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. (6) באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. (7) כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזה אל רגלי השולחן. (8) כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. (9) השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. (10)</p>		דרישות									
 <p align="center">סל סינון</p>		פריטים נלווים									
	<table border="1"> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים חמים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים קרים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>ניקוזים</td> <td></td> </tr> </table>	Diameter: 0.5"mm	מים חמים		Diameter: 0.5"mm	מים קרים		Diameter: 2"mm	ניקוזים		דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים										
Diameter: 0.5"mm	מים קרים										
Diameter: 2"mm	ניקוזים										
<p>(1) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (2) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן. (3) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות									


**שם פריט: שולחן עם כיור צד שמאל וסל סינון מובנה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 60**

	04	אזור בתכנית	
	111	מס' בתכנית	
	15	מדור	
	1	כמות לרכישה	
	2,000 מ"מ	אורך	
	750 מ"מ	עומק	
900 מ"מ	גובה		
<p>כללי שולחן עם כיור דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלבי"מ – 304. מיקום הכיור בצד שמאל. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. כיור 500/550 מ"מ עומק 270 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה/סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, כולל סל סינון מובנה ושרשרת, יחובר לסיפון כולל מדף תחתון. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 			
 <p align="center">סל סינון</p>		פריטים נלווים	
Diameter: 0.5"mm	מים חמים	דרישות חיבורים	
Diameter: 0.5"mm	מים קרים		
Diameter: 2"mm	ניקוזים		
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 			הערות מיוחדות




**שם פריט: תעלת מים להובלת אשפה לגורס אשפה פריט 55 (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 61**

ראה פריט ז'	04	אזור בתכנית
	120	מס' בתכנית
	16	מדור
	1	כמות לרכישה
	2,050 מ"מ	אורך
	250 מ"מ	עומק
	200 מ"מ	גובה
<p align="center">כללי</p> <p align="center">תעלת מים (שוקת) להובלת פסולת</p> <p align="center">דרישות טכניות</p> <p>(1) השוקת עשויה כולה פלבי"מ.</p> <p>(2) השוקת הינה רציפה ברוחב 25 ס"מ ובגובה 20 ס"מ המיועדת להזרמת אשפה אל גורס האשפה פריט 55 ברשימת פריטים זאת.</p> <p>(3) תחתית השוקת תהיה בשיפוע של בין 1% ל- 2% לכיוון גורס האשפה פריט 55, עם 2 חורים בקצה, אחד בקוטר 8 אינטש ליציאת צינור המוביל את האשפה לטווח הנמצא בקומה מתחת והשני בקוטר 2 אינטש עבור צינור החזרת המים בצורה מעגלית.</p> <p>(4) צינורות עבור הולכת אשפה באמצעות מים (בקוטר 8 אינטש) והחזרת מים בסירקולציה (בקוטר 2 אינטש) היוצאים מקצה תחתית התעלה, עשויים פלבי"מ בעובי מינימלי של 1.5 מ"מ.</p> <p>(5) התקנים לתליית השוקת על שולחן הכניסה למדיח פריט 18 ולתליית צנרת מים הלוך-חזור בין השוקת לגורס האשפה.</p> <p>(6) ברז בקוטר 1.5 אינטש בעל פיה להזרמת מים "שטוחה" בכניסה לשוקת ומגנים למניעת התזת מים לצדדים.</p> <p>(7) סבכות רשת לכיסוי השוקת (אורך סבכה מקסימלי – 600 מ"מ) הניתנות להוצאה והחזרה בצורה קלה ומהירה.</p> <p>(8) רגליים מפרופילי פלבי"מ ריבועיים בחתך 30/30 מ"מ בשני מקומות לפחות לייצוב התעלה על-גבי הרצפה.</p>		
<p>(1) לוכד סכויים מגנטי מעל קצה השוקת בסמוך לשפיכת האשפה.</p> <p>(2) קופסת פלבי"מ פתוחה בחלקה התחתון עם רגליים להתקנה על השוקת.</p> <p>(3) מגנט קבוע, מוגן מפני רטיבות, בחלק התחתון של הקופסה מעל הקטע הפתוח המיועד למשוך את כלי המתכת כלפי מעלה מתוך השוקת.</p> <p>(4) מסוע אורך פנימי, הכולל מנוע ורצועה רחבה המכסה את המגנט.</p> <p>(5) פאנל פיקוד, הכולל מתג עצור/התחל המורכב במיקום נגיש על הקופסה.</p> <p>(6) פאנל שירות נגיש הניתן לפירוק והרכבה בצורה קלה ומהירה.</p>		
<p>(1) התקני התליה ייעשו בתיאום עם יצרן שולחן הכניסה למדיח פריט 18 ברשימה זאת.</p> <p>(2) באחריות הזוכה לוודא אופן וצורת התחברות של צינורות המים לגורס האשפה פריט 55 ברשימה זאת.</p> <p>(3) באחריות הזוכה לוודא התאמת השוקת והצינורות לעבודה נקיה ומסונכרנת עם מערכת השאיבה האחראית לסירקולציה המים.</p> <p>(4) השוקת תסופק עם כל המחברים, הצינורות והאטמים הנדרשים להתחברות למערכת המים באתר.</p> <p>(5) באחריות הזוכה לשלוח למתכנן המטבח תכנית מפורטת של השולחן (shop drawing) לאישור לפני ייצור.</p>		




שם פריט: שולחן עם כיור ימין (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 62

	05	אזור בתכנית
	2	מס' בתכנית
	2	מדור
	1	כמות לרכישה
	2,400 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>כללי שולחן עם כיור. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. עם הגבהה אחורית 300 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ניקוז בריצפה. כולל מדף תחתון מלבד באזור הכיור. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות
Diameter: 0.5"mm	מים חמים	דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים קרים	
Diameter: 2"mm	ניקוזים	
<ol style="list-style-type: none"> יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם, - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח. הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן. כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות

**שם פריט: שולחן עם כיור שמאל (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 63**

	05	אזור בתכנית									
	3	מס' בתכנית									
	1	מדור									
	1	כמות לרכישה									
	2,100 מ"מ	אורך									
	750 מ"מ	עומק									
	900 מ"מ	גובה									
<p align="center">כללי שולחן עם כיור. דרישות טכניות</p> <p>(1) עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. (2) מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. (3) עם הגבהה אחורית 300 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. (4) כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ניקוז ברצפה. (5) כולל מדף תחתון מלבד באזור הכיור. (6) כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. (7) באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. (8) כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחזיק אל רגלי השולחן. (9) כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. (10) השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה.</p>		דרישות									
<table border="1"> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים חמים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים קרים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>ניקוזים</td> <td></td> </tr> </table>		Diameter: 0.5"mm	מים חמים		Diameter: 0.5"mm	מים קרים		Diameter: 2"mm	ניקוזים		דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים										
Diameter: 0.5"mm	מים קרים										
Diameter: 2"mm	ניקוזים										
<p>(1) יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה (2) כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחזיוקים ביניהם, - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח. (3) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (4) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן. (5) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות									




שם פריט: שולחן עבודה עם הגבהה אחורית (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 64

	05	אזור בתכנית
	4	מס' בתכנית
	1	מדור
	1	כמות לרכישה
	2,100 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>כללי שולחן עם מדף תחתון. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. עם הגבהה אחורית 200 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כולל מדף תחתון. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינץש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות
 <p>רגל מתכווננת</p>		פריטים נלווים
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות
		סכמה











שם פריט: עגלת אשפה מתחת לשולחן (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 65

	05	אזור בתכנית
	5	מס' בתכנית
	4	כמות לרכישה
	1,2,8,10	מדור
	460 מ"מ	אורך
	685 מ"מ	עומק
	700 מ"מ	גובה
(1) עגלת אשפה על גלגלים, עשויה כולה פלבי"מ 304. (2) מחזוקת לנשיאת 150 ק"ג לפחות. (3) 2 גלגלים מסתובבים על צירים ו-2 גלגלים קבועים. (4) קוטר הגלגלים 4 אינטש לפחות.		דרישות
(1) מיכל אשפה שחור, בתכולה של 76 ליטר כולל מכסה. (2) עשוי בשלמותו מחומר פלסטי קשיח העמיד בפני חומצות, רחיץ בדטרגנטים.		פריטים נלווים




שם פריט: שולחן עבודה עם הגבהה אחורית (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 66

	05	אזור בתכנית
	6	מס' בתכנית
	1	מדור
	1	כמות לרכישה
	1,800 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>כללי שולחן עם מדף תחתון דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. עם הגבהה אחורית 200 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כולל מדף תחתון. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינץש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות
 <p>רגל מתכווננת</p>		פריטים נלווים
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות
		סכמה




**שם פריט: שולחן עם כיור שמאל (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 67**

	05	אזור בתכנית									
	15	מס' בתכנית									
	8	מדור									
	1	כמות לרכישה									
	2,000 מ"מ	אורך									
	750 מ"מ	עומק									
	900 מ"מ	גובה									
<p align="center">כללי שולחן עם כיור. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלבי"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. עם הגבהה אחורית 300 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ניקוז ברצפה. כולל מדף תחתון מלבד באזור הכיור. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות									
<table border="1"> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים חמים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים קרים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>ניקוזים</td> <td></td> </tr> </table>		Diameter: 0.5"mm	מים חמים		Diameter: 0.5"mm	מים קרים		Diameter: 2"mm	ניקוזים		דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים										
Diameter: 0.5"mm	מים קרים										
Diameter: 2"mm	ניקוזים										
<ol style="list-style-type: none"> יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם, - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח. הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות									











שם פריט: שולחן עבודה עם הגבהה אחורית (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 68

	05	אזור בתכנית
	16	מס' בתכנית
	8	מדור
	1	כמות לרכישה
	1,000 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>כללי שולחן אי ללא מדף תחתון דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. עם הגבהה אחורית 200 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. ללא מדף תחתון. קושרת תחתונה לחיזוק- עשויה מפרופיל פלב"מ ריבועי בחתך של 30/30 מ"מ. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינץש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות
 <p>רגל מתכווננת</p>		פריטים נלווים
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות
		סכמה











שם פריט: שולחן עבודה עם הגבהה אחורית (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 69

	05	אזור בתכנית
	17	מס' בתכנית
	8	מדור
	1	כמות לרכישה
	2,150 מ"מ	אורך
	750 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>כללי שולחן עם מדף תחתון דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. עם הגבהה אחורית 200 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כולל מדף תחתון. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינץש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות
 <p>רגל מתכווננת</p>		פריטים נלווים
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות
		סכמה



שם פריט: שולחן עם כיור ימין (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 70

	05	אזור בתכנית									
	18	מס' בתכנית									
	8	מדור									
	1	כמות לרכישה									
	2,050 מ"מ	אורך									
	750 מ"מ	עומק									
	900 מ"מ	גובה									
<p>כללי שולחן עם כיור. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. עם הגבהה אחורית 300 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ניקוז בריצפה. כולל מדף תחתון מלבד באזור הכיור. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות									
<table border="1"> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים חמים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים קרים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>ניקוזים</td> <td></td> </tr> </table>		Diameter: 0.5"mm	מים חמים		Diameter: 0.5"mm	מים קרים		Diameter: 2"mm	ניקוזים		דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים										
Diameter: 0.5"mm	מים קרים										
Diameter: 2"mm	ניקוזים										
<ol style="list-style-type: none"> יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח. הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות									



**שם פריט: שולחן עם כיור ימין (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 71**

	05	אזור בתכנית									
	20	מס' בתכנית									
	9	מדור									
	1	כמות לרכישה									
	2,350 מ"מ	אורך									
	750 מ"מ	עומק									
900 מ"מ	גובה										
<p>כללי שולחן עם כיור. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלב"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. עם הגבהה אחורית 300 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כיור 600/570 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ניקוז בריצפה. כולל מדף תחתון מלבד באזור הכיור. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		דרישות									
<table border="1"> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים חמים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 0.5"mm</td> <td>מים קרים</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diameter: 2"mm</td> <td>ניקוזים</td> <td></td> </tr> </table>		Diameter: 0.5"mm	מים חמים		Diameter: 0.5"mm	מים קרים		Diameter: 2"mm	ניקוזים		דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים										
Diameter: 0.5"mm	מים קרים										
Diameter: 2"mm	ניקוזים										
<ol style="list-style-type: none"> יש לשים לב לחיבור צינור נפילה אל תעלת ניקוז ברצפה. כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם, - לפי יצרן השולחן ובאישור מתכנן המטבח. הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות									

שם פריט: שולחן עם כיור ימין וסל סינון מובנה (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 72

	05	אזור בתכנית
	21	מס' בתכנית
	10	מדור
	1	כמות לרכישה
	1,900 מ"מ	אורך
	600 מ"מ	עומק
900 מ"מ	גובה	
<p>כללי שולחן עם כיור. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> עשוי בשלמותו מפלבי"מ – 304. מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר/אורך. מוקף אף-מים ומשופע לכיור. עם הגבהה אחורית 300 מ"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח. כיור 400/400 מ"מ עומק 250 מ"מ עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס של 25 מ"מ עם ברז ריקון כדורי 2 אינטש וידית פתיחה / סגירה ארוכה ומחוזקת במתלה לכיור, עם צינור ריקון 2 אינטש קטום בקצהו בזווית של 45 מעלות, בהתאמה לכניסה לתעלת ניקוז בריצפה. כולל מדף תחתון מלבד באזור הכיור. כולל רגליים בקוטר 1-1/2 אינטש עם רגלית מתכווננת מנירוסטה ורוזטה מעוגנת לרצפה. באחריות הזוכה לדאוג לקידוח להתקנת הברז. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחוזק אל רגלי השולחן. כולל רגליים עם רגלית פלסטית מתכווננת. השולחן יוצמד אל הקיר במתלים בגב השולחן, ובאמצעות ברגים, עשויים נירוסטה. 		
 <p align="center">סל סינון</p>		פריטים נלווים
Diameter: 0.5"mm	מים חמים	דרישות חיבורים
Diameter: 0.5"mm	מים קרים	
Diameter: 2"mm	ניקוזים	
<ol style="list-style-type: none"> הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד. 		הערות מיוחדות

שם פריט: כיור נטילת ידיים (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 73

	05	אזור בתכנית
	33	מס' בתכנית
	1,8,9,11,13	מדור
	5	כמות לרכישה
	450 מ"מ	אורך
	450 מ"מ	עומק
	600 מ"מ	גובה
<p>כללי כיור לנטילת ידיים דרישות טכניות</p> <p>(1) עשוי פלבי"ם 304 בשלמותו, מחובר אל הקיר באמצעות ברגי חיבור וקונזולה. (2) קוטר הכיור d390 וגובה אגנית h150 (3) כולל גב אחורי עשוי גם הוא נירוסטה, פלבי"ם 304 כולל דיספנסר לקצף לשטיפת ידיים, וכולל סינור להסתרת הצנרת, אך עם אפשרות לפירוק לטובת תחזוקה שוטפת. (4) המתקן בשלמותו יחובר לקיר בגובה +900 ס"מ מהרצפה.</p>		דרישות
<p align="center">אביזרים לחיבור</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Drain valve with overflow</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2"</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>M-F-M 1/2" non-return mixing valve</p> </div> </div>		פריטים נלווים
<p>(1) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (2) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן (3) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות
		סכמה


**שם פריט: שולחן נייד (ציוד נירוסטה לא קבוע)
מספר סידורי - 74**

	05	אזור בתכנית
	47	מס' בתכנית
	10	מדור
	1	כמות לרכישה
	1,500 מ"מ	אורך
	600 מ"מ	עומק
	900 מ"מ	גובה
<p>(1) שולחן אי עם מדף תחתון עשוי בשלמות מפלבי"מ – 304. (2) מחזיק לנשיאת 180 ק"ג למטר/אורך לפחות. (3) כולל מדף תחתון. (4) 2 גלגלים מסתובבים על צירם ו-2 גלגלים קבועים. (5) קוטר הגלגלים 4 אינטש לפחות. כולל מדף תחתון 15 מ"מ נירוסטה 304 המדף יחזיק אל רגלי השולחן.</p>		דרישות
<p>(1) הזוכה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודה. (2) על הזוכה לשלוח shop drawing לאישור המתכנן (3) כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבד.</p>		הערות מיוחדות

ספח א

פרט טיפוסי לשולחן עם כיור | תכנית

מידות המוצר: לפי מפרט טכני



תוכנית


פרט חומר

משטח וכיור: 2 מ"מ נירוסטה 304, ליטוש מס' 4.
 חיזוקים: 2 מ"מ נירוסטה 304 בצורת ר' 3x3 ס"מ.
 מדף תחתון: 15 מ"מ נירוסטה 304 מכופף ב-4 צדדים, עם חיזוקים בצורת ר' 3x3 ס"מ.
 רגליים: 1/2-1 קוטר נירוסטה עם רגלית מתוכננת מנירוסטה לכ"א.

הנחיה

1. כל הברגים יהיו מנירוסטה.
2. כל פינה במשטח במאונך או במאונך תהיה 1/2 רדיוס.

חומרים, אספקה והרכבה- ע"י יצרן הנירוסטה.




חתך א-א

פרט חומר

משטח: 2 מ"מ נירוסטה 304.
 חיזוקים: 2 מ"מ נירוסטה 304 בצורת 'ח' 3x3x3 ס"מ.
 מדף תחתון: 1.5 מ"מ נירוסטה 304 מכופף ב-4 צדדים, עם חיזוקים בצורת 'ח' 3x3 ס"מ.

היגיון

1. כל הברגים יהיו מנירוסטה.
 2. כל פינה במשטח במאונך או במאונך תהיה 1/2 רדיוס.
 3. לצורת המדף התחתון ומיקום הרוזטות והמעקה- ראה בתכנית.
 4. לצורת הגב בהיקף השולחן- ראה בתכנית.
- חומרים, אספקה והרכבה- ע"י יצרן הנירוסטה.




שמשטח


משטח וכיור: 2 מ"מ נירוסטה 304, ליטוש מס' 4.
חיזוקים 2 מ"מ נירוסטה 304 בצורת 'ח' 3x3x3 ס"מ.

הערות


- כל פינה במשטח במאונך או במאונך תהיה 1/2" רדיוס.
חומרים, אספקה והרכבה- ע"י יצרן הנירוסטה.



פרט 1




איזמטריה




חמך


פרט 8

פרט מנחה - סל סינון בכיורים - ללא קנ"מ





מידות: קוטר 145 מ"מ
 גובה 80 מ"מ
 פח מפלב"מ L 304, 1.5 מ"מ
 מנוקב בהיקף בקדחים של 10 מ"מ
 עם ידית נשיאה ממוט 12 מ"מ
 בשולחן יש לבצע כתף משענת בעומק 5-8 מ"מ







חתיך עקרוני שולחן יציאה "גלילים" ממדיח	ספח ט
--	-------




5. מפרטים טכניים - מטבח חלבי מפרט B

שם פריט: <u>מקרר דלפק 3 רוחבים חלוקה למגירות מדחס צד ימין</u> מספר סידורי - 75				
	03	אזור בתכנית		
	1	מס' בתכנית		
	3	כמות לרכישה		
	מידות מקסימום		מידות	
	1840		אורך	
	720 (ליין 700)		עומק	
	900		גובה	
<p style="text-align: right;">כללי</p> <p>דלפק מקורר 3 רוחבים, משמש לאחסון מזון בקירור מיועד לעבודה רציפה בטמפ' של 2- עד 8+ מע"צ.</p> <p style="text-align: right;">דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) גוף המקרר עשוי פלבי"מ L 304 עם דפנות מבודדות בעובי מינימלי של 50 מ"מ . (2) יח' קירור פנימית, בצד ימין של המכשיר. (3) המקרר יעמוד על 4 גלגלים לעבודה מאומצת, 2 גלגלים בעלי נעילה קדמית. (4) מגירות נירוסטה דגם גסטרונום עשויות פלבי"מ, מבודדות ונסגרות באופן אוטום לחלוטין בעצמן. (5) פינות מעוגלות בפנים המקרר לניקיון והיגיינה. (6) אפשרות לשינויי מגירות בדלתות במידה ויידרש. (7) המקרר יסופק כולל מפתח לנעילת הדלתות (8) אטימה למים על כל כפתורי הפיקוד. 			דרישות	
Electricity	Power: Kw Voltage: 220V Frequency: 50Hz	דרישות חיבורים		
סוג גז לאספקה : גז פראון מסוג R404A			הערות מיוחדות	

שם פריט: כיריים אינדוקציה 2 מוקדים
מספר סידורי - 76

	03	אזור בתכנית
	2	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 700	עומק
<p align="center">כללי כירת אינדוקציה דרישות טכניות</p> <p>(1) כירה עם 2 מוקדי בישול, כל מוקד בעוצמה של מינימום 3.5 KW. (2) מופעלת באינדוקציה. (3) עשויה כולו מנירוסטה 304 L. (4) משטח האינדוקציה מופעל רק כשמחבת שמיועדת לשימוש באינדוקציה מונחת עליו. (5) תרמוסטט כיוון חום דרגות ותרמוסטט הגנה. (6) הכירה מונחת על גבי שולחן קיים.</p>		דרישות
Electricity	Power: Kw Voltage: 380 V Frequency: 50Hz	דרישות חיבורים
		הערות מיוחדות


שם פריט: כיריים אינדוקציה 4 מוקדים
מספר סידורי - 77

	03	אזור בתכנית
	3	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 700	עומק
<p align="center">כללי כירת אינדוקציה דרישות טכניות</p> <p>(7) כירה עם 4 מוקדי בישול, כל מוקד בעוצמה של מינימום 3.5 KW. (8) מופעלת באינדוקציה. (9) עשויה כולו מנירוסטה 304 L. (10) משטח האינדוקציה מופעל רק כשמחבת שמיועדת לשימוש באינדוקציה מונחת עליו. (11) תרמוסטט כיוון חום דרגות ותרמוסטט הגנה. (12) הכירה מונחת על גבי שולחן קיים.</p>		דרישות
Electricity	Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	דרישות חיבורים
		הערות מיוחדות

שם פריט: משטח טיגון חלק כרום חשמלי
מספר סידורי - 78

	03	אזור בתכנית
	4	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	בהתאמה למפורט בסעיף 1'ה' בפרק הנחיות כלליות למציעים ולספק הזוכה בנספח ג'1	
	ליין 700	עומק
<p align="center">כללי משטח טיגון עומד עצמאי, מופעל בחשמל מיועד לטיגון/צליית מזון במטבח החלבי. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) המכשיר עשוי כולו מנירוסטה 304 L . (2) משטח הטיגון, עשוי פלדה, גופי חימום מושחלים בתוך חריצים ייעודיים ומחוזקים באמצעות ברגים. (3) הפריט כולל תעלה לאיסוף שמן ותא איסוף שמן. (4) במשטח 2 אזורי בישול נפרדים, עם פיקוד נפרד לכל אחד מהם. (5) טרמוסטט בורר טמפרטורה וטרמוסטט הגנה למניעה חימום יתר. (6) כולל מצת מכני / חשמלי. (7) הפריט יגיע עם כף גירוד להורדת שומן. 		דרישות
Electricity	Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	דרישות חיבורים
		הערות מיוחדות

6. מפרטים טכניים – מטבח בשרי מפרט C

שם פריט: מערכת בישול רב תכליתית - מחבת לחץ רב תכליתי מתהפך באי בישול מס' 70 מספר סידורי - 79		
	01 מטבח מרכזי	אזור בתכנית
	73	מס' בתכנית
	1	כמות לרכישה
	1,750 - 1,540 מ"מ	אורך
	895 - 91.5 מ"מ	עומק
	955 - 1,100 מ"מ	גובה
	150 ליטר	קיבולת
<p>כללי מערכת בישול רב תכליתית – ALL IN ONE (אופקית) מסוגלת לבצע: טיגון עמוק, צליה בישול, גריל, בישול פסטה, בישול איטי, מרקים ורטבים וכן בישול בלחץ. דרישות טכניות</p> <ol style="list-style-type: none"> מערכת פיקוד בנויה בגוף המכשיר כוללת מסך מגע. המערכת כוללת תמונות ותכניות בישול לתיכנות ידני או אוטומטי תומכת עברית, הפעלה אוטומטית של לפחות 10 תכניות בישול שונות לפחות. משטח חימום: יהיה עמיד בפני מכות, ושריטות ועיוותים. בעלת גופי חימום במהירות גבוהה, ודיוק ואחידות בטמפרטורה לכל המחבת או בחלקים. דוקרן רב נקודתי – יאפשר בישול באמצעות קביעת טמפי ליבה של התבשיל, טמפי בישול מ-0 ל-99 מע"צ. קיצור זמני הבישול יתאפשר ע"י מערכת לחץ (bar) אפשרות לבישול למשך הלילה ללא צורך בכוח אדם. אפשרות לשליטה מרחוק על המערכת. מערכת ניקוי אוטומטית: א. ניקוי עצמי, אוטומטי לחלוטין. ב. מתז ניקוי מובנה, ברז מים עם מנגנון גלילה קפיצי אוטומטי לשטיפת החלל הפנימי. 10) אטימה למים, IPX5 על כל כפתורי הפיקוד. 		דרישות
מסילת תמיכה לתבניות גסטרונום, מתלה לסלים, סלי טיגון ובישול, מגרד, מיכל נייד למיחזור שמן עם משאבת סינון		פריטים נלווים
Power: Kw Voltage: 380V Frequency: 50Hz	Electricity ⚡	דרישות חיבורים
תקנים: IPX5		הערות מיוחדות

נספח ג' 2 – רשימת הציוד הנמצא כיום בשימוש הכנסת והמיועד לרכישה על ידי הזוכה

שם פריט	כמות	הערות/ מיקום
דגריזר השריית תבניות	1	מדיח תבניות ליד מדיח כלים
מדיח כלים תפוקה 200 ס"ל לשעה	2	מדיח כלים ליד מדיח תבניות
כיריים גז 4 להבות 80/90/90	1	מטבח חם אירועים
ציפסר חשמלי תא אחד 40X90X90	1	מטבח חם אירועים
כיריים גז 6 להבות 90X90X120	1	מטבח חם
מחבת מתהפך 85 ליטר	5	מטבח חם
סיר בישול חשמלי סטטי 100 ליטר	1	מטבח חם
סיר בישול מתהפך	1	מטבח חם
גרידל חשמלי 40X90X90	1	מטבח חם
גריל רדיאנטי 9 כפתורים 90X120	1	מטבח חם
ציפסר חשמלי כפול 80X90X90	1	מטבח חם
קומביסטימר קטן	2	מטבח חם
מקרר עגלות 3 דלתות 260X90X200	2	מטבח חם
מקפיא ארון 70X85X200	1	חדר דגים
מקרר להפשרה 2 דלתות GN1410TN	1	חדר דגים
מקרר ביצים	1	חדר ביצים
מקרר ארון 10 מסלולים + רשתות	1	מטבח בשרי ליד חדר סלטים
פלטה חשמלית תעשייתית	2	מזנון חברי הכנסת
מקרר	1	מחסן
ציוד נירוסטה נייד וקבוע (שולחנות)		פריטים לפינוי מהמטבח הישן יוצגו בכנס מציעים (יסומנו במדבקה)

נספח בטחון

1. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות בין הכנסת לבין _____ (להלן הספק).
 2. במסגרת החוזה יספק הספק שירותים לכנסת (להלן: "העבודה") שיבוצעו במשרד הספק ובמשכן הכנסת.
 3. בכפוף לאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו רשאי הספק להעסיק בביצוע העבודה עובדים כמפורט להלן:
 - (א) תושבי ישראל אשר שירתו שירות סדיר בצה"ל או שנמנים עם כוחות המילואים.
 - (ב) תושבי ישראל אשר לא שירתו שירות סדיר בצה"ל ואינם נמנים עם כוחות המילואים.
 - (ג) מומחים בתחומי עבודה מסוימים שאינם תושבי ישראל.
 4.
 - (א) העסקת עובדים על ידי הספק טעונה אישור מראש של קצין הכנסת לגבי כל אחד ואחד מהעובדים, לרבות הספק עצמו. קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו, להגביל או להתנות את העסקתו.
 - (ב) תשומת לב הספק מופנית לכך, כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך: לגבי עובדים המנויים בסעיף 3(א) - 14 ימים לפחות, ולגבי עובדים המנויים בסעיף 3(ב) ו- (ג) - 30 ימים לפחות.
 5. הטיפול באישור להעסקת עובדי הספק בכנסת ומתן אישורי הכניסה לעובדים שאושרו, יעשה באמצעות קצין כ"א, תחקירים ואבטחת מידע של משמר הכנסת, או מי שהוסמך על ידיו.
 - (א) לצורך אישור ההעסקה כאמור יגיש הספק את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק: לגבי עובדים המנויים בסעיף 3(א) - לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד התחלת ביצוע העבודה ולגבי עובדים המנויים בסעיף 3(ב) ו- (ג) - לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד התחלת ביצוע העבודה. רשימת העובדים תוגש על גבי טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת.
 - (ב) על כל עובד שפרטיו יכללו בטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על טופס "הצהרת ויתור" המצורף לנספח זה ומסומן באות ב'. מובהר בזאת, כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא תאשר העסקתו, אם לא חתם על "הצהרת הויתור".
 - (ג) למען הסר ספק מובהר בזאת, כי יתכנו עיכובים במתן אישור העסקה לגבי כל העובדים שבדעת הספק להעסיק בעבודה או לגבי חלקם, מעבר לתקופות המנויות בסעיף 4 (ב) שלעיל. לפיכך אם יהיה עיכוב במתן אישורים לעובדים חיוניים לביצוע העבודה, מטעמים שאינם תלויים ביועץ באופן שלא ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה, לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כלשהו בגין העיכוב, אך הוא יהיה זכאי להארכת תקופת החוזה, לתקופה השווה לתקופת העיכוב.
 - (ד) החליט קצין הכנסת שלא לאשר העסקתו של עובד כלשהו - על הספק להמציא לכנסת בסמוך לקבלת ההודעה על כך, שם של עובד חלופי, על גבי טופס פירוט עובדים. הכנסת רשאית שלא לאשר העסקת עובד, אף אם ניתן אישור להעסקתו בין קבוע ובין זמני, ובמקרה כזה על הספק להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד, ולהמציא מיד לכנסת שם של עובד חלופי, ע"ג טופס פירוט עובדים.
 6. אם במהלך ביצוע העבודה יבקש הספק להעסיק עובדים נוספים, יגיש הספק לקצין כ"א את הפרטים עליהם, על גבי טופס פירוט עובדים נוסף, במועדים האמורים בסעיף 5 שלעיל, ויצרף טופס "הצהרת ויתור" לגבי כל עובד בנפרד.

7. קצין הכנסת רשאי לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת הספק להעסיקו בעבודה, או להתנות אישורו בתנאים, ואין הוא חייב לנמק החלטתו.
8. מודגש בזה כי שהיית הספק ועובדיו מותרת אך ורק בשטח אתר העבודה ואסורה ביתר חלקי משכן הכנסת, למעט מזנוני הכנסת. על הספק לדאוג לכך שבמקום שהוגדר כאתר העבודה יהיו כל המתקנים הדרושים לרווחת העובדים, אלא אם כן קיבל הספק אישור שימוש בכתב בחלקים או מקומות נוספים במשכן הכנסת.
9. הספק מתחייב להחזיר לקצין כ"א במשמר הכנסת או לקצין התורן, מידי יום, את היתר הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן ההיתר, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד, או בכל עת אחרת שיידרש.
10. ציות להוראות בטחון
- (א) הספק ועובדיו יהיו כפופים לתנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת, הגבלות תנועה וכו' כפי שמפורסמים ע"י משמר הכנסת.
- (ב) בנוסף לאמור, יהיו הספק ועובדיו כפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע"י משמר הכנסת מזמן לזמן ובעת הצורך הספק מתחייב לבצע הנחיות אלו ויהיה אחראי לביצוען גם על ידי עובדיו.
- (ג) הספק ידווח על כל תקלה ביטחונית, כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים.
- (ד) לא תורשה לינת עובדים בתחום משכן הכנסת ורחבתו.
11. לכנסת הזכות להפסיק את עבודת הספק או כל אחד מעובדי הספק, בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה או הוראות הממונים מוסמכים מטעם הכנסת, וליועץ לא תהיה כל טענה או תביעה נגד הכנסת במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
12. תנאים מיוחדים:

הספק מצהיר כי קרא את האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הנכללות בו.

חתימת הספק

תאריך

תאריך: _____

לכבוד: הכנסת

כתב התחייבות בלתי חוזרת לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

הואיל ופרסמה הכנסת (להלן: "המזמינה") מכרז מספר 18/2016 לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד מטבח (להלן: "המכרז").

והואיל ובחרתי להגיש הצעה במסגרת המכרז, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

והואיל ועל פי התנאים המפורטים במכרז עלי להתחייב בתנאים המפורטים בנספח זה.

לפיכך, הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי:

1. כללי

- א. אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהתחייבויותיי על פי שאר מסמכי המכרז.
- ב. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם (נספח ב' למסמכי המכרז).
- ג. כותרות סעיפי נספח זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירושו.

2. סודיות

- א. אני מתחייב בזה לשמור בסודיות מוחלטת ושלא להעביר לאחרים, במישרין או בעקיפין, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר ולרבות נתונים או מסמכים שהגיעו או יגיעו לידי, שקיבלתי או אקבל מהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין, בקשר ההתקשרות על פי מסמכי המכרז (להלן: "המידע").
- ב. "המידע" כאמור בסעיף זה לא יכלול מידע שנמצא או הגיע לנחלת הכלל או מידע שהיה בידיעתי וברשותי לפני מסירתו על ידי המזמינה או מידע שהגיע לידיעתי ממקורות אחרים שלא בקשר לביצוע התחייבויותיי – ובלבד שהגיע לידי כדון, או מידע שהנני מחויב לגלותו עפ"י דין.
- ג. הנני מתחייב בזה, שלא להעביר כל חומר או מידע שהגיע לידי, תוך כדי ביצוע העבודות והשירותים עבור המזמינה או כתוצר של עבודתי על פי ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף לא להפיצם ליועצים של המזמינה או לכל צד שלישי אחר הקשור עם המזמינה, אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה.
- ד. הנני מתחייב בזאת, להחתים את עובדיי, קבלני המשנה המועסקים על ידי ואת המומחים המועסקים על ידי על התחייבות לשמירת סודיות באופן שיבטיח שמירת וביצוע התחייבויותיי כאמור בסעיף זה.
- ה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויותיי על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות ביני לבין המזמינה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

3. ניגוד עניינים

- א. הנני מצהיר בזה כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי או של מי מעובדי או קבלני המשנה המועסקים על ידי לבין התחייבויותיי וזכויותיי על פי מסמכי המכרז.

- ב. הנני מצהיר כי אני וקבלני המשנה המועסקים על ידי אינם קשורים למזמינה או למי מטעמה, מלבד קשר רגיל בין מזמינה לבין נותן שירותים, על פי מכרז ולמעט קשרים שהוצהר עליהם במפורש ובכתב.
- ג. הנני מתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי מסמכי המכרז לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת החלה עלי, במישרין או בעקיפין, או על עובדי או על קבלני משנה המועסקים על ידי והנני מתחייב בזה להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויות החלה עלי או על מי מעובדי או על קבלני המשנה המועסקים על ידי על פי מסמכי המכרז לבין פעילות אחרת שלי או של עובדי או של קבלני משנה המועסקים על ידי.
- ד. הנני מתחייב בזה לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות לצדדים שלישים הקשורים עם המזמינה או למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לעבודות נשוא מכרז זה או בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לעבודות נשוא מכרז זה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב.
- ה. מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום, בכל מקרה שבו ייודע למזמינה בין באמצעותי ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר בשלהן, לפי שיקול דעתה של המזמינה, הנני מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר לביצוע התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, תהא המזמינה רשאית להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום בכפוף למתן הודעה מוקדמת 7 ימים מראש ובמקרה זה הנני מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך.

ולראייה באתי על החתום היום _____ לחודש _____ 2016

(ח ת י מ ה)

תאריך: _____

לכבוד

המזמינה

הנדון: הסכם ביניכם לבין _____ (להלן: "המבוטח") לאספקה, התקנה ותחזוקת ציוד מטבח

הננו מאשרים כי החל מיום _____ ועד יום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בסעיף _____ לחוזה שבנדון, כלהלן:

1. ביטוח אחריות מקצועית בשל מעשה רשלנות, טעות או השמטה או הנובע מביצוע העבודה נשוא החוזה לעיל, בגבול אחריות של 100,000 דולר לפחות ולתקופת הביטוח. הפוליסה לא כוללת חריגים לא-יושר עובדים, אבדן מסמכים ולאבדן שימוש/ עיכוב.
2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח, בגבול אחריות של 500,000 דולר לפחות למקרה ולתקופת הביטוח.
3. הפוליסות שבסעיפים 1 ו-2 לעיל כפופות לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאליו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי הביטוח.
4. ביטוח אחריות מעבידים בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוח, בגבול אחריות של 1 מיליון דולר לפחות לעובד אחד ו-2 מיליון דולר לפחות לאירוע ולתקופת הביטוח. *
5. שם המבוטח בביטוחים המפורטים לעיל הורחב לכלול גם את המזמינה.
6. הביטוחים הנ"ל כוללים סעיף "ויתור על תחלוף" מכל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.
7. הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו, לא יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום לפחות 60 יום מראש.
8. הביטוחים הנ"ל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".
9. רק המבוטח אשר שמו נקוב כ"המבוטח" בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיה.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.

* אם המציע הוא יחיד, אשר אינו מעסיק עובדים כלשהם, לא תדרוש המזמינה עריכת ביטוח אחריות מעבידים.

הנדון: ערבות מס'

על פי בקשת _____ (להלן: "החייב") הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי מותנית, לתשלום כל סכום עד 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר עם הסכם ההתקשרות לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח עבור הכנסת.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____ בשנת _____ שהתפרסם ב-15 לחודש _____ (או בסמוך למועד זה) בשיעור _____ נקודות*.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
"הפרשי הצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה - הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות פקסמיליה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.

ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתיב ערבות זה ועד ליום _____.**

ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

_____ בנק

_____ סניף

שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

* המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז.
** 60 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

הנדון: ערבות מס' _____

על פי בקשת _____ (להלן: "החייב") הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי מותנית, לתשלום כל סכום עד 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר עם הסכם ההתקשרות לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מטבח עבור הכנסת.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____ בשנת _____ שהתפרסם ב-15 לחודש _____ (או בסמוך למועד זה) בשיעור _____ נקודות*.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
"הפרשי הצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה - הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות פקסמיליה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.

ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתיב ערבות זה ועד ליום _____.**

ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק _____

סניף _____

שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

* המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז.
** 60 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות.