

**מדינת ישראל  
משרד החינוך**

היעצת המשפטית

ירושלים, ד' אלול תשע"ה  
19 אוגוסט 2015

לכבוד:  
ח"כ נפתלי בנט, שר החינוך  
גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

**הנדון:** העברת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהוראה) לאישור וועדת המשנה בנושא נגישות של הכנסת

רצ"ב נוסח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, (הנגשה פרטנית להורה ותלמיד), (להלן: תקנות נגישות פרטנית). סעיף 19ולד של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998, קובע כי שר החינוך יקבע הוראות לעניין הנגשה של מוסדות חינוך לתלמידים עם מוגבלות וכן להורים עם מוגבלות. טוותת תקנות נגישות פרטנית גובשה לאחר התיעצות עם נציגות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרכז השלטון המקומי, ארגונים לזכויות של אנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים ודיוון תקציבי עמוק עם אגף תקציבים במשרד האוצר. בהתאם להוראה בסעיף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לקבל את אישור וועדת המשנה בנושא נגישות של וועדת עבודה ורוחה של הכנסת להתקנת תקנות נגישות פרטנית.

הויאל ועלות יישום התקנות כרוכה במשאבים רבים, הקים מינהל כלכלה ותקציבים צוות עבודה משותף למשרד החינוך ומשרד האוצר, בהשתתפות מינהל הפיתוח והางף לחינוך מיוחד. עם תום העבודה המתה, גובשה תכנית עבודה, שבעקבותיה סוכם שתקציב המשרד לטובת יישום התקנות יעמוד על כ-135 מיליון ל"ח בסיס התקציב.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי לצורך הנגשת מוסדות חינוך, יש צורך בשני קבצי תקנות. קובץ תקנות ראשוני, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד קיים), תשע"א – 2011, הותקן ביום 27/9/2011. התקנות קובעות כי יש לדאוג לדרכי גישה נוחה בכל מוסדות החינוך, וכן להתקין בכל מוסדות החינוך פיר מעליות ותא שירותים נגיש לב的日子里 מוגבלים.

**מדינת ישראל**  
**משרד החינוך**

**היועצת המשפטית**


בנוסף, יש להתקין קובץ תקנות נוספים, תקנות נגישות פרטנית אשר יכללו הוראות ביחס להנגשה פרטנית של מוסדות חינוך לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות. טויטה של תקנות נגישות פרטנית הונחה על שולחנה של ועדת המשנה של ועדת עבודה ורוחה של הכנסת במלין כהונתה של הכנסת ה- 18. בעקבות דיון שנערך בוועדת המשנה בכנסת ה- 18, הובהר כי יש צורך בתיקון הנוסח שהוגש. נערכו דיונים על נוסח מעודכן של התקנות בין משרד החינוך לבין משרד המשפטים וניצבות שוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן עם ארגונים לזכויות אנשים עם מוגבלות. במסגרת הדיונים נקבעו הסכמות עם מחלקה ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ועם נציגות שוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות ביחס לנוסח התקנות. כמו כן, הוטמעו בנוסח הנוכחי של טויטת התקנות, העורות רבות של ארגונים לזכויות אנשים עם מוגבלות ביחס לתקנות. נרכחה התיעוצות עם מרכז השלטון המקומי וניתנה הסכמתו של שר האוצר לנוסח התקנות.

התקנות כוללות הוראות ביחס להנגשה פרטנית של מוסדות חינוך באמצעות התאמות פיזיות של המבנה, הספקת עזרים וקבעת נהלים בנושא נגישות.

בהתאם לדרישה בחוק שוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות נדרש משרד החינוך להתקין את תקנות נגישות פרטנית עד לשנת 2006. בעקבות האיחור הרב בהתקנת התקנות הגיעו עמותת נגישות ישראל עתירה נגד משרד החינוך, וכן משרד ממשלה נוספים שלא התקינו התקנות נגישות בתחום אחריותם, בדרישה להורות למשרדים להתקין את התקנות. במסגרת הדיוון בעתירה הודיע משרד החינוך כי עם השלמת ביצוע הערכה התקציבית עבריר את התקנות לקבלת אישור של שר האוצר. בג"ץ קבע לאחרונה בעקבות הodium העדכון שהגישה המדינה ודרישת העותרים כי התקנת התקנות תושלם, כי על המדינה להשלים את התקנות התקנות לאחר קבלת אישור של ועדת הכנסת עד ליום 31/8/15.

רצ"ב נסח התקנות ונוסף מכתב אל יי"ר ועדת המשנה של הכנסת לחתימת השר. נודה על אישורכם לנוסח התקנות והעברתן אל ועדת המשנה של הכנסת.

בברכה,

  
דורות מורג, עי"צ  
היועצת המשפטית

**מדינת ישראל  
משרד החינוך**

היוועצת המשפטית

**רצ"ב: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה)  
נוסח מכתב ליו"ר ועדת המשנה של הכנסת לחותמת השר**

העתק: מר משה שגיא, מנהל מינהל כלכלה ותקציבים  
מר מקס אבילים, מנהל אגף א' זהירות בדרכיהם וממונה על הנגישות במנהל הפדגוגי  
גב' אילנית שושני, מנהלת אגף בגין ותקציב  
גב' רחל אברמסון, מנהלת אגף לחינוך מיוחד

**מדינת ישראל  
משרד החינוך**

ירושלים,

**לכבוד:**  
**ח"כ אילן גילאון,**  
**יוער וועד המשנה בנושא נגישות**  
**וועדת העבזה והרווחה של הבנست**

**שלום רב,**

**הندון: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ותורה)**

בהתאם להוראות סעיף 19 לד' של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998, נדרש שר החינוך לקבוע הוראות בעניין הנגשה של מוסדות חינוך לתלמידים ולהורים.

במסגרת נוסחת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ותורה) (להלן: התקנות) המצ"ב, נקבעו הוראות לעניין התאמות של מבני מוסדות חינוך, הספקת עזרים וקביעת נחלים, הכל לצורך הנגשת מוסדות חינוך לתלמידים עם מוגבלות והורים עם מוגבלות.

בהתאם לדרישה בסעיף 19 לג' של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בניסוח התקנות התחשב משרד החינוך בהוראות של התקן הישראלי בנושא נגישות, ונערכה ביחס לנוסח התקנות התייעצות עם המרכז לשלטון מקומי, נציגות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקדום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. כמו כן, ניתנה הסכמת שר האוצר לנוסח התקנות בהתאם לסמכוותו בסעיף 19 ס' של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

אוודה על קיום דיון בוועדת המשנה ברשותך בנוגע לתקנות המצ"ב ומתן אישור להתקנות.

**בכבוד רב,**

**ח"כ נפתלי בנט  
שר החינוך**

**תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד  
ולהוראה), התשע"ה - 2015**

ב托וך סמכותי לפי סעיפים 19lag 4 ו- 19לד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998<sup>1</sup> (להלן- החוק), לאחר התיעצות עם מרכז השלטון המקומי, נקבעו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וארגוני העוסקים בקידום זכויות אנשים עם מוגבלות, בהסכמה שר האוצר לפי סעיף 19טס לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

**תగדרות**

1. בתקנות אלה –

"**בעל מוסד חינוך**" – במוסד חינוך רשמי- רשות החינוך המקומי; במוסד חינוך שהלעלו חוק הפקוח- הגוף בעל הרשות מהנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי חוק הפקוח ;  
 "הוראה" – לרבות אופטרופוס ;  
 "המנהל" – מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומיות הנוגעת לעניין, או נציגו ;  
 "הממונה" – מי שהשר מינה מבין עובדי משרד, למומנה על יישומן של תקנות אלה ;  
 "חוק הפקוח" – חוק הפקוח על בתים ספר התשכ"ט – 1969<sup>2</sup> ;  
 "חוק חינוך מיוחד" – חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח- 1988<sup>3</sup> ;  
 "חינוך חובה" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט- 1949<sup>4</sup> ;  
 "יחידת אבסון" ו"יחידת אבסון מיוחדת" – כהגדרתם בפרק 8.180 של התוספת השנייה לתקנות הרכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970<sup>5</sup> ;  
 "מוסד חינוך" – כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק, ובכלל זה גן ילדים כהגדרתו בסעיף 19לד(א) לחוק ;  
 " מורשת לנגישות מבנים תשתיות וסביבה" – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק ;  
 "מורשת לנגישות השירות" – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק ;  
 "מפקח", "מנהל מוסד" – כהגדרתם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפקוח), התשי"ז – 1956<sup>6</sup> ;

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמי 152

<sup>2</sup> ס"ח התשכ"ט, עמי 180

<sup>3</sup> ס"ח התשמ"ח, עמי 114

<sup>4</sup> ס"ח התש"ט, עמי 287

<sup>5</sup> ק"ת תש"ל עמי 1841

<sup>6</sup> ק"ת התש"ז, עמי 116

"מרכז טיפול" – מרכז שמשרד החינוך מפקח עליו ומתקצב אותו ובו אנשי מקצוע מומחאים בנושא לקויות שמעיה וחירשות בקרב תלמידים;

"מתי"א" – מרכז תמייה ישובי אזורי שמשרד החינוך מפקח עליו ומתקצב אותו, ובו אנשי מקצוע מומחאים בנושא לקויות שונות של תלמידים, לרבות לקויות ראייה ועיוורון;

"ס"מ" – סנטימטרים;

"קלינאי תקשורת" – כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-<sup>7</sup> 2008;

"רשות", – כהגדרתו בתקנות הרישום;

"רשות" – כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות הרישום;

"שירותי חינוך" – פעילות שמוסד החינוך מבצע או מארכן ומשרד החינוך או הבעלים של מוסד החינוך מתקצב או שהיא ממומנת באמצעות תשלומי הורים המותרים לגבייה לפי דין;

"ת"י" – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התש"י"ג – 1953<sup>8</sup>;

"ת"י 1918" – התקן הישראלי לעניין נגישות הסביבה הבנויה שפורסם מכון התקנים<sup>9</sup>;

"תכנית" – החלטת הממונה לפי תקנה 6 ונימוקיה יחד עם הבקשה שהוגשה לפי תקנה 4 והמסמכים לצורפו אליה לפי תקנה 5;

"תכנית טכנית" – תכנית ללא המסמכים הרפואיים לצורפו אליה;

"תקנות הרישום" – תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התש"י"ט – 1959<sup>10</sup>.

#### **חוות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה**

2. (א) בעל מוסד חינוך יבצע התאמות נגישות במוסד החינוך שבו לומד, או עתיד ללמידה תלמיד, לצורך הנגשת שירות החינוך שנorton מוסד לתלמיד עם מוגבלות, כמפורט בתקנות אלה.
- (ב) תקנת משנה (א) תחול, בשינויים המחייבים, על הורה של תלמיד, שהוא אדם עם מוגבלות.
- (ג) ההנגשה לתלמיד או הורה תבוצע לפי העקרונות הבאים:
- (1) תוך שמירה על כבודו ופרטיוו של תלמיד או הורה, ומתוך יחס אדיב ומכובד המאפשר קבלת השירות בעצמות, בבטיחות ובאופן שוויוני;

<sup>7</sup> ס"ח התשס"ח, עמ' 720

<sup>8</sup> ס"ח התש"י"ג, עמ' 30

<sup>9</sup> י"פ התשס"ז, עמ' 8

<sup>10</sup> ק"ת התש"י"ט, עמ' 1160

- (2) כחלק בלתי נפרד מן השירותים הנิตנים והמייעדים לכל ציבור התלמידים או לכל ציבור ההורם ולא בנפרד מהם, וזאת בכפוף לתקנות אלה למעט :
- אם הפרדה נחוצה למתן השירות באותו רמה שבה שהוא ניתן לכל הציבור;
  - אם לא ניתן באופן סביר לתת את השירות הכללי.
- (3) במקרה שלא ניתן לבצע את ההנגשה לפי פסקה (2), ינתן השירות באופן נפרד או שונה ובלבד שיקיים את הקבוע בפסקה (1).

#### **הודעת רשות מקומית על זכאות להתאמות נגישות פרטניות לתלמיד או להורה שהוא אדם עם מוגבלות**

3. (א) המנהל יודיעו לחושם על זכותו שיבוצעו התאמות נגישות לתלמיד או להורה שהוא אדם עם מוגבלות; הודעה כאמור תימסר יהוד עם ההודעה על מועד הרישום ברשות המקומית, הנשלחת למען ההורם, בהגיע התלמיד לגיל לימוד חובה; רשות המבצעת רישום באינטרנט לפי הפרק השמני 1 של תקנות הרישום תמסור הודעה כאמור באמצעות אתר האינטרנט שבו נערך הרישום.
- (ב) רשות מקומית תפרנס באתר האינטרנט שלה חברה מיידע אשר מכול הסבר על הזכאות להנגשה של מוסדות חינוך לפי סוג ההנגשה המפורטים בתוספות השלישייה עד השישית, ותואר של סוג ההנגשה האפשרים לגבי מוגבלותות שונות של הורים ותלמידים; החברה באתר האינטרנט תונגש לבני מוגבלותות שונות, בעלי לקויות חישיות ובעלי לקויות קוגניטיביות לפי תקנה 29(ד)(3) לתקנות שווון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג - 2013<sup>11</sup>; החברה תהיה זמינה גם בפורמט מודפס ומונגשת במשרדי הרשות המקומיות.
- (ג) אם בעבר בין שני הורים יש לתלמיד עם מוגבלות אפשרות רישום יחידה, תבוצע הרשות המקומית את ההנגשה של שלב החינוך הבא מבعد מועד ומILI להמתין למועד הרישום לשלב החינוך הבא, וזאת בכפוף לאישור מראש של משרד החינוך.

4. (א) תלמיד, הורה או רושם יملא את טופס הבקשה ערוך לפי הנוסח שב Tospat הראשונה (להלן – טופס הבקשה) ויצרף אליו מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המוגבלות של מי שמתבקש עבورو ההנגשה, הנוגעת לתקודו במוסד החינוך, והתומכים בבקשתו.

<sup>11</sup> ק"ת התשע"ג עמ' 968

- (ב) יש להגשים את הבקשה, במעמד רישום התלמיד למוסד החינוך לפי תקנות הרישום; אם התלמיד כבר לומד במערכת החינוך ניתן להגיש טופס בקשה כאמור, בכלל עת.
- (ג) ראה מנהל שחשטרים מסוימים לצורך קבלת החלטה, יודיע לרשות על הצורך בהשלמת מידע תוך פירוט המסמכים הנדרשים וחוגרמים מהם יש לקבל מסוימים אלה; כן יודיעו המנהל לרשות על האפשרות כי הרשות יסכים לכך שהמנהל יאסוף את המסמכים האמוראים מהוגרמים שיפורט בהודעתו; הודעה והסכמה כאמור ינתנו בטופס העורך לפי הנוסח שבתוספת השנייה.

#### **טיפול בבקשת נגישות על ידי המנהל**

5. (א) המנהל יגבש את המלצותיו לעניין הבקשה.

- (ב) אם בעל מוסד החינוך מבקש שמשרד החינוך ישתתף בעליות החגשה, יעביר המנהל את הבקשה לאישור הממונה, ויצרף את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ד) תוכן 60 ימים מן המועד שבו הגיעו הרשות את הבקשה.
- (ג) האחוריות לפניות לבאלי מקצוע המפורטים בתקנה זו לקבלת המלצות, תכניות או מסוימים אחרים לצורך צירופם בבקשת מوطלת על המנהל.
- (ד) אלה המסמכים שייצרף המנהל לטופס הבקשה שהוא מעביר לממונה:

- (1) המסמכים הרפואיים או האחרים, המעידים על המוגבלות, ועל הנחיצות בחגשה המבוקשת;
- (2) אם המבקש לköי שמיעה, חוות דעת של מורשת נגישות השירות ושל קליניאי תקשורת; אם קליניאי התקשורת אינו עובד של משרד החינוך או של המרכז הטיפולי, תועבר גם עמדה של המרכז הטיפולי;
- (3) אם המבקש לköי ראייה, חוות דעת של מורשת נגישות השירות, מורשת נגישות המבנה ושל מומחה ללקות ראייה במת'יא;
- (4) אם מדובר בתלמיד בעל צרכים מיוחדים הלומד במסגרת לחינוך מיוחד, או תלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב במוסד חינוך רגיל כהמזרתו בפרק דז לחוק חינוך מיוחד – יפרט מנהל המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד את הסיום שהتلמיד מקבל ממוסד החינוך, סוג הסיום והיקפו;
- (5) הצעה לתוכנית פיזית שתכלול:
- (א) תוכנית של התאמות נגישות הנדרשות לפי המלצת מורשת לנגישות מבנים תשתיות וסביבה, או מורשת נגישות השירות, לפי העניין, או שנייהם;

- (ב) תיאור טכני של הਪתרונות המוצעים בצוירוף מפרטים, תכניות ותתכנים;
- (ג) תיק טכני, שיוכן בידי אדריכל רשמי או מהנדס רשמי, ובו מסמכים כמפורט להלן, תוך ציון המיצב הקיים והמיצב המוצע בכל עניין :
- (1) תשריט המגרש שעליו נמצא מוסד החינוך בקנה מידה 1:250, שסומנו בו המפלסים, נתיבי הגישה מהרחוב עד הכניסות למבנים;
  - (2) צילומים דיגיטליים של המבנה;
  - (3) תכניות כל קומות המבנים בקנה מידה 1:100 או 1:200, עם סימון מפלסים ותתכינים הנוגעים לעניין;
- (6) אומדן עלויות מפורט של ההנגשה הנדרשת, לרבות עלות תכנון התאמת, חנכת מפרטים וביצוע תכניות הנגשה;
- (7) לוח זמנים מוצע לביצוע שיבטח את השלמת ביצוע התאמות עד לתחילת שנות הלימודים, למעט בעבודות המחייבות יותר בניה חדש שאז יש לקבוע לוח זמנים של 18 חודשים לכל היוטר מיום הרישום או הרישום המוקדם; לוח הזמנים יכול לבני דרך לביצוע ההנגשה ובכלל זה מועד הוצאה החיתר, מועד תחילת העבודות ומועד לסיום עבודות בהיבטים קונסטרוקטיביים.

#### **החלטת הממונה**

6. (א) הממונה רשאי להחליט על דחינת הבקשה, או קבלתה, באופן מלא או חלק, וכן בתנאים, שינויים וסיגנים.
- (ב) הממונה יבחן את לוח הזמנים בבקשתו וידרש לתקן את הבקשה אם לוח הזמנים אינו סביר ולא توأم את הדרישות בחוק.
- (ג) ההחלטה הממונה תינתן, בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 40 ימים מיום שהוגשה לו הבקשה, והוא תימסר למנהל מיד לאחר נתינה בצוירוף התכנית הטכנית או אם החלט על דחינת הבקשה בצוירוף מכלול המסמכים שצורפו לבקשתה.
- (ד) המנהל ישלח הודעה על ההחלטה לאשר תכנית, תוך 7 ימים לאחר שנודעה לו, לתלמיד, להורה, לרשותם אם אינם ההורה, בצוירוף התכנית ולמוסד החינוך, לבעל המוסד, למהנדס הרשות ולגוזבר הרשות בצוירוף התכנית הטכנית; אם הוחלט על דחינת הבקשה תשליח הודעה על כך יחד עם ההחלטה, העתק הבקשה ומכלול המסמכים שצורפו אליה לתלמיד, להורה ולרשותם אם אינם ההורה.
- (ה) על בעל מוסד החינוך להתחיל ביצוע התאמות הנגישות, או לרכוש את העזרים הדרושים לתלמיד, לפי החלטת הממונה, בסמך לאחר שnodua לו עליה, ולסייע את הביצוע לפי לוח זמנים שנקבע בתכנית, וטרם כניסה התלמיד ללימודים במוסד החינוך

למעט בבקשת המחייבות היתר בניה שאז יש לקבוע לוח זמנים של 18 חודשים לכל היוטר, והכל לפחות עיכוב הנובע מנסיבות שאין בשליטת בעל המוסד ובעל המוסד דיווח עליהם לנכיבות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות.

#### **שמירה של התאמות נגישות**

7. (א) בעל מוסד חינוך יבטיח את אחיזתם התקינה של התאמות הנגישות שבוצעו לפי תקנות אלה, ויבטיח כי תהיינה תקינות וזרימות בכל עת שמוסד החינוך פועל ופתח לציבור ובכלל זמן שניתנים בו שירותו חינוך.
- (ב) לא יפגע אדם בתאמות נגישות, לא יגרע מהן, ולא יסב את השימוש בהן למטרות אחרות, בין באופן חליי ובין באופן מלא, אלא במהלך תקופה שיפוץ או תיקון של התאמות הנגישות, ובבלבד שתבטיחה התאמת נגישות חלופית.

#### **מעליות**

8. התקנת מעלית תהיה לפי הוראות ת"י 2481<sup>12</sup>, חלק 70 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים, ות"י 1918<sup>13</sup>, חלקים 3.1 – 3.2 נגישות הסביבה הבנوية: פנים הבניין- דרישות בסיסיות (להלן – ת"י 1918, חלק 3.1), ולפי התקנית.

#### **תא שירותים**

9. התקנת תא שירותים נגיש במוסד חינוך לפי סעיף 19(ב)(2) לחוק תהיה לפי הוראות ת"י 1918, חלקים 3.1 – 3.2, ולפי התקנית.

#### **הנגשת הבנין למוסד חינוך ודרבי גישה**

10. הנגשת הבנין למוסד חינוך, דרך גישה מהמבנה לבניין המרכזי, בין הבניין למבנים, לרבות חדרי טבח והספרייה ודרך הגישה לחצר ואולם הספורט, לרבות כבשיהם, תהיה לפי הוראות ת"י 1918, חלק 2 : נגישות הסביבה הבנوية- הסביבה שמחוץ לבניין, ולפי התקנית.

#### **הנגשת פנימיות**

- 11 (א) הנגשה של יחידת אכסון בפנימיות המנהל לחינוך התיישבותי ובפנימיות בפיקוח של המנהל לחינוך התיישבותי תהיה לפי צרכיו של התלמיד עם המוגבלות המשמש ביחידת האכסון ולפי התוספת השלישית.

<sup>12</sup> י"פ התשס"ד, עמ' 3757

<sup>13</sup> י"פ התשס"ז, עמ' 8

(ב) דרכי הגישה בין מבני הפנים ובית הספר ובין מבני הפנים לבין המיתקנים השונים בפניםיה, ובכלל זה מיתקניהם משק חקלאי בפניםיה, יונגשו בהתאם להוראות ת"י 1918, חלק 2 : נגישות הסביבה הבנויה- הסביבה שמחוץ לבניין, ולפי התכנית.

(ג) יש להנגיש לתלמיד את כל מיתקניהם הפנים ובכלל זה חדר אוכל, חדרים שבתוכם מבוצעות פעילויות פנאי ופועלות תברתיות, כגון אלומות, חדר כושר ובריכה. יש להנגיש לתלמידים את מיתקניהם החיצון הפנים ובכלל זה מיתקנים ושטחים חקלאיים, כגון חממות, סדנאות לפעילויות חקלאיות, מטעים ושדות וכן מיתקנים לפועלות ימית כגון מעגנים, סככות וסדנאות, כך שתלמיד עם מוגבלות יכול להגיע אליהם ולקחת חלק בפעילויות הנערכות בהם.

(ה) מומחה נגישות שירות המכין תכנית הנגשת לתלמיד בפניםיה, יכול להסתמך על הפרטים המפורטים בתוספת הריבועית, החמשית והשישית לגבי תכנית הנגשת עבור תלמיד לקוי שמיעה, או תלמיד לקוי ראייה, או תלמיד עם לקות אחרות.

#### **הנגישות של פעילותות בתוך כיתות הלימוד**

12. בעל מוסד חינוך יבצע את החתמות הדורותות לצורכי הבטחת יכולתו של תלמיד עם מוגבלות להשתחף בכל הפעילויות הנערכות בתוך כיתה ללימוד, חדר ספר וספרייה, ובכלל זה הבטחת קיומם של מעברים מתאימים לתלמיד המתניד בכניסה גלמים ומעברים ללא מכשולים מתאימים לתלמיד לקוי ראייה או עיוור.

#### **התאמת נגישותות תואמת לצרכיםו של התלמיד או הורה עם המוגבלות**

13. חתמות הנגישות יקבעו באופן מותאם לתלמיד או הורה עם מוגבלות ובמקרה הצורך ניתנו לסטודנט מן התקן הישראלי בעניין כדי להביא לתוצאות מתאימה יותר לצרכיו של התלמיד או הורה עם המוגבלות.

#### **נגישותות לתלמיד או הורה עם מוגבלות בשמיעה או בראיה**

14. (א) תלמיד או הורה עם מוגבלות בשמיעה או בראיה זכאי לבקש התאמות נגישות, בהתחשב ברשימת התאמות הנגישות המפורטוות בתוספת הריבועית וחמשית ;

(ב) סוגי העורקים והיקפם יינתנו לתלמיד לפי חומרת הלקות, רמת התפקיד, ובהתחשב בגילו.

(ג) הנגשת מוסד חינוך לתלמיד עם לקות שמיעה תהיה לפי הוראות ת"י 2004 חלק 1 אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים : במרחבי למידה במבני קבוע, קרייטריונים דרישות תוכן וקוויים מנחים .

(ד) מערכות הגברת ליתתיות יותקנו רק לאחר טיפול בהזדהוד.

**התאמות נגישות לתלמיד עם מוגבלות אחרת**

15. התאמות נגישות, מתוך הרשימה המפורטת בתוספת השישית, לתלמיד עם מוגבלות אחרת, ינתנו לתלמיד אשר יימצא זכאי להן.

**התאמות נגישות נוספות**

16. (א) בנוסף להתקנות לפי תקנות 9 עד 16, זכאי תלמיד או הורה עם מוגבלות, להתקנות נגישות נוספות מעבר לנΚובות התקנות אלה, בהתחשב בתקן הישראלי, בהנחיות הטכניות ובחוק חינוך מיוחד, במטרה לאפשר לו נגישות סבירה למוסד החינוך ולשירותי הניטן בו.

**איסור כפל תקציב או כפל התקאה**

17. ניתנה לתלמיד או הורה התקאה בפועל מכוח חוק חינוך מיוחד או מכל מקור אחר, לא תינתן התקאה מכוח התקנות אלה, ובכל מקרה לא ינתן אדם כפל תקציב בשל אותה התקאה.

**סודיות**

18. מי שהגיע לידי מידע על אדם לפי התקנות אלה, ישמרנו בסוד, לא גלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לשם ביצוע הוראות התקנות אלה או לפי צו של בית משפט.

**סמכוות למתן הקלות**

19. חמוננה רשיי להחיליט, לאחר שהתייעץ עם מורה נגישות מבנים ותשתיות, על הקלות מההוראות התקנות 8 עד 10, כדלקמן:

(1) במוסד חינוך שבו קיים פיר מעליית שאינו מאפשר התקנת מעלית לפי תקנה 9,  
אולם מאפשר התקנת מעלית מטיפוס 1 בהתאם להוראות תי'י 2481<sup>14</sup>, חלק 70  
– מעליות יראו במעלית מטיפוס 1 כאמור, מעליות העומדות בדרישות התקנות  
אליה.

(2) במוסד חינוך שבו מותכן תא שירותים מונגש שאינו תואם את הדרישות בתקנה  
10 ומורה נגישות אישר כי תא השירותים מתאים לצרכיו של התלמיד או  
ההוראה עם המוגבלות עבורי מדרשת ההגשה, יראו תא שירותים כאמור Caino  
הוא עומד בדרישות התקנות אלה.

<sup>14</sup> יי' התשס"ז, עמי 3757

(3) במוסד חינוך שבו קיימת דרך נגישות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בגין קיים), התשע"ב-2011<sup>15</sup>, יראו בה דרך נגישות לעניין קיום הוראות תקנות אלה.

**תחילת**  
20. תחילתן של תקנות אלה – 30 ימים מיום פרסום.

#### **תקנה 4(א)**

#### **טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ד – 2013**

##### **חלק א': כללי:**

שם התלמיד: \_\_\_\_\_

תאריך לידה: \_\_\_\_\_

מספר תעודה זהות: \_\_\_\_\_

שם האב: \_\_\_\_\_

מספר תעודה זהות של האב: \_\_\_\_\_

שם האם: \_\_\_\_\_

מספר תעודה זהות של האם: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

מספר טלפון, רגיל וניד, להתקשרות עם הגורם המגיש את הבקשה: (הורה/ רשות אם אין  
הורה): \_\_\_\_\_

מספר פקסימילה של מגיש הבקשה: \_\_\_\_\_

<sup>15</sup> ק"ת התשע"ב עמ' 320.

כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה :

אני מבקש הנגשה פרטנית לתלמיד/ לאביו של התלמיד/ לאימו של התלמיד (מחק את המיותר), אשר לו מגבלות בתחוםים הבאים הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך (יש לפרט את אופי המוגבלות בכל תחום, והשלכותיה על התפקוד במוסד החינוך) :

---

---

---

---

---

אני מצרף בזיה מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המוגבלות של מי שמתבקשת עבورو ההנגשה, הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך - פרט בתמצית את תוכנם של המסמכים המצורפים\*

---

---

---

---

ה המבקש רשאי לציין בתמצית את סוג ההתאמות המבוקשות :

---

---

---

---

פרט אם התלמיד/ החורה המבקש את ההנגשה מקבל התאמה בפועל או סיוע כספי לשם ביצוע התאמה מגורם אחר – יש לפרט את מהות הסיוע והיקפו, ולציין מיהו הגורם המסייע (משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד הכלכלת, משרד החינוך – דרך מערכת החינוך המיחודה, תמיינה מסל שילוב או בדרך אחרת, הרשות המקומית, הביטוח הלאומי, עמותה פרטית או כל גוף אחר); אם כן – יש לצרף מסמכים המעידים על מהות הסיוע והיקפו :

---

---

---

---

---

---

הערות נוספות, לשיקול דעתו של הגורם המבקש :

---

---

---

---

---

תאריך

\***הבהרתת –** אם אין די במסמכים המצוורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחויר המנהל את הבקשה לroxos לדרוש השלמת מסמכים לפי תקנה 4(ג) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ד – 2013, תוך פירוט המסמכים הנדרשים והගורמים מהם יש לקבל מסמכים אלה; כן יודיעו המנהל לרוחס על האפשרות כי הרוחס יסביר לכך שהמנהל יאסוף את המסמכים האמורים מהגורמיים שיפורט בהזדעתו.

**חלק ב' : פרטיים למילוי בידי מנהל מוסד שתתלמיד לומד בו או עתיד לומוד בו:**

1. שם מוסד החינוך :

---

---

2. סמל מוסד :

3. שם מלא של המפקח :

4. שם מלא של מנהל מוסד :

5. מען מלא של מוסד החינוך :

6. סוג המוסגרת : רשמי מוכר שאינו رسمي פטור/ חינוך רגיל/ חינוך וגיל עם תמייה מסל שילוב/ חינוך מיוחד כוללני חינוך מיוחד - כיתה מקדמת בתוך מוסד חינוך וגיל (הקף את התשובות הנכונות מבין האפשרויות).

7. גיל המוסגרת : גן - ילדים טרום – חובה/ גן חובה / בית - ספר יסודי/ חטיבת ביניים / חטיבת עליונה (הקפן את התשובה הנכונה מבין האפשרויות).

8. מספרי טלפון במוסד החינוך ומספרי טלפון נוספים להתקשרות ישירה עם המנהל והמפקח :

9. מספר פקסימילה במוסד החינוך :

10. כתובת דואר אלקטרוני במוסד החינוך :

11. התלמיד לומד/ לימד בדרגת הכתיבה \_\_\_\_\_ בשנת הלימודים \_\_\_\_\_

12. פרט האם זו כיתה מקדמת בתוך מוסד חינוך רגיל, כיתה מיוחדת בתוך מוסד חינוך מיוחד כוללני, או כיתה רגילה בתוך מוסך חינוך רגיל - בצירוף של שילוב או ללא שילוב

13. האם התלמיד מקבל סיוע באמצעות מערכת החינוך? אם כן- פרט סוגי הסיוע ובאיוזה חיקף:

14. האם התלמיד מקבל עזרים או שירותים לפי חוק חינוך מיוחד? אם כן – פרט סוג והיקף הסיווע הנינתן, וצרף החלטות עדכניות של ועדות לפי חוק חינוך מיוחד הנוגעות לעניין (שלוב, השמה, ערך); במקורה של תלמיד משולב – צרף עותק מהתכנית החינוכית היחידנית שערץ לו הוצאות הבון – מקצועים בבית הספר; אם התלמיד לומד בחינוך מיוחד – צרף עותק מתכנית הלימודים האישית; פרט בתמצית מהות והיקף של הסיווע, לרבות: עזרים, סייעת, טיפולים רפואיים, טיפול רגשי, שיעורי עזר, או אחר.

14. האם למיטב ידעתך התלמיד מקבל התאמה בפועל או סיווע כתפי לביצוע התאמה דרך גורם אחר? אם כן – פרט מהות הסיווע, היקפו, ותగורם המשמעותי; צרף אסמכתאות אם יש בידך ופרט אותן:

15. חוות דעת כללית על בקשת ההנאה והערות של מוסד החינוך שבו עתיד התלמיד ללימוד:

אני מצהיר/ה כי הפרטים המפורטים בחלק זה נכונים :

תאריך

חלק ג': עמדת המפקח של משרד החינוך על מוסד תיכון באשר לבקשת התאמות נגישות של התלמיד או התורה:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

תאריך

חלק ד': עמדת מהנדס הרשות המקומית שבסיטה מצוי מוסד חינוך:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

תאריך

חלק ה' - עמדת מנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית הנוגעת לעניין:

ולגבי תלמיד חוץ- עמדות מנהל מחלקת החינוך בראשות המקומית הקולטת ומנהל מחלקת החינוך בראשות המקומית השולחת):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

תאריך

#### חלק ו' - פרטי מורשת הנגינות והערותיו :

(מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה או מורשה לנגישות השירות או שנייהם - לפי העניין):

שם מורשת הנגשיות \_\_\_\_\_  
מספר תעודה זהות \_\_\_\_\_  
מספר רישוי \_\_\_\_\_  
כתובת \_\_\_\_\_  
טלפונים להתקשרות: בית, עבודה, נייד : \_\_\_\_\_  
מספר פקסימיליה \_\_\_\_\_  
כתובת דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_  
הגורם המאושר או המשלם بعد חוות הדעת :

**עמדת המורשת ביחס להגשה הנדרשת:**

- מצורפת תכנית נגישות מומלצת כמסמך מצורף.

תאריך

**חלק ז' – אם התלמיד לKOI שמיעה – עמדת קלינאי ותקשות, אם קליני התקשורת אינו עובד  
משרד החינוך או מרכז טיפול, גם עמדת המרכז הרפואי ; אם התלמיד לKOI ראייה – עמדת  
МОומחה ללקות ראייה במת"א המתמחה בלקויות וראייה בקרב תלמידים במערכת החינוך:**

שם בעל המקצוע

טיור תפקידי/ עיסוק

מספר תעודה זהות

כתובת :

מספר טלפון להתקשרות: רגיל, נייד:

מספר פקס/מייל

כתובת דואר אלקטרוני

הגורם המעסיק או המשולם بعد חווות הדעת

עמזה באשר להגשה הנדרשת:

תאריך

**תוספת שנייה**

(תקנה 4(ג))

**טופס הוחעה על הצורך בהשלמת מידע ועל האפשרות להסביר לאיסוף המידע בידי המנהל**

חלק א' – למילוי בידי המנהל

לכבוד

א.ג.ג.

לאחר בוחנת בקשתכם להנאהה פרטנית מיום \_\_\_\_\_, מצאתי כי אין די במסמכים אשר צורפו לבקשתם לצורך קבלת החלטה; לצורך השלמת הטיפול בבקשת הנדרשות העברתם לידיינו של המסמכים מהגורמים המפורטים בטור א' בטבלה שלහן הכללים את המידע המפורט בטור ב' שלצדם.\*

\* על המנהל לסמן את הגורמים המתאיםים מתוך הרשימה שלහן, ולציין ליד כל גורם איזה מידע נדרש ממנו)

טור ב' המידע הדרוש	טור א' הגורם
	(1) ועדת האבחון של השירות למוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה;
	(2) ועדת האבחון של השירות לעיוור במשרד הכלכלה;
	(3) קופת חולים;
	(4) פסיכולוג;
	(5) העובד הרפואי: _____;
	(6) שם המוסד הרפואי והגורם הנוגע לעניין במוסד רפואי _____;
	(7) מאבחן דידקט;
	(8) מכון להתפתחות הילד;
	(9) קליניאי תקשורת;
	(10) הביטוח הלאומי;
	(11) מוסדות של משרד הרווחה בהם התהנק התלמיד בעבר:

	(12) מוסדות חינוך בהם למד התלמיד בעבר:
	(13) אחר:

הבחירה לשמש לטיפול בבקשתכם נדרש לקבלת המסמכים שלעיל. יותר, כי באפשרותכם לאסוף מסמכים אלה מהגורמים שסומנו לעיל באופן עצמאי, ולהעבירם לידי מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית; אם ברצונכם כי מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יפנה בשמכם לגורמים שסומנו לעיל ויקבל מהם את המסמכים הנדרשים **ישירות**, באפשרותכם לחתום על טופס ההסכם שבחلك **ב'** לתلن ולהחזירו לידי המנהל.

#### חלק ב' – למילוי בידי ההוראה אן הרושים שאינו הורה

על ההוראה או הרושים למלא חלק זה ולהחזירו לידי המנהל, רק אם ברצונו שהמנהל יפנה בשמו לגורמים שסומנו לעיל ויקבל מהם ישירות את המידע שפורט לעיל.

יובהר, כי בכפוף להסכמות ההוראה או הרושים, יפעל המנהל לקבלת המסמכים כאמור; במסמכים אלה ייעשה שימוש לצורך בירור הבקשה להנגשה פרטנית בלבד, ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר.

1. שם מלא (פרטי ומשפחה) של מי שمبוקשת עבورو הנגשה:

\_\_\_\_\_  
2. מספר תעודה זהות של מי שمبוקשת עבورو הנגשה:

3. זהות הגורם המבקש את הבקשה (אני פרט האם אתה הורה המבקש עברו ילו, הורה המבקש עברו עצמו, או אפוטרופוס המבקש עברו ילו):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. אם צוין בחלק אי לעיל כי נדרש חשלמת מסמכים ממוסדות חינוך מוחוץ לרשות המקומית שבhem למד התלמיד בעבר, נא לרשום את שמות מוסדות החינוך שבהם למד, לרבות מען ומספריו טלפון של מוסדות אלה -

---



---



---

5. שמות, מען וטלפונים של גורמי מקצוע שהייתה להם קשר עם המבוקש, ואשר סומנו בחלק אי לעיל כגורם שקבלת מסמכים מהם נחוצה -

---



---



---

אני מסכימים ומאשר למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית \_\_\_\_\_ לבקש בשמי מסמכים מקצועיים הcoliims את המידע שפורט לעיל מהגורמים שפורטו לעיל ובתנאי שבמסמכים אלה יעשה שימוש לצורך בירור הבקשה להנגשה פרטנית בלבד, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר.

ולראיה באתי על החתום :

תאריך

### תוספת שלישיית

#### (תקנה 12)

(1) בחדר שינה בפנימייה צריך להיות שטח לטובב כיסא גלגלים לפי הוראות סעיף 4 בת"י 1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגליים, להגיע

למרכיבים השימושיים ביחידה המוחדרת גם כאשר בחדר יש רהיטים;

(2) בכל אגף דלת ביחידה המוחדרת קיימים אמצעי עזר לסגירה לפי הוראות סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1;

- (3) הגובה של המיטה יהיה כמפורט בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2(2.4.2) לבקשת התלמיד ניתן להתקין מיטה גבוהה יותר, בגובה המתאים לצרכיו של התלמיד עם המוגבלות;
- (4) אם יש ארון בחדר השינה יהיה לידו טוחה הגעה לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטוחה הגעה בעבר אדם המתniaע בכיסא גלגלים (2.6.3.1), כך שייתאפשר לאדם להכנס ולוציא פריטים מהארון, לרבות תלויות פריטים בו; דלתות הארון יהיו דלתות הניננות לפתח אגן על אגן;
- (5) ברהיטים ובמתקנים ביחס המיוודת ייעשו התאמות נגישות לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1, בסעיף הדן במידות אונש (2.6); לבקשת אדם עם מוגבלות נוספת לו שלט עם ניגוד מישושי להפעלת המזגן;
- (6) אם מערכת הנעה בחדר השינה היא מסווג כרטיס אלקטרוני יקבע סימון הנינו שימוש על גבי ה الكرטיס לכיוון הכנסת ה الكرטיס לחדר;
- (7) לבקשת תלמיד עם מוגבלות נוספת לו שלט לתליה מחוץ לדלת חדר השינה לפיו תלמיד בחדר זוקק לשימוש בפנוי בחירום;
- (8) אם יש בחדר כורסאות או כיסאות, יהיה אחד מהם לפחות מושב מותאם;
- (9) בפניםייה יותקן תא שירותים נגיש לפי הוראות ת"י 1918, חלק 1.3, ולפי התכנית;

- (10) בפניםייה תותקן מקלחת נגישות בהתאם להוראות תקן ישראלי 1918 חלק 3.2
- (א) במקלחת יש מושב ופני המושב נמצאים בגובה המתאים לצרכי התלמיד, ס"מ עד 50 ס"מ או נמוך יותר מפני הרצפה;
- (ב) בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה, נמצא מתחזק יד קבוע לפי טור ג שלצד פרט (22) בתוספת הראשונה של תקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורו שהוא בניין קיים), התשע"ב – 2011<sup>16</sup>, והמורט האופקי בגובה המתאים לצרכי התלמיד – בין 70 ס"מ לבין 90 ס"מ או נמוך יותר מעל פני הרצפה;
- (ג) במקלחת יש משטף ידיים באפשרות צינור גמיש שאורכו אינו קצר מ-120 ס"מ; אם קיימים בנוסך משטף עליון – יש בורר, המהווה חלק בלתי נפרד מבroz המקלחת, שמאפשר בחירת יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את ברוז המקלחת והborer ניתן להפעיל בישיבה על המושב במקלחת; ברוז המקלחת והborer אינם נמצאים על הקיר שמאחוריו המושב בפרט משנה (א);
- (ד) אם קיימות אמבטייה –

<sup>16</sup> ק"ת התשע"ב ע"מ 320.

יחולו הוראות אלה בנוסף לאמור בתקון הישראלי המפורט לעיל:

- (1) בקיר הצמוד לאורך האmbטיה, נמצא מוט אלכסוני באורך של 110 ס"מ לפחות; קצחו תחתון נמצא בגובה 5 ס"מ מעל דופן האmbטיה, וקצחו העליון נמצא בראש האmbטיה, בגובה המתאים לצרכי התלמיד – בין 65 ס"מ – 75 ס"מ מתרცפה או נמוך יותר; מיקום המוט האלכסוני יהיה כך שיאפשר למשתמש להיתמך בהם וליציב את עצמו בעת כניסה לאmbטיה, שהייה בה ויציאה ממנו;
- (2) ברז האmbטיה נמצא לאורך הדופן הארוכה של האmbטיה בגובה המתאים לצרכי התלמיד ושאיינו עולה על 80 ס"מ מפני הרצפה; הברז הוא מסווג ברז עירוב בעל דיתת מנוף ונוסף על כך נמצא מקלח יד עם צינור גמיש; נקודת תליה אחת לפחות של מקלח יד היא בגובה שאינו עולה על 80 ס"מ מפני הרצפה; הברז ומקלח היד נמצאים בהישג ידו של התלמיד היושב על קrukעית האmbטיה;
- (ה) התלמידים, אם קיימים, הם ב涅יגוד חזותי לשביטם;
- (11) גובהו העליון של חכior בתא שירותים נגיש או במקלחת נגישה יהיה בהתאם להוראות תקן ישראלי 1918 חלק 3.1 בכפוף לחריגים הבאים. מתאים לצרכי התלמיד – בין 80 ס"מ – 90 ס"מ מן הרצפה, או נמוך יותר, ומתתינו שמור חלל חופשי עד לגובה 68 ס"מ לפחות; ברז החכior מורכב לכיוור עצמו או משטו אופקי הצמוד לו; נוסף על כך מתקימות הוראות סעיף 2.11.7.2 (א) ו-(ב) בת"י 1918 חלק 3.1 ובמקום "75 ס"מ" בסעיף 2.11.7.2 (א) של ת"י 1918 יבוא "70 ס"מ";
- (12) במקלחת נגישה בפניםייה נמצאת מראה לפי הוראות סעיף 2.11.9 (ז) בת"י 1918 חלק 3.1;
- (13) אבורי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מתחזקי נייר, מייבשי שיער וכיוצא באלה, נמצאים בטוחני הגעה משותפים לפי הוראות סעיף 2.6.4 בת"י 1918 חלק 1;
- (14) בחדר האוכל תבוצע הנגשה של אחד השולחנות לפי תנאי ת"י 1918 חלק 1 לעניין שטח חופשי לכיסא גלגליים (2.6.1) חללים חופשיים לברכיים וכפות רגליים (2.6.2) וטווח הגעה לחזית (2.6.3.1);
- (15) אם החסיטה בחדר האוכל היא בשיטת השירות העצמי – שבת הסעוד נוטל את המזון אל צלחתו עצמו – יודא הבעלים כי כל סוגי המזון המוצעים לציבור יהיו בטוחה הגעה של אדם עם מוגבלות המתננייע בכיסא גלגליים, לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדנים בטוחה הגעה (2.6.4 2.6.3.1);
- (16) שירותי הסעדיה יונגישו לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה באמצעות שירותים מונגש של סוגים שונים המוצעים לתלמידים, עובד הפנים יסייע לתלמיד עיוור ולקוי ראייה

- בזיהוי המזון ונשיאותו, יסייע באיתור מקומות ישיבה פניו ויתאר בקול את כל האוכל והאכזרים על שולחן האוכל;
- (17) הנגשה של שדות ומטעים של חפנימיה תהיה בדרך הכלשת שביל כורכר מפולס ומהודק הנושא לכתה המטע או השדה לפי העניין ומחבר חלק של המטע או השדה עד דרך נגישה.
- (18) הנגשה של חדר כושר תהיה בהתאם להוראה בתקנה 85 של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג – 2013,
- (19) הנגשה של בריכת תהיה בהתאם להוראה של תקנה 85 של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג – 2013 וכן הוראות סעיף 21 של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), תש"ל – 1970.
- (20) הנגשת שלטים למיתקנים ואביזרים הנמצאים בחדר תשינה באמצעות מישוש וניגוד חזותי;
- (21) הנגשה של חניות או תחנות הורדה אם הם מצויים בתוך שטח הפנימית;
- (22) אם מוצבות הפנימיה מכונות למטען שירות אוטומטי יודא הבעלים כי מציב המכונות האוטומטיות הציב מכונות כאמור העומדות בדרישות תי"ה 1918 חלק 4 סעיף 2.11;
- (23) אם יש בתחום הפנימיה טלפונים הנגשה באמצעות לחצנים בצלבים נגדים עם סימון ניתן למישוש;
- (24) יחידת עזר לשמיעת הכוללת, מערכת עזר לשמיעת אישיות אלחותית של טלוויזיה ורדיו הכוללת מקלטים אישיים מסוג אוזניות ומקלטים אישיים מסוג לולאת השראה צווארית, וסת עצמה אישי ביחידת המקלט;
- (25) מערכת התראה ניידת מודולרית אלחותית למקורות קול המפעילה, ללא شيء, אמצעי התראה על פעילות מקור קול שהוא אחד מלאה: צלצול טלפון, גלאי עשן או מערכת התראה מרכזית של הפנימיה, צלצול או דפיקה בדלת או שעון מעורר; המערכת תאפשר למשתמש לבחור בין חלופות התראה הבאות: הבזק אור, רטט, אות שמע מוגבר ולפי נהלי הפנימיה על אופן השימוש בהתראות במועדים זמינים שונים במשך היום ובמהלך השבוע; המערכת תסמן איזה מבין מקורות הקול הוא המופעל.
- (26) מפה בדף נגיש אשר יצוינו בה המבנים, המיתקנים והדרכים של הפנימיה ושל בית הספר הצמוד לפנימיה;
- (27) תינתן הדרכה לתלמידים עם מוגבלות באשר להתמצאות בשטחי המקום ודרך המילוט; כמו כן עזרה בהדרכת דרך הפעלת מכשירים ומיתקנים שונים הפנימיה.

**תוספת רביעית****(תקנות 22(ה), 15(א))****התאמות נגישות אפשריות לפי תקנות אלה להנגשה מוסך חינוך לתלמיד עם יכולות ראייה או עיוורון - לפי החלטת הממונה על הנגישות במשרד:**

- (1) דרך כניסה משער בית הספר ובכל שביבלי בית הספר;
- (2) סימון בצעים מנוגדים של מסלולי הליכה, מדרגות, בתאי אחיזה, ברזיות, מכשולים, כניסה, שולי רצפת החצר ומיתקנים שעשוים בחצר;
- (3) מדרגות נגישות ללקויי ראייה בהתאם להוראות בת"י 1918 חלק 2 וחלק 3.1;
- (4) שלילות – עם גובה מותאם, גופן מותאמת, ניגוד צבעים ומיוקם מותאם לפי תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4;
- (5) הצללה בכניסות או במבואות של בית הספר ובאמצעות וילון בכיתה; אם אין מרחבים מוצלים בחצר, הצללה חלק של החצר בגודל של כ- 20 מ"ר;
- (6) כיסוי ועטיפה של מכשולים מסווגים בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1918 באותם מקרים שבהם לא ניתן להסיר אותם;
- (7) הסרת מכשולים, במידת האפשר, מבנה בית הספר וצרכיםו שתתתיתם היא בטוויה של 40 עד 200 ס"מ מעל הרצפה;
- (8) סימון חזותי של קירות ודלתות שkopים לפי תקן ישראלי 1918 חלק 4;
- (9) עטיפה מכשולים וסימונם תנטבע באופן שבמכשול נמוך כל החלקعلוון עד גובה של 55 ס"מ מעל הרצפה יהיה מסומן בצעב בנגד חזותי לסייע; במכשול נמוך החלק האמצעי בטוויה גובה של 80 עד 150 ס"מ מהרצפה יהיה מסומן בנגד חזותי לסייע;
- (10) בתא שירותים אחד לפחות במוסך החינוך יהיה ניגוד חזותי בין המשתנות ביחס לקיר בהתאם לתקן 6 של ת"י 1918;
- (11) דלתות הניות והחדורים במוסך החינוך יצבעו בצעב בנגד חזותי לסייע; ידית הדלת תהיה בצעב שהוא בנגד חזותי לכף הדלת;
- (12) מתג הפעלה, ובכלל זה מתגי הפעלה של תאורה, יהיו בנגד חזותי לקיר ולא פינות חזות;
- (13) תאורה – התאמת באמצעות מיסוך של תאורה טبيعית, התאמת תאורה כללית כך שנitin יהיה לעמם אותה במרחבי הלימוד והספקת מנורת זרוע עם כובע אישית לתלמיד;
- (14) התאמת לחות הקיר באמצעות סיבתיים למניעת סינוור והושבת התלמיד במקום המיטבי למניעת סנוור מהלווח; יישמר ניגוד חזותי גבוה בין אמצעי המתיבה על חלוף בין הלווח;
- (15) שקע חשמל מרובים מהרגיל בכיתת האס ובחדרי ספח וחדרי טיפולים – לשימוש בטכנולוגיה מותאמת ליד כבץ ראייה; יש מקום את השקעים כך שלא יצרו מפגע ומכשול במקומות שבהם הותקנו;

- (16) הנגשה באמצעות בריל או אמצעי מתאימים אחר על מגירה או תא של תלמיד בהתאם לת"י 1918 חלק 4;
- (17) כתוביות בריל או אמצעי מתאימים אחר, בהתאם לת"י 1918 חלק 4 על קירות הכתיבה לשימוש תלמיד עם לקות ראייה בתכני הלימוד;
- (18) התאמת אקוסטית של כיתה בהתאם מקריים שבהם אין די בחושבת התלמיד במיקום מתאים באמצעות ווילנות, כיסוי רגלי וחתיטים בגומי ובמקרים חריגים, התאמת באמצעות הזזת מזון ושימוש ברכיבים בולען קול;
- (19) ארון אישי לאחסון ציוד טכנולוגי להנגשה עם שקעים בתוך הארון לצורך טיפול ציוד אלקטרוני וחשמלי;
- (20) שולחן שבו ניתן להתאים את גובהו לכתיבה בידי לקוי ראייה; במקרים שבהם סופק שולחן מותאם ללקויי ראייה יש לספק כסא המתאים לשימוש בשולחן;
- (21) אם יש בבית הספר שירות הסעדה שרוטי הסעדה יונגרשו לתלמידים עיוורים ולקיים ראייה באמצעות שילוט מונגש של סוגי המזון המוצעים לתלמידים,עובד בית הספר יסייע לתלמיד עיוור ולקיים ראייה בזיהוי המזון ונשיאתו, באיתור מקום ישיבה פנוי ויתאר עבורו בקול את כלי האוכל והאבזרים על שולחן האוכל;
- (22) ערכה טכנולוגית מותאמת ללקויי ראייה: מחשב נייד, מצלמה ללוות, תוכנת הגדלה או פלט קולי;
- (23) ערכה טכנולוגית מותאמת לעיוורים: מחשב נייד, צג בריל, תוכנת ניוט, פלט קולי, מדפסת בריל, סורק;
- (24) טלוויזיה במעגל סגור, נייח או נייד;
- (25) פרט חלופי לפרטים (24) עד (26) – טאבלט;
- (26) מעמד ספרים;
- (27) זוכחת מגדרת;
- (28) תוכנת בריל;
- (29) נחתkan נייד להשמעת קובצי קול;
- (30) מדפסת בריל למוסך לחינוך מיוחד שבו לומדים יותר מ- 10 תלמידים עיוורים או לקיים ראייה הלומדים בריל;
- (31) אמצעי עזר להמחשה;
- (32) מחשבון ותרגם מודברים;
- (33) אם מוכנות בית הספר מכונות למתן שירות אוטומטי יודא הבעלים כי מציב המוכנות האוטומטיות הציב מכונות כאמור העומדות בדרישות ת"י 1918 חלק 4 סעיף 2.11;
- (34) אם פועל בבית הספר לוח הודיעות אלקטרוני, שירות הודיעות במיל ושרות הודיעות במסרונים לרטיין יודא הבעלים כי שירות ההודיעות נגיש לתלמיד או הורה עם מוגבלות ראייה;

- (35) אתר האינטרנט הבית ספרי ואטר אינטרנט חיצוני יותאמו להגשה באמצעות תוכנות הגשה של אתרים אינטרנט לעיוורים ולקוי ראייה;
- (36) הגשת בחינות, ספרי לימוד וחומר לימוד;
- (37) מורה ישמע בקול את הנכתב על לוח הכתיבה; כמו כן, יתרה המורה בקול, חפצים, שרטוטים או תמונות המוצגים לכיתה;
- (38) הגשה של טוילים, טקסטים ופעולות למדים מחוץ לכותלי בית הספר;
- (39) ארגון פעילויות ואיירועים חברתיים עם קבוצת השווים לאחר יום הלמידים.

- (35) אתר האינטרנט הבית ספרי ואתר האינטרנט הcientific יותאמו להנגשה באמצעות תוכנות הנגשה של אתרים אינטרנט לעיוורים ולקויי ראייה;
- (36) הנגשה בחינות, ספרי לימוד וחומר לימודי;
- (37) מורה ישמיע בקול את הנכתב על לוח חכיתה; כמו כן, יתר המורה בקול, חפצים, שרטוטים או תמונות המוצגים לכיתה;
- (38) הנגשה של טילים, טקסטים ופעולות לימודי מחוץ לכוחם בית הספר;
- (39) ארגון פעילות ואירועים חברתיים עם קבוצת השווים לאחר יום הלימודים.

### תוספת חמישית

#### (תקנות 12(ה), 15(א))

#### התאמות נגישות אפשריות לפי תקנות אלה להנגשה מוסך חינוך לתלמיד עם מוגבלות שמיעה – לפי החלטת הממונה על הנגישות במשרד

- (1) הנגשה כיתה במוסך חינוך לתלמיד עם לקות שמיעה לפי הוראות תי"י 2004 חלק 1 אקוסטיקה במבנים שאינם לבנים : במרחבי למידה במبني קבוע, קרייטריונים דרישות תוכן וקוויים מוחדים. תaura חזקה – אשר תאר את הלוח ואת פני המורה או מתרגם אך לא תסנור;
- (2) ארון אחסון למערכות הגברה עם שעאים חשמליים למטענים;
- (3) במסגרת הנגשה כיתה יש להעדיף אם אפשר את מקום הכתיבה עבור התלמיד עם מוגבלות בשמיעה במקום שקט עד כמה שאפשר;
- (4) פעמון מהbehb – לתלמידים חרשים;
- (5) מערכת הגברת אישית, כתיתית, או נידת, מסווג שאישר משרד החינוך; אך להתקין מערכות הגברת לפניה הנגשת מבנה הכתיבה כאמור בפרטים (1) עד (8);
- (6) מחשב אישי או מחשב לוח (טאבלט);
- (7) מחשב לכיתה במסגרת הנגשה של כיתה חינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות שמיעה;
- (8) מקרן (ברקו) במסגרת הנגשה של כיתה חינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות שמיעה;
- (9) לוח חכם במסגרת הנגשה של כיתה חינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות שמיעה; פרט זה הוא חילופי לפרטים (15) ו- (16);
- (10) מדפסת צבעונית בכיתה חינוך מיוחד;
- (11) תוכנות מחשב להעשרה שפה ולפיוח דיבור ולסייע בלימוד מקצועות עתירי שפה;
- (12) תוכנות מחשב ללימוד מתמטיקה, מקצועות מדעים וגיאוגרפיה.
- (13) תוכנות ללמידה שמעתית;

- (14) עזרי לימוד חזותיים - ובכלל זה שכפול דפים בהיקף מספיק לתלמיד עם מוגבלות  
במשמעותה כדי להנגיש לו את הלמידה באמצעות אמצעים חזותיים ;  
(15) הנגשת טיוילים וסিורים באמצעות אמצעי עזר לשמעיה ;  
(16) הנגשת דרכי התחננות של תלמידים עם מוגבלות שמיעה, על פי הנחיות הפיקוח על  
תלמידים עם לקות שמיעה .

### תוספת ששית

#### (תקנות 12(ה) ו-16)

### התאמות נגישות אפשריות לפי תקנות אלה להנגשה מוסד חינוך לתלמיד עם מוגבלות אחרת

- (1) שימוש מותאם לב的日子里 מוגבלות, תוך הוספה מידע בסמלים ואמצעים אחרים ;
- (2) כיסוי מכשולים ;
- (3) כתוביות תקשורת תומכת חולפית (להלן-תת"ח) על מוגרות ותאים של תלמידים ;
- (4) ביצוע מטלות במקום נפרד (פינות שעודה ייחידניות), תוך הימנעות, עד כמה שאפשר,  
מרעש סביבתי והפרעה ; וכן חדר לעובדה פרטנית עם תלמיד ;
- (5) התאמה אקוסטית של כניסה באותו מקדים שבהם אין די בחושבת התלמיד במיקום  
מתאים ; והתאמה תבוצעת באמצעות מיקום שקט לכיתה, ווילונות, כיסוי רגלי  
והיטים בגומי, רצפה רכה ובמקרים חריגים, איטום פרצות , זיגוג כפול בחולונות, דלת  
כבדה עם פסי אטימה, והתאמה באמצעות הזנת מזון ושימוש ברכיבים בעלי קול ;
- (6) התאמות תוארה למניעת סנוור וריצוף ;
- (7) סימון בצלבעים נוגדים ;
- (8) הנגשה של תניה או תחנות הורדה אם הם מצויות בתוך שטח בית הספר ;
- (9) אם יש בבית הספר שירותים טעדיים בחדר האוכל התבוצע הנגשה של אחד השולחנות לפי  
תנאי ת"י 1918 חלק 1 לעניין שטח חופשי לכיסא גלגלים (2.6.1) חללים חופשיים לברכיים  
וכפות רגליים (2.6.2) וטוחה הנעה לחוזית (2.6.3.1) ;
- (10) אם יש בבית הספר שירותים טעדיים וחחשעד בחדר האוכל היא בשיטת השירות העצמי –  
שבה החשעד נוטל את המזון אל צלחתו עצמו – יוזדא的日子里 כיב כל סוג המזון  
המטופחים לציבור יהיו בטוחה הגעה של אדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, לפי  
הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדינים בטוחה הגעה (2.6.4 עד 2.6.3.1) ;
- (11) חنمכת לוח עבור תלמיד המתנייד באמצעות כיסא גלגלים ;
- (12) תת"ח – כולל התאמה של חומר לימדיה ושימוש בסימון תות"ח ;
- (13) ארון אישי עם מנעול לאחסנת ציוד התת"ח (לשקל ציוד טכנולוגי וצדך יקר עדך או  
כבד שנמסר לתלמיד) ; הארון והמנעל ניתנים לפעול עצמי בידי התלמיד ;
- (14) שולחן וכיסא המתאים לצורך שימוש בצדך תות"ח ;
- (15) שקען חשמל נוספים בכיתה לצורך שימוש בצדך תות"ח ;
- (16) ערכאה טכנולוגית מותאמת לתלמיד המשמש בתת"ח ;
- (17) מחשב אשר מותקנת עליו תוכנה להפקת סמלים עבור משתמשי תות"ח ;
- (18) טאבלט ;
- (19) אמצעים עבור המוסד להכנת לוחות תות"ח ; מצלמה דיגיטלית, מכונת למינציה, מדפסת  
כבע ;
- (20) כתוביות תות"ח על קירות הקיטה לשימוש תלמיד בתכני הלימוד ;

- (21) סמלול וקידוד צבאים.
- (22) הדרכה לנוטני שירותים לפי פרק לתקנות שוון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013<sup>17</sup>;
- (23) התאמת חומרה לימוד, ובכלל זה ספרי לימוד, נייריות עבודה, חוברות עבודה, מבחנים ובחינות בגרות לרבות שיכתוב ו שימוש בסמלים, פורמט אודיו, הcntת תקצירים, בהתאם לצורכי התלמיד;
- (24) מתן אפשרות להציג עבודות ושיעורי בית באמצעות האינטראנט;
- (25) הנגשת בוחינות מותוך האמצעים הבאים: הארצת זמן בבחינות, התעלמות משליאות כתיב, שעטוק בוחינות, דף נסחאות מורה או ארגון שונה של דף נסחאות רגיל, הכתבת מבחן או הקראת שאלון הבחינה בידי קורא, ובאנגלית – השמעת שאלון הבחינה; שימוש במילון אלקטרוני באנגלית;
- (26) בוחינות באנגלית – הקלות התשובות של הנבחן; שאלון מותאם הנגור משאלון הבחינה הרגיל; מבחן בעל פה; גישות בשעת הבחינה, נוכחות אנושית במהלך בחינה לצורך תזוז בזמן הבחינה; שאלון פתוח במקומות רב ברורתי;
- (27) התאמת הוכנת החינוכית לתלמיד, כגון קביעת סדר עדיפויות, דילול חומר, והחלפת חומרה לימוד;
- (28) סיוע ותמיכה בשימוש בעזרים הטכנולוגיים הניטרניים לתלמיד עם מוגבלות;
- (29) הדרכה הניתנת לתלמידים בכתב או בעל פה תינן לתלמיד עם מוגבלות בצהרה מותאמת;
- (30) פיצול מטלות למטלות משנה, אשר תבוצענה באופן עוקב תוך הפסקה בין מטלה אחת לאחרת או במועדים נפרדים;
- (31) אם נעשה שימוש בשילוט אלקטרוני או במסמך מידע המתחלף לאחר זמן, המידע הניתן בשלט יתחלף תוך פרק זמן סביר לקריאה נוחה; נעשה שימוש באוטיות זוזות, מהירותן לא עליה על 1 מטר-ב- 5 שניות;
- (32) דרכי חלופיות לביצוע איסיפות הורים עם הורה עם מוגבלות למשל באמצעות שיחת אודיו ויזואלית באמצעות מחשב-ו-רשת האינטרנט;
- (33) חומרה לימוד חוברות עבודה ודפי עבודה- פישוט של הכתוב על דפי עבודה והדפסתם בדף נגיש;
- (34) יצירות טפסים מותאמים לתלמידים עם מוגבלות והורים עם מוגבלות;
- (35) התאמות של מידע הנמסר לתלמידים שהם בעלי מוגבלויות;
- (36) התאמות של מידע הנמסר להורים שהם בעלי מוגבלויות, לפי פרק חי לתקנות שוון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התקנות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013;
- (37) זימון לאספות הורים באופן הנגיש להורה עם מוגבלות;
- (38) תקנון בית ספר מונASH לב的日子里;
- (39) הקצתת חדר לצורכי אכילה בפרטיות;
- (40) בחירת מקום היישבה של התלמיד בכיתה תוך התחשבות במוגבלותו;
- (41) בבית ספר שבו יש מערכת כריזה – המידע הנמסר במערכת הכריזה יהיה נגיש לב的日子里; המידע יימסר בדיור איטי וברור ובשפה פשוטה עד כמה שניתן.

תקנות התשע"ה  
2015 .....  
חמן- 3-3646

<sup>17</sup> ק"ח התשע"ג עמ' 968.

---

**נפטלי בנט  
שר החינוך**